

Spielgerätezubehör & Ersatzteile

Playground accessories & spare parts



Sehr geehrte Kunden,

mit Stolz präsentieren wir Ihnen unseren neuen Katalog 2020. Mit mittlerweile 74 Seiten ist es unser umfangreichster Spielgerätezubehör Katalog aller Zeiten.

Es sind wieder diverse Neuheiten enthalten. Wir wünschen viel Spaß beim Stöbern und hoffen Sie finden in unserem ziemlich umfangreichen Sortiment, was Sie suchen.


Und falls nicht, senden Sie uns einfach eine Anfrage.

Dear Customers,

We proudly present our new catalog 2020. With 74 pages, it is our most comprehensive play equipment accessories catalog ever.

Again it contains some novelties. We hope you enjoy browsing and hope you will find what you are looking for in our rather extensive range.

And if not, just send us an inquiry.



INHALTSVERZEICHNIS - TABLE OF CONTENTS

SEITE / PAGE	INHALT	CONTENT
2	Neuheiten	Novelties
4-14	Schaukeln (Schaukelsitze, Kleinkinderschaukelsitze, Einpunkthalter, Absprungsicherung, Schaukelriemensitz, Pendelsitz, Rollstuhlfahrerschaukel, Reifenschaukeln, Ringschaukeln, Ketten)	Swings (Swing Seats, Cradle Seats, Swing Seat holder, Jump off device, Belt swing, Plastic swing seats, Pendulum Seat, Wheelchair swing, Tire swings, Group swings, Chains)
15	Schaukelzubehör / Schläuche (Schaukel Absprungsicherung, Schaukel Einpunkthalterungen / Kettenhalterungen, Schaukel Seilaufhängung, Schlauchüberzüge für Ketten)	Swing Accessories (Ropes for swing seats, shackles, quicklinks, chain spare links, swivel, weld rings, hoses)
16	Ketten Schaukelketten mit Y-Abspreizung, Endlosketten verzinkt und Edelstahl	Chains Swing chains with Y-spread, Endless chains, galvanized and stainless steel
17	Kettenzubehör / Schäkel / Kettenhalter (Schäkel, Schweissringe, Ringmüttern, Drehwirbel, Kettenhalter)	Chain Accessories / Shackle / Chain holder (weld rings, ring nuts, swivels, chain holder)
18-21	Schaukellager / Schaukelgehänge (Schaukelgehänge, Schaukelachsen, Kardangelenke, Kettenhalter, Kreuzkugelenkel, Hängemattenhalter)	Swing joints (normal swing joints, swing axle, cardan joints, chain fixation bolt, cross joint, hammock joint)
22-24	Seilbahn (Laufkatzen, Pendelsitz, Seilspanner, Seilhalter, Bremsfedern, Reifenpuffer, Tragseil, Seilklemmen), komplette Seilbahn	Cableway / Zip wire (Cable way trolleys, rope tensioner, rope holder, brake springs, tire buffer, wire rope cable, wire clips)
25-26	Wippen (Wippengriffe & -sitze, Wippbalkengelenke, Wippendämpfer)	Sea-Saw (Sea-Saw handles & -seats, Sea-Saw bearings, Sea-Saw damper)
27	Pfostenschuhe	Postfoot
28-29	Wipptiere und Zubehör (Federn, Federteller, Bodenanker, Montageträger, Fallschutz)	Spring Animals and Accessories (Springs, Spring plate, ground anchor, fall mat)
30	Griffe (Diverse Griffe, Fußrasten, Turnringe)	Grips (several grips, footrest, gym rings)
31	Klettergriffe (Diverse Klettergriffe und Zubehör)	Climbing rocks (Climbing handles/rocks, layback handle)
32-33	Klettern (Strickklettern, Kletterseile, Kletternetze, Bogenleitern, Kletterpyramide)	Climbing (Rope Ladders, Climbing ropes, Climbing nets, bended ladder)
34	Stangen Reckstangen, Rutschstangen, Doppelrutschstange	Bars Horizontal Bars, Fireman's Bar, Sliding Bar
35	Turnringe / Hangelgriffe (Turnringe, Hangelgriffe)	Gymnastic Handles / Handig Grips (gym rings, handing grips)
36	Balancieren Balkendrehgelenk, Wackelband, Trampolin, Hängematte, Laufseile)	Balancing (Pole twister, trampoline, hammock, walking ropes)
37	HDPE Platten	HDPE Sheets
38-42	Sand- und Wasserspiele (Sandaufzüge, Sandeimer, Sandschüttrohr, Sandsieb, Wasserrad, Spielplatzpumpe, Matschtisch, Sandbagger)	Sand & Water Games (sand lift, sand crane, sand bucket, sand tube, sand sea-saw, sand swing, playground pump, mud table, sand digger)
43-46	Ballspiele (Tischtennis Platte, Basketballkörbe,-zielbretter & -stände, Surprisekorb)	Ball games (Ping pong table, basketball baskets & target boards, stands, surprise basket)
47	Prüfkörper EN 1176	EN Probes
48-49	Bodenbeläge & Fallschutz (Rasenschutzmatten, Fallschutz)	Floor cover (Lawn mats, fall protection)
50-51	Seilzubehör (Stahlarmiertes Kunststoffseil, Pressbuchsen, Kreuz- und T-Verbinder, Leitersprossen)	Rope Accessories (playground rope, press bushes, cross connector, t-connector, ladder rungs)
52-53	Pfostenabdeckkappen	Post Cover
54	Schraubenabdeckkappen	Bolt Cover
55-63	Rutschen & Kriechtunnel (Einteilige PE Rutschen, Modulrutschen, Metallrutschen verzinkt, Edelstahlrutschen, Bockrutschen, GFK Rutschen, Röhrenrutschen, Kriechtunnel)	Slides & Creepunnel (PE Slides, modular slide, metal slides galvanized, stainless steel slides, stand alone slides with ladder, GRP slides, tube slides, creepunnels)
64-65	Karussell	Carousel
66	Hülsenmüttern / Edelstahl Winkel / Gewindestange	Socket Nuts / stainless steel bracket / threaded bars
67	Mülleimer	Litter Bins
68-69	Diverse Anbauteile (Spielplatztelefon, Blasenfenster, Tic Tac Toe, Turmdach, Lenkräder, Fernrohre, Zählringe)	Several Add-On Parts (Play telephone, bubble window, tictactoe, tower roof, steering wheel,telescope, count rings)
70-71	Sitzgelegenheiten Parkbänke, Parktisch, Picknick Bank mit Tisch, Design- und Sitzelemente	Seats / benches Park Benches, park table, picknick bench with table, seating elements
72-73	Inklusion	Inclusive
74	Information	Information
75	Notizen	Notes

SCHAUKELSITZE / SWING SEATS

KLEINKINDERSCHAUKELSITZ ROTOS

Aus EPDM Gummi, mit J-Haken Kettenbefestigung, Farbe: schwarz-blau, Abmessungen ca. B40xL32xH23 cm, hergestellt in der EU, TÜV zertifiziert. PAK frei.

Ohne Ketten
Art. 201780.JH

Mit 6 mm verz. Kette, L 1,70 m
Art. 201790.JH

Mit 6 mm, Edelstahlkette, L 1,70 m
Art. 201795.JH



CRADLE SEAT ROTOS

Made of EPDM rubber, with J-Hook chain fixation system, color: black-blue, Dimensions approx. W40xL32xH23cm, made in EU, TÜV certified. PAH free.

Without chains
Art. 201780.JH

With 6 mm, galvanized chain, length 1,70 m
Art. 201790.JH

With 6 mm stainless steel chain, length 1,70 m
Art. 201795.JH

KLEINKINDERSCHAUKELSITZ WAABE

Aus EPDM Gummi, mit J-Haken Kettenbefestigung, Farbe: schwarz-blau-rot, Abmessungen ca. B43xL33xH26 cm, made in EU, TÜV zertifiziert. PAK frei.

Ohne Ketten
Art. 201800.JH

Mit 6 mm verz. Kette, L 1,70m
Art. 201900.JH

Mit 6 mm Edelstahlkette, L 1,70m
Art. 201802.JH



CRADLE SEAT WAABE

Made of EPDM rubber, with J-Hook chain fixation system, color: black-blue-red, Dimensions approx. W43xL33xH26cm, made in EU, TÜV certified. PAH free.

Without chains
Art. 201800.JH

With 6 mm galvanized chain, length 1,70m
Art. 201900.JH

With 6 mm stainless steel chain, length 1,70 m
Art. 201802.JH

KLEINKINDERSCHAUKELSITZ FYNN

Aus EPDM Gummi, mit U-Haken Kettenbefestigung, Farbe: schwarz-blau-rot, Abmessungen ca. B43xL31xH25 cm, TÜV zertifiziert. PAK frei.

Ohne Ketten
Art. 201700

Mit 2 St. 6 mm verz. Kette, L 1,70 m
Art. 201705

Mit 6 mm Edelstahlkette, L 1,70 m
Art. 201710



CRADLE SEAT FYNN

Made of EPDM rubber, with U-Hook chain fixation system, color: black-blue-red, Dimensions approx. W43xL31xH25 cm, TÜV certified. PAH free.

Without chains
Art. 201700

With 6 mm galvanized chain, length 1,70m
Art. 201705

With 6 mm stainless steel chain, length 1,70 m
Art. 201710

KLEINKINDERSCHAUKELSITZ RICO

Aus EPDM Gummi, Mit M8 Bolzen zur Kettenbefestigung, Farbe: schwarz-blau, Abmessungen ca. B42xL30xH20 cm, Vorne mit Edelstahlkette zum Öffnen und Schließen. hergestellt in der EU, PAK frei.

Ohne Ketten
Art. 201850

Mit 4 Stück verzinkten M8 Ringmuttern
Art. 201860

Mit 2 Stück verzinkter 6 mm Kette, L 1,70 m
Art. 201870



CRADLE SEAT RICO

Made of EPDM rubber, with M8 bolts for chain fixation. Color: black-blue, Dimensions approx. W42xL30xH20 cm. Front chain can be opened and closed, made in EU. PAH free.

Without chains
Art. 201850

With 4 pcs galvanized M8 ring nuts
Art. 201860

With 2 pcs. galvanized 6 mm chain, length 1,70 m
Art. 201870

BEHINDERTEN SCHAUKELSITZ CONNY

Dank extra hoher Rückenlehne speziell für Menschen mit Behinderungen sehr gut geeignet. Aus EPDM Gummi, mit J-Haken Kettenbefestigung, Farbe: schwarz-blau, hergestellt in der EU. PAK frei. Abmessungen ca. B42xL30xH40cm Vorne mit Edelstahlkette zum Öffnen und Schließen.

Ohne Ketten
Art. 201750

Mit 2 St. 6 mm verz. Kette, L 1,70 m
Art. 201760

Auf Anfrage können wir die meisten Schaukelsitze wir bei entsprechender Stückzahl auch mit Ihrem Logo fertigen. Frage Sie uns!

Alle Schaukelsitze und auch Kleinkinderschaukelsitze sind grundsätzlich auch mit Ketten in verschiedensten Längen lieferbar.



SWING SEAT CONNY FOR HANDICAPPED

Thanks to its extra high back support and openable front chain, perfect for disabled people. Made of EPDM rubber, with J-Hook chain fixation system. Color: black-blue, made in EU. PAH free. Dimensions approx. W42xL30xH40 cm Front chain can be opened and closed.

Without swing chains
Art.201750

With 6 mm galvanized chain, length 1,70m
Art. 201760

For bigger quantities (from 100 pcs on) it is possible for us to produce these swing seats with your logo on the seats. Please ask us!

All swing seats and cradle seats are in general also available with many other chains in different lengths.

SCHAUKELSITZE / SWING SEATS

GUMMI SICHERHEITS SCHAUKELSITZ TYP 1B

Schaukelsitz für den öffentlichen Bereich. Ohne Ketten.
Neues Design: Moderne, leicht abgerundete Form.
TÜV zertifiziert. Robuste Ausführung mit Aluminiuminlay.
Größe 480x170x40 mm.
Breite der Sitzfläche zwischen den Ketten: 39 cm.

Farbe schwarz	Art. 100010
Farbe rot	Art. 100011
Farbe blau	Art. 100012
Farbe grün	Art. 100013



COMMERCIAL RUBBER SWING SEAT TYPE 1B

Swing seat for use in public places. Without chains.
New design: Modern slightly bended shape.
TÜV certified. Robust execution with aluminium inlay.
Dimensions: 480x170x40 mm.
Width of seating area between chains: 39 cm.

color black	Art. 100010
color red	Art. 100011
color blue	Art. 100012
color green	Art. 100013

GUMMI SICHERHEITS SCHAUKELSITZ TYP 3

Schaukelsitz für den öffentlichen Bereich. Ohne Ketten.
Neues Design: Moderne, leicht abgerundete Form.
TÜV zertifiziert. Robuste Ausführung mit Aluminiuminlay.
Größe 450x155x40 mm.
Breite der Sitzfläche zwischen den Ketten: 39 cm.

Farbe schwarz	Art. 100000
Farbe rot	Art. 100001
Farbe blau	Art. 100002
Farbe grün	Art. 100003



COMMERCIAL RUBBER SWING SEAT TYPE 3

Swing seat for use in public places. Without chains.
New design: Modern slightly bended shape.
TÜV certified. Robust execution with aluminium inlay.
Dimensions: 450x155x40 mm.
Width of seating area between chains: 39 cm.

color black	Art. 100000
color red	Art. 100001
color blue	Art. 100002
color green	Art. 100003

GUMMI SICHERHEITS SCHAUKELSITZ TYP 1

Schaukelsitz für den öffentlichen Bereich. TÜV zertifiziert.
Hergestellt in der EU, Gewicht ca. 2 kg, ohne Ketten.
Größe 430x170x30mm
Breite der Sitzfläche zwischen den Ketten: 32 cm.

Farbe schwarz	Art. 100200
Farbe rot	Art. 100201
Farbe blau	Art. 100202
Farbe grün	Art. 100203



COMMERCIAL RUBBER SWING SEAT TYPE 1

Swing seat for use in public places. TÜV certified.
Made in EU, weight approx. 2 kg, without chains.
Dimensions: 430x170x30mm
Width of seating area between chains: 32 cm

Color black	Art. 100200
Color red	Art. 100201
Color blue	Art. 100202
Color green	Art. 100203

GUMMI SICHERHEITS SCHAUKELSITZ TYP 1A

Schaukelsitz für den öffentlichen Bereich. TÜV zertifiziert.
Hergestellt in der EU, Gewicht ca. 2 kg, ohne Ketten.
Größe 480x170x30mm
Breite der Sitzfläche zwischen den Ketten: 37 cm.

Farbe schwarz	Art. 104100
Farbe rot	Art. 104101
Farbe blau	Art. 104102
Farbe grün	Art. 104103



COMMERCIAL RUBBER SWING SEAT TYPE 1A

Swing seat for use in public places. TÜV certified.
Made in EU, weight approx. 2 kg, without chains.
Dimensions: 480x170x30mm
Width of seating area between chains: 37 cm

Color black	Art. 104100
Color red	Art. 104101
Color blue	Art. 104102
Color green	Art. 104103

GUMMI SICHERHEITS SCHAUKELSITZ TYP 2

Schaukelsitz für den öffentlichen Bereich. TÜV zertifiziert.
Hergestellt in der EU, Gewicht ca. 3 kg, ohne Ketten.
Größe 430x230x30mm
Breite der Sitzfläche zwischen den Ketten: 32 cm.

Farbe schwarz	Art.100100
Farbe rot	Art.100101
Farbe blau	Art.100102
Farbe grün	Art.100103



COMMERCIAL RUBBER SWING SEAT TYPE 2

Swing seat for use in public places. TÜV certified.
Made in EU, weight approx. 3 kg, without chains.
Dimensions: 430x230x30mm
Width of seating area between chains: 32 cm

Color black	Art. 100100
Color red	Art. 100101
Color blue	Art. 100102
Color green	Art. 100103

GUMMI SICHERHEITS SCHAUKELSITZ TYP 2A

Schaukelsitz für den öffentlichen Bereich. TÜV zertifiziert.
Hergestellt in der EU, Gewicht ca. 3 kg, ohne Ketten
Größe 465x250x30mm
Breite der Sitzfläche zwischen den Ketten: 37 cm.

Farbe schwarz	Art. 104200
Farbe rot	Art. 104201
Farbe blau	Art. 104202
Farbe grün	Art. 104203



COMMERCIAL RUBBER SWING SEAT TYPE 2 A

Swing seat for use in public places. TÜV certified.
Made in EU, weight approx. 3 kg, without chains.
Dimensions: 465x250x30mm
Width of seating area between chains: 37 cm

Color black	Art. 104200
Color red	Art. 104201
Color blue	Art. 104202
Color green	Art. 104203

SCHAUKELSITZE / SWING SEATS

SCHAUKELSITZ TYP JUMBO, EXTRA BREIT

Hochwertiger Sicherheitsschaukelsitz aus Gummi. TÜV zertifiziert. Gewicht ca. 2 kg. Unser breiterster Schaukelsitz, PAK-frei, hergestellt in der EU, ohne Ketten. Schwarz. Größe ca. 530x150x30 mm
Breite der Sitzfläche zwischen den Ketten: 42 cm.

Art. 200500



SWING SEAT TYPE „JUMBO“, EXTRA WIDE

Premium Rubber swing seat, TÜV certified. Weight 2 kg, Our widest swing seat. Color black, PAH-free, made in EU, without chains.
Dimensions: 530x150x30 mm
Width of seating area between chains: 39 cm.

Art. 200500

SCHAUKELSITZ TYP „KADI“. EXTRA GROSS

Hochwertiger Sicherheitsschaukelsitz aus Gummi. TÜV zertifiziert. Unser größter Schaukelsitz. Gewicht ca. 3,3 kg, ohne Ketten. Farbe schwarz, PAK-frei, hergestellt in d. EU. Größe ca. 450x300x30 mm

Art. 201955



SWING SEAT TYPE „KADI“. EXTRALARGE

Premium Rubber swing seat, TÜV certified. Our biggest swing seat. Weight approx. 3,3 kg, dimensions: 450x300x30 mm, PAH-free, made in EU. Color black, without chains.

Art. 201955

EINPUNKT SCHAUKELSITZ TYP „PORKY“

Hochwertiger Sicherheitsschaukelsitz aus Gummi. TÜV zertifiziert. Dank Zweipunktbefestigung kann an diesen Sitz Endloskette befestigt werden. Inklusive 2 verzinkten Ösen zur Kettenbefestigung. Gewicht ca. 1,5 kg, ohne Ketten. Größe 460x150x30 mm.
Breite der Sitzfläche zwischen den Ketten: 37 cm.

Schwarz
Art. 103000

Rot-blau-grün
Art. 103010

M8 Augenschraube für Schaukelsitz „Porky“

Edelstahl
Art. 103090

Verzinkt
Art. 103091



ONE POINT SWING SEAT TYPE „PORKY“

Premium Rubber swing seat, TÜV certified. Thanks to two point fixation system, it can be used with normal 6 mm endless chain. Incl. 2 pcs galvanized eye hooks for chain fixation, weight approx. 1,5 kg, PAH-free, made in EU. Without chains. Size 460x150x30 mm.
Width of seating area between chains: 37 cm.

Black
Art. 103000

Red-blue-green
Art. 103010

M8 eye bolt for „Porky“ swing seat

Stainless Steel
Art. 103090

Galvanized
Art. 103091

SCHAUKELSITZE / SWING SEATS

GUMMIROHR SCHAUKELSITZ „MIA“

Die erfrischend andere, neue Alternative zum normalen Gummi Schaukelsitz. TÜV zertifiziert nach EN 1176

Dickwandiges, weiches Ø 130 mm Gummirohr mit innenliegendem Edelstahlrohr.
Sofort ab Lager lieferbar als Einsitzer oder Zweisitzer.

Einsitzer: Länge 50 cm.
Breite der Sitzfläche zwischen den Ketten: 39 cm.

Zweisitzer: Länge 100 cm.
Breite der Sitzfläche zwischen den Ketten: 43 + 43 cm.

Einsitzer:

schwarz	Art. 100300
blau	Art. 100301
grün	Art. 100302
rot	Art. 100303

Zweisitzer:

schwarz	Art. 100310
blau	Art. 100311
grün	Art. 100312
rot	Art. 100313

Preise ohne Ketten.

Auf Wunsch mit Aufpreis auch mit montierten Ketten lieferbar.



RUBBER TUBE SWING SEAT „MIA“

The fresh and new alternative to the traditional rubber swing seats TÜV certified according EN 1176

Thick and soft Ø 130 mm rubber tube with inner metal support
One seater or two seater. Immediately available ex stock.

One seater: Length 50 cm.
Width of seating area between chains: 39 cm.

Two seater: Length 100 cm
Width of seating area between chains: 43 + 43 cm.

one seater:

black	Art. 100300
blue	Art. 100301
green	Art. 100302
red	Art. 100303

two seater:

black	Art. 100310
blue	Art. 100311
green	Art. 100312
red	Art. 100313

Prices without chains.

Upon request with surcharge also available with assembled chains.

ELTERN-KIND-SCHAUKELGESTELL

Schaukelrahmen aus Edelstahl, der es Eltern ermöglicht mit dem Kind von Angesicht zu Angesicht zu Schaukeln.

Abmessungen.: ca. H115xB70xT90cm

Ausgestattet mit einem normalen Schaukelsitz für das Elternteil und einem Kleinkinderschaukelsitz für das Kind.
Inklusive Aufhängekette für Montage an einen 2,50m Kopfbalken.

Ohne Schaukelgehänge!
Für die Montage empfehlen wir Kardangelenke (siehe Seite 14)

Art. 201300



NEU

NEW

PARENT-CHILD-SWING-FRAME

Swingframe made of stainless steel. Enables parents to swing together with their child face to face.

Dimensions approx.: H115xW70xD90cm

Equipped with flat rubber swing seat for adult and rubber cradle seat for the child.
Including suspension chain for installation on a 2,50 m swing beam.

Without swing joints!
We recommend to use Cardan joints. (on page 14)

Art. 201300

SCHAUKELSITZE / SWING SEATS

XXL SEIL SCHAUKELSESSL MIT RÜCKENLEHNE

Stabiler Schaukelsitz aus mit Seil umwickeltem Stahlrohrrahmen.
Sitzfläche und Rückenlehne aus Seilnetz mit Maschenweite 10 x 10 cm mit Stahlseele.
Inklusive Aufhängeseilen.
Maximale Aufhängenhöhe 3,00 m.
Abmessungen: B 910 x H 1.210 x T 660 mm.

Art. 203330



XXL ROPE SWING CHAIR WITH BACK SUPPORT

Strong and durable swing seat. Metal frame wrapped with rope.
Seat base and back support made of rope mesh, mesh size 10 x 10 cm, rope with steel core.
Including hanging ropes.
Maximum installation height 3,00m
Dimensions. W 910 x H 1.210 x D 660 mm.

Art. 203330

INKLUSIONS SCHALEN SCHAUKELSITZ

Schaukelsitz für Kinder, die nicht auf einem normalen Schaukelsitz schaukeln können. Material PE (Polyethylen).
Inklusive Aufhängekette für die Montage an einem 2,50m Kopfbalken. Mit Anschnallgurt. Maximale Belastbarkeit 120 kg. Wasserablaufloch verhindert im Sitz stehendes Wasser.
Zertifiziert nach EN 1176. Es wird empfohlen das die Nutzer von einer erwachsenen Person überwacht werden.
Altersempfehlung: von 5 - 14 Jahre. Abmessungen ca. B54xT74xH94 cm.

Art. 203331

(Der Sitz ist auf Anfrage optional statt mit Gurten auch mit einem massiven Verschlussbügel lieferbar)

NEU



NEW

INCLUSION CUP SWING SEAT

Swing seat for kids that are not able to swing on a normal swing seat. Material PE (polyethylene).
Including swing chains for mounting on a 2,50m top beam.
Including safety belt for fixation. Maximum carrying capacity 120 kg. Waterdrain hole prevents rain water in the seat.
Certified according EN 1176. It is recommended the user is accompanied by an adult.
Recommended age: 5 –14 years. Dimensions approx. W54xD74xH94 cm.

Art. 203331

(Upon request the seat is also available with heavy harness instead of safety belt)

SCHAUKELRIEMENSITZ

Aus Gummi mit Einlage. Mit verzinkten Haltern.
Abmessungen ca.: L530xB150 mm, ca. 20 mm stark.
Ohne Ketten.
(auf Anfrage auch mit Ketten lieferbar)

Art. 103100



BELT SWING

Made of Rubber, with inlay, incl. Galvanized attachment for fixation of chains. Dimensions approx.: L530xW150 mm, approx. 20 mm thick. Without chains.
(available with chains on request)

Art. 103100

KUNSTSTOFF-SCHAUKELSITZ

Mit 2 m Seilen, Stellachten und Ringen im Folienbeutel.
Abmessungen ca.: 430 x 175 mm, ca. 5 cm stark. Material ist PE, Farbe rot.
Nicht für den öffentlichen Bereich geeignet.

Art. 300300



PLASTIC SWING SEAT

With 2 m ropes, rope length adjuster. Single packed in plastic bag. Dimensions: 430x175mm, 50 mm thick. Material: PE. Not for public playgrounds, only for residential use.
Color: red

Art. 300300

KUNSTSTOFF-KLEINKINDERSITZ. 2-TEILIG

Mit 2 m Seilen, Stellachten und Ringen,
Material PE, Farbe gelb/rot. Ca. 35x55x25cm.
Nicht für den öffentlichen Bereich geeignet.

Art. 300360



PLASTIC BABY SWING SEAT. TWO-PIECE

2-parts. With 2 m ropes and rope length adjuster. Single packed in plastic Bag. Dimensions 35x55x25cm. Material PE, color yellow/red. Only for residential use.

Art. 300360

KUNSTSTOFF-KLEINKINDERSITZ. 3-TEILIG

Bestehend aus: Plastik - Schaukelsitz, Rückenlehne und Bauchbügel, Farbe: Sitz rot, Rest in gelb, mit 2 m Kunststoffseilen. Rückenlehne und Bauchbügel können entfernt werden. Der Sitz lässt sich also dem Alter der Kinder anpassen. Nicht für den öffentlichen Bereich geeignet.

Art. 300361



PLASTIC BABY SWING SEAT. THREE-PIECE

Consisting of: plastic swing seat, back, support and front support. Color: seat red, rest in yellow, incl. 2 m ropes and rope length adjuster. Back and front support can be removed, so the seat can be adjusted according to size of children. Not for public use.

Art. 300361

SCHAUKELREIFEN / SWING TIRES

SCHAUKELSITZ MIT REIFEN

Schaukelsitz mit vertikal daran befestigtem Reifen u.a. zum Einsatz an Sechseckschaukeln

Mit PAK freiem Neureifen mit Textileinlage:

-ohne Ketten
Art. 200602

-mit 2 St. 6 mm verz. Kette, L 2 m
Art. 200603

Mit GEBRAUCHTEM Altreifen:

-ohne Ketten
Art. 200600

-mit 2 St. 6 mm verz. Kette, L 2 m
Art. 200601



SWING SEAT WITH TIRE

Swing seat with vertical affixed tire, for usage at hexagonal swing frames.

With PAH FREE NEW CAR TIRE with textile inlay:

-without chain
Art. 200602

-with 2 pcs 6 mm, 2 m galvanized swing chain
Art. 200603

With USED STANDARD CAR TIRE:

-without chains
Art. 200600

-with 2 pcs, 6 mm, 2 m galvanized swing chain
Art. 200601

PKW SCHAUKELREIFEN DER HALBE

Halber PKW Reifen (aufgetrennt), PAK freier Neureifen mit Textileinlage, mit Halterung aus verzinktem Rohr mit 4 St. M8 Gewindebolzen zur Kettenbefestigung. Reifendurchmesser ca. 60 cm.

Ohne Ketten
Art. 200610

Mit 2 St. 6 mm verz. Kette, L 2 m
Art. 200612



HALF CAR SWING TIRE

Half swing tire (cut), PAH free new car tire with textile inlay, with galvanized carrier with 4 pcs M8 threaded bolts for chain fixation. Tire diameter approx. 60 cm

Without chain
Art. 200610

With 2 pcs, 6 mm, 2 m galvanized swing chain
Art. 200612

PKW SCHAUKELREIFEN DER HALBE MIT BODENPLATTE

Wie oben jedoch zusätzlich mit gummierter Bodenplatte.

Ohne Ketten
Art. 200625

Mit 2 St. 6 mm verz. Kette, L 2 m
Art. 200627



HALF CAR SWING TIRE WITH GROUND PLATE

As above, but additional with rubber ground board.

Without chain
Art. 200625

With 2 pcs, 6mm, 2 m galvanized swing chain
Art. 200627

GANZER SCHAUKELREIFEN

PKW Reifen mit Halterung aus verzinktem Rohr mit 4 St. M8 Gewindebolzen zur Kettenbefestigung. Reifendurchmesser ca. 60 cm.

PAK-FREIER NEUREIFEN mit Textileinlage:

-ohne Ketten
Art. 200607

-mit 2 St. 6 mm verz. Kette, L 2 m
Art. 200608

GEBRAUCHTER ALTREIFEN:

-ohne Ketten
Art. 200605

-mit 2 St. 6 mm verz. Kette, L 2 m
Art. 200606



WHOLE SWING TIRE

Car tire with galvanized carrier with 4 pcs M8 threaded bolts for chain fixation. Tire diameter approx. 60 cm

PAH FREE NEW TIRE with textile inlay

-without chain
Art. 200607

-With 2 pcs, 6mm, 2 m galvanized swing chain
Art. 200608

USED STANDARD CAR TIRE

-without chain
Art. 200605

-With 2 pcs, 6mm, 2 m galvanized swing chain
Art. 200606

PKW REIFEN, NEUREIFEN, PAK FREI

Neuer Reifen mit Textileinlage, Ø 60 cm, nur der Reifen ohne Zubehör (ohne Halterung, ohne Gewindebolzen). Zur Herstellung von Schaukelreifen, Wippendämpfern, Abgrenzungen uvm.

Art. 200609



NEW CAR TIRE, PAH FREE

New car tire, with textile inlay, Ø 60 cm, only the tire with out any accessories (without support, without threaded bolts). For building swing tires or sea saw dampers and many more.

Art. 200609

SCHAUKELREIFEN / SWING TIRES

DOPPEL SCHAUKELREIFEN

Neuer Autoreifen, Ø 60 cm, mit 4 x M8 Bolzen zur Befestigung von Ketten mit Ringmutter. Mit zusätzlichem unterhalb montiertem kleinen Reifen Ø 27 cm, zum Draufstellen oder als Fußablage.

Ohne Schaukelketten
Art. 200618

Mit 2 St. verzinkten Ø 6 mm verzinkten Schaukelketten in 2 m Länge
Art. 200619



DOUBLE SWING TIRE

New car tire, Ø 60 cm, with 4 x M8 bolt for fixation of chains with ring nuts. With additional below mounted small swing joint Ø 27 cm, for standing on or as foot rack.

Without swing chains
Art. 200618

With 2 pcs galvanized Ø 6 mm swing chains, length 2 m
Art. 200619

HALBER LKW SCHAUKELREIFEN MIT BODENPLATTE (Neureifen PAK frei)

Halber LKW Reifen (aufgetrennt). Spezieller PAK freier Neureifen. Sehr weich da statt mit Stahleinlage mit Textileinlage. mit Halterung aus verzinktem Rohr mit 4 St. M8 Gewindebolzen zur Kettenbefestigung. Reifendurchmesser ca. 1.100 mm. Auch als günstige Alternative zur Ringschaukel.

Mit Bodenplatte aus Gummimatte mit Textileinlage:

-ohne Ketten
Art. 200615

-mit 4 St. 6 mm verz. gerader Kette, L 2 m
(für Einpunktaufhängung)
Art. 200617

-mit 2 St. 6 mm verz. Kette, L 2 m mit Y-Abspreizung
(für Zweipunktaufhängung)
Art. 200617.kompl

Mit Bodenplatte aus Aluminiumriffelblech:

-ohne Ketten
Art. 200616

Auf Anfrage ist auch der ganze Reifen lieferbar.



HALF TRUCK TIRE WITH GROUND PLATE (New tire - PAH free)

Half truck tire (cut), PAH free new tire. Thanks to textile inlay instead of steel inlay the tire is very soft. With carrier made of galvanized metal tube with 2 pcs M8 threaded bolts for chain fixation. Diameter approx. 1.100 mm. Good alternative to the traditional net group swings.

With groundplate made of rubber with textile inlay

-without chain
Art. 200615

-with 4 pcs. 6 mm, 2 m straight galvanized chains
(for one point fixation)
Art. 200617

-with With 2 pcs. 6mm, 2 m galvanized swing chains
(for two point fixation)
Art. 200617.kompl

With ground plate made of aluminum checker plate

-without chains
Art. 200616

Upon request also the entire tire is available.

LKW SCHAUKELREIFEN

Aus gebrauchtem LKW Reifen, Profil abgefräst, Ø ca. 90 cm (variiert, weil Gebrauchtreifen), mit Halterung aus verzinktem Rohr mit 4 St. M8 Gewindebolzen zur Kettenbefestigung.

-ohne Ketten
Art. 200580

-mit 4 St. 6 mm verz. Kette, L 2 m
(für Einpunktaufhängung)
Art. 200585



TRUCK SWING TIRE

Made of used truck tire, profile milled, Ø approx. 90 cm (can vary), with carrier made of galvanized tube, with 4 pcs M8 threaded bolts for chain fixation.

-without chains
Art. 200580

-with 4 pcs. 6 mm, 2 m chains
(for one point fixation)
Art. 200585

PENDELSITZE / PENDULUM SEATS

PENDELSITZ KOMPLETT

Pendelsitz aus Gummi, mit Aluminiuminlay. Ø 255 mm, H 125 mm, inklusive Kettenhalter aus Metall, PAK frei, TÜV zertifiziert.

Ausführung verzinkte Kette

Mit 2 m verzinkter Kette mit Schlauchüberzug mit verzinktem Kettenhalter.

Art. 201615

Ausführung Edelstahlkette

Mit 2 m Edelstahlkette mit Schlauchüberzug mit Edelstahlkettenhalter

Art. 201617

Ausführung Seilaufhängung

Mit 2 m Seilaufhängung aus Ø 25 mm Seil mit Stahleinlage. Oben mit 20 cm Kette. Mit verzinktem Halter. Standardseilfarbe: schwarz. Andere Farben auf Anfrage.

Art. 201630

Sonderausführungen mit längeren oder kürzeren Ketten oder Seilen sind natürlich möglich!



PENDULUM SEAT COMPLETE

Pendulum seat made of rubber, with aluminium inlay. Ø 255 mm, incl. metal chain support. PAH free, TÜV certified.

Execution galvanized chain

With 2 m galvanized chain with rubber hose Incl. galvanized chain support

Art. 201615

Execution stainless steel chain

With 2 m stainless steel chain with rubber hose Incl. Stainless steel chain support

Art. 201617

Execution rope

With 2 m Ø 25 mm rope with steel core. Top side with 20 cm chain. With galvanized support. Standard rope color is black. Other colors upon request possible.

Art. 201630

Special executions with shorter or longer chains or ropes are of course possible upon request.

ERSATZ GUMMI PENDELSITZ

Pendelsitz aus Gummi, mit Aluminiumeinlage. Ø 255 mm, H 125 mm. PAK frei, TÜV zertifiziert.

Achtung! Zur Befestigung des Gummisitzes wird der optionale Halter benötigt (siehe unten)

Art. 201616



SPARE RUBBER PENDULUM SEAT

Pendulum seat, made of rubber, with aluminium inlay. Ø 255mm, H 125 mm. PAH free, TÜV certified.

Attention! Only the rubber seat. For installation of the seat is needed the optional chain support (please see below)

Art. 201616

KETTENHALTER FÜR PENDELSITZ

Wird benötigt um eine Kette am Pendelsitz zu befestigen. Passend nur für unseren Pendelsitz. Inklusive M8 Schraube mit Schaft und Sicherungsmutter

Verzinkt
Art. 201603

Edelstahl
Art. 201607



CHAIN SUPPORT FOR PENDULUM SEAT

Is needed to fix a chain on the pendulum seat. Fits only for our pendulum seat. Incl. M8 bolt and lock nut

Galvanized
Art. 201603

stainless steel
Art. 201607

SCHAUKELGESTELLE / SWING FRAMES

ROLLSTUHLFAHRERSCHAUKEL

Komplett, inklusive Gestell und Korb aus Stahl. Mit Stoßdämpfer. Abmessungen ca. B270xT194xH227 cm. TÜV zertifiziert.
Nur zur Installation in überwachten Bereichen.
Achtung! Es passen nur normale Standardrollstühle in den Schaukelkorb. Bei Sonderrollstühlen bzw. Rollstühlen mit separaten Extraanbauten kann es sein, dass der Rollstuhl nicht mehr in den Schaukelkorb passt.

Zum Aufschrauben, Art. 201450

Zum Einbetonieren, Art. 201455



WHEELCHAIRSWING

Complete, incl. fram and basket. Made of steel. Incl. shock absorber. Dimensions approx: W270xD197XH227 cm. TÜV certified.
Only for installation in supervised areas.
Attention! Swing basket fits only for standard wheel chairs. Special wheelchairs or wheelchairs with extra add on parts may not fit into the swing basket.

With flange for on ground instal., Art. 201450

For concrete in ground instal., Art. 201455

SCHAUKELGESTELL

Stabile Ausführung aus verzinktem Stahlrohr. Basis mit zwei montierten Schaukelgehängen, optionale Ausleger mit einem montierten Schaukelgehänge. Ohne Schaukelsitz und Seil.

Schaukelgestell, Basis
Art. 201400

Schaukelgestell, nur Ausleger
Art. 201410



SWING FRAME

Strong execution made of galvanized steel tube. Base with two assembled swing joints, optional overhang beams with one assembled swing joint. Without swing seat and rope.

Swing frame, base
Art. 201400

Swing frame, only overhang beam
Art. 201410

STAHL SCHAUKEL KOPFBALKEN

Stabile Ausführung aus verzinktem Vierkantrrohr 100x100x4mm. Einschub für 4 Holzpfeosten 90x90 oder 91x91mm. Mit montierten Schaukelgehängen. Ohne Schaukelsitze, Pfeosten und Bodenanker.
Ohne Holzpfeosten!

Ausführung für Doppelschaukel
Länge ca. 2,45m
inklusive 4 Stück montierten Standard Schaukelgehängen
Art. 201401

Ausführung für Ø 120 cm Ringschaukel
Länge ca. 2,45m
inklusive 2 Stück montierten Kardangeln Komplettsets
Art. 201402

Ausführung für Einzelschaukel
Länge ca. 1,30m
inklusive 2 Stück montierten Standard Schaukelgehängen
Art. 201403



Ohne Pfosten / without posts


STEEL SWING HEAD BEAM

Robust execution made of galvanized square poles 100x100x4mm. For insertion of 90x90 or 91x91 mm posts. Including mounted swing joints. Without swing seats, poles and ground anchors.
Without wooden posts!

Execution double swing
Length approx. 2,45 m
Including 4 pcs mounted standard swing joints
Art. 201401

Execution ring swing
Length approx 2,45 m
Including 2 pcs mounted cardan joint complete sets
Art. 201402

Execution single swing
Length approx. 1,30m
Including 2 pcs mounted standard swing joints
Art. 201403



SCHAUKELGESTELLE / SWING FRAMES

METALL - SCHAUKELGESTELL EINZELSCHAUKEL

Standpfosten feuerverzinkt,
Kopfbalken blau pulverbeschichtet,
Abmessungen: 2,13 x 1,95 x 2,27 m
zum Einbetonieren
Kopfbalken inklusive zwei Schaukelgehängen
200635.115L.
(Ohne Schaukelsitz und Kette)

Art. 201422



METAL SWING FRAME SINGLE SWING

Made of Steel tube
Posts hot dip galvanized
Head Beam blue powder coated
Dimensions: 2,13 x 1,95 x 2,27 m
For inground installation
Head Beam incl. 2 pcs swing joints
200635.115L.
(without swing seat and chain)

Art. 201422

METALL - SCHAUKELGESTELL DOPPELSCHAUKEL

Standpfosten feuerverzinkt,
Kopfbalken blau pulverbeschichtet,
Abmessungen: 3,33 x 1,95 x 2,27m,
zum Einbetonieren
Kopfbalken inklusive vier Schaukelgehängen 200635.115L.
(Ohne Schaukelsitz und Kette)

Art. 201420



METAL SWING FRAME DOUBLE SWING

Made of Steel tube
Posts hot dip galvanized
Head Beam blue powder coated
Dimensions: 3,33 x 1,95 x 2,27 m
For inground installation
Head Beam incl. 4 pcs swing joints
200635.115L.
(without swing seat and chain)

Art. 201420

RINGSCHAUKELN / RING SWINGS

RINGSCHAUKEL, KLASSIK

Gruppenschaukel für mehrere Kinder.
Mit Seil umwickelter Stahlring
mit Netz aus Seil mit Stahleinlage.
Inklusive 2 m Aufhängung bestehend aus : 4 x 1,30m Seil
verpresst und verlängert mit 70 cm Kette.
Für 2,50m Montagehöhe.

Ø 1.200 mm, Art. 203300
Ø 950 mm, Art. 203200



RINGSEAT CLASSIC

Groupswing for several children.
Steel ring wrapped with rope
inner net made of rope with steel core
Including 2 m Suspension consisting out of: 4 x 1,30m rope,
two pieces connected and prolonged with 70 cm chain.
For 2,50 m mounting height.

Ø 1.200 mm, Art. 203300
Ø 950 mm, Art. 203200

RINGSCHAUKEL, LAMELLE

Gruppenschaukel für mehrere Kinder.
Mit Seil umwickelter Stahlring
mit Netz aus Kunststofflamellen.
Aufhängung: Inklusive 2 m v-förmiger Kettenaufhängung
bestehend aus 4 x 1,30m Kette mit Schlauchüberzug, je 2
Stück verbunden und verlängert mit 70 cm Kette. Für
2,50m Montagehöhe

Nur Kunststofflamelle
Ø 1.200 mm, Art. 203310
Ø 950 mm, Art. 203210

Kunststofflamelle & Kette
Ø 1.200 mm, Art. 203314
Ø 950 mm, Art. 203212



RINGSEAT, LAMELLA

Groupswing for several children.
Steel ring wrapped with rope
inner net made of plastic lamella and steel wire.
Suspension: including 2 m v-shaped swing chains consisting
out of 4 x 1,30m chain with rubber hose, two pieces connected
and prolonged with 70 cm chain.
For 2,50m mounting height.

Plastic Lamellas only
Ø 1.200 mm, Art. 203310
Ø 950 mm, Art. 203210

With plastic lamella & chains
Ø 1.200 mm, Art. 203314
Ø 950 mm, Art. 203212

RINGSCHAUKEL, GUMMI

Ø 950 mm
Inklusive 2 m v-förmiger Kettenaufhängung
für Zweipunktmontage
für 2,50m Montagehöhe.

Gruppenschaukel für mehrere Kinder. Mit Gummi be-
schichteter Stahlring mit patentierter Gummilippe zur Stoß-
dämpfung. HIC Test nur 60G Aufschlagswert.
Gummiring lieferbar in blau oder schwarz.
Mit drei verschiedenen Füllungen lieferbar: geschlossen,
mit Kettennetz oder mit Seilnetz.

Mit Edelstahlkettennetz und Edelstahlschaukelketten
-Ringfarbe schwarz, Art. 203220
-Ringfarbe blau, Art. 203221

Mit Seilnetz und verzinkten Schaukelketten
-Ringfarbe schwarz, Art. 203230
-Ringfarbe blau, Art. 203231

Mit Gummi Bodenplatten und verz. Schaukelketten
-Ringfarbe schwarz, Art. 203240
-Ringfarbe blau, Art. 203241



RINGSEAT, RUBBER

Ø 950 mm
including 2 m v-shaped swing chain
for two point installation
for 2,50 m installation height.

Groupswing for several children. Inner steel ring completely
rubber coated. With patented, shock absorbing rubber lid.
HIC result only 60G impact power. Rubber ring can be
supplied in black or blue. Can be supplied with 3 different
infills: Rope net, chain net, or closed with rubber board.

With stainlesssteel chain net and swing chains
-Ring color black, Art. 203220
-Ring colour blue, Art. 203221

With rope net and galvanized swing chains
-Ring color black, Art. 203230
-Ring color blue, Art. 203231

Closed, with rubber board and galvanized chains
-Ring color black, Art. 203240
-Ring color blue, Art. 203241

RINGSCHAUKEL POLYETHYLEN

Ø 1.200 mm
Neuartige Ringschaukel aus Polyethylen.
Mit stoßdämpfender Gummilippe
inklusive v-förmiger 2 m Kettenaufhängung aus Edelstahl.
Zertifiziert nach EN-1176

Art. 203250



RING SEAT POLYETHYLENE

Ø 1.200 mm
New designed group swing made of polyethylene.
With shock absorbing rubber lib
including v-shaped 2 m swing chain made of stainless steel.
Certified according EN-1176

Art. 203250

Ringschaukeln dürfen nicht mit normalen Schaukelgehängen aufgehängt werden. Ringschaukeln müssen mit speziell dafür geeigneten Kardangelenken montiert werden. Diese finden Sie bei unseren spezial Schaukelgehängen.



Ringseats may not be installed with normal swing joints. Ringseats have to be installed with special cardan joints. These special cardan joints can be found at our special swing joints.

SCHAUKELZUBEHÖR & SCHLÄUCHE / SWING ACCESSORIES & HOSES

KETTENHALTER FÜR SCHAUKELSITZE

Zur Befestigung von Endloskette an Schaukelsitzen

Mit Messingbuchse und verzinktem Schäkel

Für Typ1 & Typ 1A, Art. 200640
Für Typ2 & Typ 2A, Art. 200641
Für Jumbo & Typ 3, Art. 200642

Mit Messingbuchse und Edelstahl Schäkel

Für Typ1 & Typ1A, Art. 200640.VA

Ohne Messingbuchse

Für Typ1 & Typ 1A, Art. 200640.1
Für Typ2 & Typ 2A, Art. 200641.1
Für Jumbo & Typ3, Art. 200642.1
Für Waabe, Art. 200640.WAABE



CHAIN FIXATIONS FOR SWING SEATS

For connection of endless chain to swing seats

With brass bush and galvanized shackle

For type 1 & type 1A, Art. 200640
For type 2 & type 2A, Art. 200641
For Jumbo & type 3, Art. 200642

With brass bush and stainless steel shackle

For type 1 & type 1A, art. 200640.VA

Without brass bush

For type 1 & type 1A, Art. 200640.1
For type 2 & type 2A, Art. 200641.1
For Jumbo & type 3, Art. 200642.1
For Waabe, Art. 200640.WAABE

ABSPRUNGSICHERUNG

Für Schaukelsitze mit Kettenaufhängung. Für den Einsatz an Sechseckschaukeln, damit die Kinder sich nicht gegenseitig in die Schaukel springen. Material Edelstahl, mit Gummischlauchüberzug. Zur Befestigung an Ketten, Abstand 44cm.

Standard

Mit Schlauchüberzug über dem Bügel
Art. 200639

Ergonomisch

Mit gummiertem Bügel
Mit offenbarem Aluminiumhaltern
Art. 200639.E



JUMP-OFF BARRIER

Can be used with any swing seat with 6 mm chain. For usage on hexagonal swings, to avoid children jump on the opposite swing. Material is stainless steel, with rubber cover. For fixation at 6 mm chains. Distance 44 cm.

Standard

With rubber hose over the bow
Art. 200639

Ergonomic

With rubber damper on the bow
With openable Aluminum attachments
Art. 200639.E

SEILAUFHÄNGUNG FÜR SCHAUKELSITZE

Aus 16 mm Seil mit Stahleinlage. Standardlänge 2 m (andere Längen, Farben und Ausführungen auf Anfrage lieferbar). Standardfarbe Natur (andere Farben auf Anfrage lieferbar). Mit Y-Abspreizung, 2 Stück M8 Ringmutter und oben mit 10 cm Ø 6 mm verzinkter Kette zur Aufhängung. Preis per Stück! Ohne Schaukelsitz!

Art. 240300



SWING ROPE FOR SWING SEATS

Made of 16 mm rope with steel core. Standard length 2 m (other lengths & colors on request available). Standard color nature (other colors on request available). With Y-Spread, 2 M8 eye nuts. Upper end with 10 cm Ø 6 mm galvanized chain for fixation. Price per piece! Without the swing seat!

Art. 240300

SCHRUMPFSCHLAUCH

Zieht sich beim Erhitzen zusammen, Verwendbar als Überzug für Ketten. Passend für Ketten von Ø 5 bis 7 mm. Lieferbare Farben: schwarz, blau, rot, grün, orange. Meterware.

Art. 201608



SHRINK TUBE

Black, contracts when heated. Can be used as chain cover. Fits for chains with Ø 5 to 7 mm. Available colors: black, blue, red, green, orange. Sold per meter.

Art. 201608

GUMMISCHLAUCH VERSTÄRKT MIT TEXTILEINLAGE

Mit Textilinlay. Sehr robuster Schlauch, verwendbar als Überzug für Ketten. Meterware.

Schwarz, Ø 33 mm, Wandstärke 4 mm (für 5-7mm Ketten)
Art. 201606

Gelb, Ø 39 mm, Wandstärke 4,5 mm (für 6-8 mm Ketten)
Art. 203210.1



RUBBER HOSE REINFORCED WITH TEXTILE INLAY

Black, with textile inlay. Very robust hose. Can be used to cover chains. Sold per meter.

Black Ø 33 mm, wall thickness 4 mm (for 5-7 mm chains)
Art. 201606

Yellow, Ø 39 mm, wall thickness 4.5 mm (for 6-8 mm chains)
Art. 203210.1

SPEZIALSCHLAUCH

Transparent, mit Stahleinlage. Ø 33 mm, Wandstärke 4 mm. Knicksicher und druckresistent. Per m.

Art. 201605



SPECIAL HOSE

Transparent, with steel inlay. Ø 33 mm, thickness 4 mm. Bend proof, pressure proof. Per meter.

Art. 201605

SCHAUKELKETTEN & ENLOSKETTEN / SWING CHAINS & CHAINS

SCHAUKELKETTEN FÜR SCHAUKELSITZE

Zur Aufhängung von Schaukelsitzen, Y-Form, mit 2 speziell M8 Ringmutter mit verengtem Auge, Öffnungsmaße gemäß EN-1176 unter 8 mm.

In diversen weiteren (hier nicht aufgeführten) Längen lieferbar. Preise per Stück.

Feuerverzinkt:

Spezialverzinkung mit hoher Schichtstärke und hervorragender glänzender Optik

Ø 6 MM:

Ø 6 mm, Länge 1,50 m, Art. 202011
Ø 6 mm, Länge 1,80 m, Art. 202044
Ø 6 mm, Länge 2,00 m, Art. 202004
Ø 6 mm, Länge 2,20 m, Art. 202013
Ø 6 mm, Länge 2,50 m, Art. 202017
Ø 6 mm, Länge 3,00 m, Art. 202016
Ø 6 mm, Länge 4,00 m, Art. 202039

Ø 5 MM:

Ø 5 mm, Länge 2,00 m, Art. 202058

Edelstahl:

Hochwertiger, glänzender und rostfreier Werkstoff

Ø 6 MM:

V2A, Ø 6 mm, Länge 2,00 m, Art. 202010
V2A, Ø 6 mm, Länge 2,50 m, Art. 202001
V2A, Ø 6 mm, Länge 4,00 m, Art. 202012
V4A, Ø 6 mm, Länge 2,00 m, Art. 202064
V4A, Ø 6 mm, Länge 2,50 m, Art. 202065

Ø 5 MM:

V2A, Ø 5 mm, Länge 2,00 m, Art. 202055

SCHAUKELKETTEN FÜR KLEINKINDER - SCHAUKELSITZE MIT J-HAKEN BEFESTIGUNG (OHNE RINGMUTTERN)

Zur Aufhängung von KK-sitzen, Y-Form, Öffnungsmaße gemäß EN-1176 unter 8 mm. Achtung! Ohne Ringmuttern!

Feuerverzinkt:

Ø 6 mm, Länge 1,70m, Art. 202045
Ø 6 mm, Länge 2,00m, Art. 202049

Edelstahl:

Ø 6 mm, Länge 1,70m, Art. 202051
Ø 6 mm, Länge 2,00m, Art. 202073



SWING CHAINS FOR FLAT SWING SEATS

For swing seats, Y-spread, with 2 special M8 ring nuts with narrowed eye, Chain dimensions according EN-1176, no openings bigger than 8 mm.

Available in several further different lengths (not shown at this place). Price per piece.

Hot dip galvanized:

Special zinc coating with high coating thickness And excellent shiny look

Ø 6 MM:

Ø 6 mm, Length 1,50 m, Art. 202011
Ø 6 mm, Length 1,80 m, Art. 202044
Ø 6 mm, Length 2,00 m, Art. 202004
Ø 6 mm, Length 2,20 m, Art. 202013
Ø 6 mm, Length 2,50 m, Art. 202017
Ø 6 mm, Length 3,00 m, Art. 202016
Ø 6 mm, Length 4,00 m, Art. 202039

Ø 5 MM:

Ø 5 mm, Length 2,00 m, Art. 202058

Stainless Steel:

Worthy, shiny and rustfree material

Ø 6 MM:

AISI304, Ø 6 mm, Length 2,00 m, Art. 202010
AISI304, Ø 6 mm, Length 2,50 m, Art. 202001
AISI304, Ø 6 mm, Length 4,00 m, Art. 202012
AISI316, Ø 6 mm, Length 2,00 m, Art. 202064
AISI316, Ø 6 mm, Length 2,50 m, Art. 202065

Ø 5 MM:

AISI304, Ø 5 mm, Length 2,00 m, Art. 202055

SWING CHAINS FOR CRADLE SEATS WITH J-HOOK CHAIN FIXATION SYSTEM (WITHOUT RING NUTS)

For mounting on cradle seats. Y-shape, opening dimensions according to EN-1176 under 8 mm. Attention! Without Ring Nuts.

Hot dip galvanized

Ø 6 mm, Length 1,70m, Art. 202045
Ø 6 mm, Length 2,00m, Art. 202049

Stainless Steel

Ø 6 mm, Length 1,70m, Art. 202051
Ø 6 mm, Length 2,00m, Art. 202073

ENDLOSKETTE. METERWARE

gemäß EN 1176, Preis per m.

Ø 6 MM:

Ø 6 mm, feuerverzinkt Art. 202000
Ø 6 mm, V2A Art. 202032
Ø 6 mm, V4A Art. 202066

Ø 5 MM:

Ø 5 mm, feuerverzinkt Art. 202067
Ø 5 mm, V2A Art. 202053

Viele weitere Schaukelketten und unterschiedlichen Längen und Ausführungen sofort ab Lager lieferbar! Auch Sonderanfertigungen sind für uns kein Problem! Fragen Sie uns einfach!



ENDLESS CHAIN. SOLD BY METER

according EN 1176

Ø 6 MM:

Ø 6mm, Hot dip galvan. Art. 202000
Ø 6 mm, AISI304 Art. 202032
Ø 6 mm, AISI316 Art. 202066

Ø 5 MM:

Ø 5 mm, Hot dip galvan. Art. 202067
Ø 5 mm, AISI304 Art. 202053

Many other swing chains in different lengths and executions are available from stock. Also special productions are no problem for us. If you are in need of special chains simply ask us!

KETTENZUBEHÖR / CHAIN ACCESSORIES

KETTENHALTESCHEIBE

Zur einfachen und sauberen Befestigung von Ketten an Holzbalken. Elegante, runde Form. Material: Edelstahl
Abmessungen: Ø 60 mm, Materialstärke: 5 mm
Schlitz in der Schlitzscheibe: 7x30mm
Loch in der Lochscheibe: Ø 24 mm
Mit Ø 6 mm Befestigungslöchern für Senkkopfschrauben.

Komplettsset (Schlitz- & Lochscheibe)

Art. 200635.554

Schlitzscheibe

Art. 200635.552

Lochscheibe

Art. 200635.553



CHAIN FIXATION DISC

For easy and clean fixation of chains to wooden constructions. Elegant, round shape. Material: stainless steel
Dimensions: Ø 60 mm, material thickness 5 mm,
slit in the slit disc: 7x30mm,
hole in the hole disc: Ø 24 mm
With Ø 6 mm fixation holes for sunk head bolts

Complete set (slit disc and hole disc)

Art. 200635.554

Slit disc

Art. 200635.552

hole disc

Art. 200635.553

UNIVERSAL KETTENHALTER

Kettenhalter für die Aufnahme von 5 & 6 mm Ketten. Aus Edelstahlguss. Mit M8 Inbus Senkkopfschraube und Sicherungsmutter.

Mit M12x220mm Befestigungsbolzen

inklusive Unterlegscheibe und Sicherungsmutter

Art. 200636.550

Nur mit M12 Innengewinde

Art. 200635.551



UNIVERSAL CHAIN HOLDER

Chain holder for fixation of 5 & 6 mm chains. Made of casted stainless steel. Incl. M8 sunk head allen screw, washer and lock nut.

With M12 x 220 mm fixation bolt

incl. washer and safety lock nut.

Art. 200636.550

Only with M12 inner thread

Art. 200635.551

SCHÄKEL MIT INBUS SENKKOPFSCHRAUBE UND KONTERMUTTER

Ö=inneres Öffnungsmaß

Minischäkel

Ø 6 mm verzinkt, Ö:18x12mm, Art. 200722

Ø 6 mm Edelstahl, Ö: 18x12mm, Art. 200723

Standardschäkel

Ø 5 mm, Edelstahl, Ö17x10mm, Art. 200721

Ø 6 mm, verzinkt, Ö:25x14mm, Art. 200725-A

Ø 6 mm, Edelstahl, Ö:23x12mm, Art. 200726-A

Ø 8 mm, verzinkt, Ö:31x16mm, Art. 200727-B

Ø 8 mm, Edelstahl, Ö:31x16mm, Art. 200727-A

Ø 10 mm, verzinkt, Ö:30x25mm, Art. 200728

Ø 10 mm, Edelstahl, Ö:35x20mm Art. 200724

(10 mm verzinkt & 5 mm Edelstahl ohne Senkkopfschraube und Mutter, mit Schraubpin, 10 mm Edelstahl ohne Sicherungsmutter)

Doppelschäkel

Ø 6 mm, Edelstahl Art. 200729

Ø 8 mm, Edelstahl Art. 200719



SHACKLE WITH SUNK HEAD ALLEN SCREW AND LOCK NUT

O= inner opening dimension

Mini shackle

Ø 6 mm galvanized, O:18x12mm, Art. 200722

Ø 6 mm stainl.steel, O:18x12mm, Art. 200723

Standard shackle

Ø 5 mm, stainl.steel, O:17x10mm, Art. 200721

Ø 6 mm, galvanized, O:25x14mm, Art. 200725-A

Ø 6 mm, stainl.steel, O:23x12mm, Art. 200726-A

Ø 8 mm, galvanized, O:31x16mm, Art. 200727-B

Ø 8 mm, stainl.steel, O:31x16mm, Art. 200727-A

Ø 10 mm, galvanized, O:30x25mm, Art. 200728

Ø 10 mm, stainl.steel, O:35x20mm, Art. 200724

(10 mm galvanized and 5 mm stainl.steel without sunk head and nut but with pin, 10 mm stainl. steel, without lock nut)

Double shackle

Ø 6 mm, stainless steel Art. 200729

Ø 8 mm, stainless steel Art. 200719

KETTENSCHRAUBGLIED

Ø 5 mm, verzinkt, Art. 202000-02

Ø 5 mm, Edelstahl, Art. 202000-04

Ø 6 mm, verzinkt, Art. 202000-01

Ø 6 mm, Edelstahl, 202000-03

Ø 8 mm, verzinkt, Art. 202000-05

Ø 8 mm, Edelstahl, Art. 202000-06



QUICK LINKS

Ø 5 mm, galvanized, Art. 202000-02

Ø 5 mm, stainless steel, Art. 202000-04

Ø 6 mm, galvanized, Art. 202000-01

Ø 6 mm, stainless steel, 202000-03

Ø 8 mm, galvanized, Art. 202000-05

Ø 8 mm, stainless steel, Art. 202000-06

KETTENNOTGLIED

Zum Verbinden von Ketten

-Feuerverzinkt Ø 6 mm, zum Biegen

Art. 202000-11

-Edelstahl, Ø 6 mm, zum Clipsen / Schlagen

Art. 202000-12



CHAIN CONNECTION LINK

To connect chains

-Hot dip galvanized Ø 6 mm, for bending

Art. 202000-11

-Stainless steel, Ø 6 mm, for hitting

Art. 202000-12

RINGMUTTERN / AUGENMUTTERN

verzinkt, M8, verengtes Auge, Art. 200730

verzinkt, M8, offenes Auge Art. 200731

Edelstahl, M8, verengtes Auge, Art. 200735

Edelstahl, M8, offenes Auge, Art. 200733



EYE NUTS / RING NUTS

galvanized, M8, narrowed eye, Art. 200730

galvanized, M8, open eye Art. 200731

stainless steel, M8, narrowed eye, Art. 200735

stainless steel, M8, open eye, Art. 200733

DREHWIRBEL, Edelstahl

Ø 6 mm, mit 2 Gabeln, Art. 200710

Ø 8 mm, mit 2 Gabeln, Art. 200712

Ø 6 mm, mit Gabel und Öse, Art. 200715



SWIVEL, stainless steel

Ø 6 mm, with 2 forks, Art. 200710

Ø 8 mm, with 2 forks, Art. 200712

Ø 6 mm, with fork and eye, Art. 200715

SCHWEIßRINGE, Edelstahl

Ø 5 x 14 mm / 24 mm, Art. 200703

Ø 6 x 16 mm / 28 mm, Art. 200700

Ø 6 x 18 mm / 30 mm, Art. 200800

Ø 6 x 20 mm / 32 mm, Art. 200702

Ø 6 x 22 mm / 34 mm, Art. 200701



WELD RINGS, stainless steel

Ø 5 x 14 mm / 24 mm, Art. 200703

Ø 6 x 16 mm / 28 mm, Art. 200700

Ø 6 x 18 mm / 30 mm, Art. 200800

Ø 6 x 20 mm / 32 mm, Art. 200702

Ø 6 x 22 mm / 34 mm, Art. 200701

SCHAUKELGEHÄNGE / SWING JOINTS

SCHAUKELGEHÄNGE NR.1

Aus Edelstahl, gestanz und geschweißt, mit Drehwirbel und M12 x 200 Befestigungsbolzen, kugelgelagert, für 5 & 6 mm Ketten. TÜV zertifiziert für den öffentlichen Bereich.

Art. 200636



SWING JOINT NO.1

with swivel, made of stainless steel, stamped and welded, M12 x 200 mm fixation bolt. With needle bearing, fits for 5 & 6 mm chains. TÜV certified.

Art. 200636

SCHAUKELGEHÄNGE NR.7

Wie Schaukelgehänge Nr.1 jedoch ohne Drehwirbel
TÜV zertifiziert für den öffentlichen Bereich.

Art. 200635



SWING JOINT NO.7

as swing joint Nr. 1 but without swivel
TÜV certified.

Art. 200635

SCHAUKELGEHÄNGE NR. 8

Wie Schaukelgehänge Nr. 1 jedoch statt mit Befestigungsbolzen mit Flansch für Kantholz zum Anschrauben, TÜV zertifiziert für den öffentlichen Bereich.

Art. 200635.15



SWING JOINT NO. 8

as swing joint Nr. 1, but with flange for square wood instead of fixation bolt.
TÜV certified.

Art. 200635.15

SCHAUKELGEHÄNGE NR.17

Wie Schaukelgehänge Nr. 1 jedoch statt mit Befestigungsbolzen mit Flansch für Rundholz zum Anschrauben, TÜV zertifiziert für den öffentlichen Bereich.

Art. 200635.25



SWING JOINT NO. 17

as swing joint no. 1, but with flange for round wood instead of fixation bolt.
TÜV certified.

Art. 200635.25

SCHAUKELGEHÄNGE MIT SCHELLE

Aus Edelstahl, gestanz und geschweißt, mit Drehwirbel, kugelgelagert, für 5 & 6 mm Ketten. Für den öffentlichen Bereich. Sonderanfertigungen möglich!

Für Ø 140 mm Rundholz, Art. 200637.005

Für 110x110mm Kantholz, Art. 200637.006



SWING JOINTS WITH CUFF

Made of stainless steel, stamped and welded, with swivel and ball bearings, for 5 & 6 mm chains. For public use. Special production is possible.

For Ø 140 mm round wood, Art. 200637.005

For 110x110 mm square wood, Art. 200637.006

SCHAUKELGEHÄNGE ZUM ANSCHWEISSEN

Aus Edelstahl, gestanz und geschweißt, kugelgelagert, für 5 & 6 mm Ketten. Inkl. Gehäuse aber ohne Befestigungsbolzen. Zum Anschweißen. Für den öffentlichen Bereich.

Mit Drehwirbel Art. 200636.ob

Ohne Drehwirbel Art. 200635.ob



SWINGJOINT FOR WELDING

Made of stainless steel, stamped and welded. With needle bearing, fits for 5 & 6 mm chains. Incl. Housing but without fixation bolt. For welding. For use in public places.

With swivel Art. 200636.ob

Without swivel Art. 200635.ob

SCHAUKELGEHÄNGE NUR LAGERTEIL

Aus Edelstahl, gestanz und geschweißt, kugelgelagert, für 5 & 6 mm Ketten. Für den öffentlichen Bereich. Nur das Lagerteil / Nur der Schwinger, ohne Befestigungsbolzen und Gehäuse.

Mit Drehwirbel Art. 200636.L

Ohne Drehwirbel Art. 200635.L



SWING JOINT ONLY SWINGER

Made of stainless steel, stamped and welded. With needle bearing, fits for 5 & 6 mm chains. For use in public places. Only the swinger / Only moving part, without fixation bolt, without housing.

With swivel Art. 200636.L

Without swivel Art. 200635.L

SCHAUKELACHSE

Komplett kugelgelagerte Achse. Wird statt einfacher Schaukelgehänge verwendet. Für gleichmäßigeres Schaukeln, da sich beide Ketten identisch bewegen. Aus Edelstahl, mit 2 Stück M12 x 200 mm Gewindestangen.

Länge 825 mm, Art. 200637-825

Länge 1200 mm, Art. 200637-120



SWING AXLE

Swing axle with ball bearings. Is used instead of two normal single swing joints. For a smoother movement, because both chains move identic. Made of stainless steel, with 2 pcs M12 x 200 mm threaded rods for fixation.

Length 825 mm, Art. 200637-825

Length 1200 mm, Art. 200637-120

SCHAUKELGEHÄNGE / SWING JOINTS

SCHAUKELGEHÄNGE, GUSS, STANDARD

Aus Edelstahlguß, mit Drehwirbel und Nylongleitlager.
Inklusive M8 Bolzen mit Sicherungsmutter im Drehwirbel.
Passend für Ketten von Ø 5 bis 8 mm. TÜV zertifiziert.

M12x135 mm, Art. 200636.591
M12x165 mm, Art. 200636.590
M12x185 mm, Art. 200636.592
M12x220 mm, Art. 200636.594

Mit Flansch
(für Kant & Rund), Art. 200635.515



SWING JOINT, CASTED, STANDARD

Made of casted stainless steel, with swivel and nylon bush bearing. Includes M8 bolt with safety nut in the swivel. Fits for chains from Ø 5 to 8 mm. TÜV certified.

M12x135 mm, Art. 200636.591
M12x165 mm, Art. 200636.590
M12x185 mm, Art. 200636.592
M12x220 mm, Art. 200636.594

With flange
(for square & round), Art. 200635.515

SCHAUKELGEHÄNGE, GUSS, EXTRAMASSIV

Aus Guß, mit Drehwirbel. Inklusive M8 Bolzen mit Sicherungsmutter im Drehwirbel. Passend für Ketten von Ø 5 bis 8 mm. TÜV zertifiziert.

EDELSTAHLGUSS

MIT NYLONGLEITLAGER

M12x135 mm, Art. 200636.91
M12x165 mm, Art. 200636.90
M12x185 mm, Art. 200636.92
M12x220 mm, Art. 200636.94
Mit Flansch (f. Kant), Art. 200635.115
Mit Flansch (f. Rund), Art. 200635.125

EDELSTAHLGUSS MIT NADELLAGER IN DER NYLONBUCHSE

M12x135 mm, Art. 200636.391
M12x165 mm, Art. 200636.390
M12x185 mm, Art. 200636.392
M12x220 mm, Art. 200636.394
Mit Flansch (f. Kant), Art. 200635.315
Mit Flansch (f. Rund), Art. 200635.325

GRAUGUSS, FEUERVERZINKT MIT NYLONGLEITLAGER

M14x135 mm, Art. 200636.001
M14x165 mm, Art. 200636.002
M14x185 mm, Art. 200636.003
M14x220 mm, Art. 200636.004



SWING JOINT, CASTED, EXTRA MASSIVE

Made of casted steel, with swivel. Including M8 bolt with safety nut in the swivel. Fits for chains from Ø 5 to 8 mm. TÜV certified.

CASTED STAINLESS STEEL WITH NYLON BUSH

M12x135 mm, Art. 200636.91
M12x165 mm, Art. 200636.90
M12x185 mm, Art. 200636.92
M12x220 mm, Art. 200636.94
with flange (for square), Art. 200635.115
with flange (for round), Art. 200635.125

CASTED STAINLESS STEEL W. NEEDLE BEARING BUILT IN THE NYLON BUSH

M12x135 mm, Art. 200636.391
M12x165 mm, Art. 200636.390
M12x185 mm, Art. 200636.392
M12x220 mm, Art. 200636.394
With Flange (f. square), Art. 200635.315
With Flange (f. round), Art. 200635.325

CASTED CARBON STEEL, HOT DIP GALVANIZED WITH NYLON BUSH

M14x135 mm, Art. 200636.001
M14x165 mm, Art. 200636.002
M14x185 mm, Art. 200636.003
M14x220 mm, Art. 200636.004

SCHAUKELGEHÄNGE, GUSS, ZUM ANSCHWEISSEN (OHNE BOLZEN)

Inklusive Gehäuse aber ohne Befestigungsbolzen
Mit M12 Innengewinde

Extramassiv Mit Nylonlager, Art. 200636.91OB,
Extramassiv Mit Nadellager, Art. 200636.391OB
Standard Mit Nylonlager, Art. 200636.595



SWING JOINT, CASTED, FOR WELDING (WITHOUT BOLT)

Including housing but without bolt
With M12 inner thread

Extramassive, W. Nylonbearing, Art. 200636.91OB
Extramassive, W. Needlebear., Art. 200636.391OB
Standard, W. Nylonbearing, Art. 200636.595

SCHAUKELGEHÄNGE, GUSS, NUR DAS LAGERTEIL / SCHWINGER

Guss Schaukelgehänge Standard
Mit Nylonlager Art. 200635.515L

Guß Schaukelgehänge Extramassiv
Mit Nylonlager Art. 200635.115L
Mit Nadellager Art. 200635.315L



SWING JOINT, CASTED, ONLY BEARING PART / SWINGER

Casted standard swing joints
With nylon bearing Art. 200635.515L

Casted swing joints Extramassive
With nylon bearing Art. 200635.115L
With needle bearing Art. 200635.315L

ERSATZLAGERBUCHSEN

Für Guss-Schaukelgehänge und Guss-Kardangelenke

Lagerbuchse / Nylonbuchse
für Standardschaukelgehänge
Art. 200636.596

Lagerbuchse / Nylonbuchse
für Extramassive Schaukelgehänge
Art. 200636.93

Lagerbuchse aus Nylon mit einarbeitetem Nadellager
für Extramassive Schaukelgehänge mit Nadellager und für
Standardkardangelenke
Art. 200636.393



SPARE BEARING GLDING BUSHES

For casted swing joints and casted cardan joints

Gliding bush / nylon bush
For standard swing joints
Art. 200636.596

Gliding bush / nylon bush
For Extramassive swing joints
Art. 200636.93

Gliding bush made of nylon with inbuilt needle bearing. For
Extramassive swing joints with needle bearing and for stan-
dard cardan joints.
Art. 200636.393

SPEZIAL-SCHAUKELGEHÄNGE / SPECIAL-SWING JOINTS

KARDANGELENK. GUSS. MIT BOLZEN

Massive Ausführung aus Guss, mit 220 mm Befestigungsbolzen, Unterlegscheibe und Sicherungsmutter, mit Drehwirbel und Nylonleitlager mit darin eingearbeitetem Nadellager. Inklusive M8 Bolzen mit Sicherungsmutter im Drehwirbel. Passend für Ketten von Ø 5 bis 8 mm. Für die Aufhängung von Ringschaukeln, Hängematten uvm. Preis per Stück! TÜV zertifiziert.

STANDARD. Edelstahlguss

M16 Bolzen, mit Nylonbuchse und darin Nadellager
Art. 200636.500

HEAVY DUTY. Edelstahlguss

M20 Bolzen, ohne Nylonbuchse, dafür mit 4 Stück Hochleistungskugellagern aus Edelstahl
Art. 200636.502

BASIC. Grauguss, feuerverzinkt

M20 Bolzen, ohne Nylonbuchse, dafür mit 4 Stück Hochleistungskugellagern aus Edelstahl
Art. 200636.503



STANDARD

HEAVY DUTY

BASIC

CARDAN JOINT. CASTED. WITH BOLT

Heavy execution made of casted steel, 220 mm fixation bolt. Incl. washer and lock nut, with swivel and additional needle bearing inserted in nylon bush bearing. Incl. M8 bolt with safety nut in swivel. Fits for chains from Ø 5 to 8 mm. For fixation of ring seats, hammocks and more. Price per piece! TÜV certified.

STANDARD. casted stainless steel

M16 bolt, with nylon bush and inner needle bearing
Art. 200636.500

HEAVY DUTY. casted stainless steel

M20 bolt, without nylon bush but instead with 4 pcs heavy duty stainless steel ball bearings
Art. 200636.502

BASIC. casted carbon steel, hot dip galvanized

M20 bolt, without nylon bush but instead with 4 pcs heavy duty stainless steel ball bearings
Art. 200636.503

SICHERUNGSBOLZEN FÜR KARDANGELENK

Kettenhalter für die Aufnahme von der, bei der Montage von Ringschaukeln vorgeschriebenen, Fangkette. Aus Edelstahlguss, passend für 5 & 6 mm Ketten. Mit M12x220mm Befestigungsbolzen, Unterlegscheibe und Sicherungsmutter sowie M8 Inbus Senkkopfschraube und Sicherungsmutter. Ohne Kette.

Art. 200636.550



SAFETY BOLT FOR CARDAN JOINT

Chain holder (chain fixation) for safety chains of ring seats. Made of casted stainless steel. Can be used for 5 and 6 mm chains. With M12 x 220 mm fixation bolt, washer, safety nut and M8 sunk head allen screw with M8 lock nut. Without chain.

Art. 200636.550

KARDANGELENK. GUSS. MIT BOLZEN KOMPLETTSET INKLUSIVE SICHERUNGSBOLZEN

Komplettset bestehend aus 1 Stück Kardangelenk, Guss mit Bolzen (Art. 200636.500) und 1 Stück Sicherungsbolzen (Art. 200636.550) sowie 30 cm verzinkter 6 mm Sicherungskette und 1 Stück verzinktem 6 mm Schäkel. TÜV zertifiziert. Preis per Stück

Art. 200636.565



CARDAN JOINT. CASTED. WITH BOLT COMPLETE SET INCL. SAFETY BOLT

Complete Set consisting out of cardan joint with bolt (Art. 200636.500), safety bolt (Art. 200636.550), additional 30 cm galvanized Ø 6 mm safety chain and 1 pc galvanized 6 mm shackle. TÜV certified. Price per piece.

Art. 200636.565

KARDANGELENK. GUSS. MIT FLANSCH

Wie Kardangelenk, Guss, mit Bolzen (Art. 200636.500), jedoch statt des Befestigungsbolzen mit 130 x 30 mm Flanschplatte mit daran befestigter Öse zur Befestigung der Fangkette. TÜV zertifiziert.

STANDARD, mit Nylonbuchse und darin Nadellager
Art. 200636.580



CARDAN JOINT. CASTED. WITH FLANGE

As cardan joint, casted, with bolt (Art. 200636.500), but with 130 x 30 mm fixation flange instead of fixation bolt. Flange with affixed eye, for fixation of safety chain. TÜV certified.

STANDARD, with nylon bush and inner needle bearing
Art. 200636.580

KARDANGELENK. GUSS. MIT FLANSCH KOMPLETTSET INKLUSIVE FANGKETTE

Komplettset bestehend aus Kardangelenk, Guss, mit Flansch STANDARD (Art. 200636.580), 30 cm verzinkter 6 mm Sicherungskette sowie 2 Stück verzinkten 6 mm Schäkeln. TÜV zertifiziert.

Art. 200636.560



CARDAN JOINT. CASTED. WITH FLANGE COMPLETE SET INCL. CHAIN AND SHACKLES

Complete set consisting out of cardan joint, casted, with flange STANDARD (Art. 200636.580), 30 cm galvanized 6 mm safety chain and 2 pcs galvanized 6 mm shackles. TÜV certified.

Art. 200636.560

KARDANGELENK AUS U-PROFIL

Kardangelenk aus U-Profil, mit angeschweißtem Schäkel als Kettenaufnahme, inklusive Sicherungskette. Mit Kugellagern.

Edelstahl Art. 200636.85
verzinkt Art. 200636.80



CARDAN JOINT MADE OF U-PROFILE

Cardan joint, made of U-profile, with welded shackle for chain fixation, including safety chain. With inner ball bearings.

Stainless Steel Art. 200636.85
Galvanized Art. 200636.80

SCHWERLAST KREUZKUGELGELENK FÜR EINPUNKTSCHAUKELEN

Aus Edelstahl, matt. Schaukelt in alle Richtungen und ist um 360 Grad drehbar. Mit Sicherungskette. Mit 4 Ösen zur Kettenaufnahme. Das stabilste Kreuzgelenk am Markt. TÜV zertifiziert. Preis per Stück.

mit angewinkelter Montageschiene
Art. 200570

mit grader Montageschiene
Art. 200571



HEAVY DUTY X-JOINT FOR ONE POINT SWINGS

Made of stainless matt steel. Swings in all directions. 360 degree turnable. 4 holes in swivel for chain fixation. Including safety chain. The strongest cross joint available. Price per piece.

with rail with inclination
Art. 200570

with straight rail
Art. 200571

SCHAUKELGEHÄNGE GARTEN / SWING JOINTS RESIDENTAL

SCHAUKELGEHÄNGE FÜR DEN GARTEN

Schaukelgehänge in einfacher Ausführung, verzinkt, mit PA Lager. Nur für den Einsatz im Privatbereich, nicht für den öffentlichen Bereich geeignet.

Mit Karabiner und Bolzen

Mit Karabiner, M12x170 mm Bolzen mit Mutter und Unterlegscheibe, Art. 330385

Mit Karabiner, 100 mm Bolzen mit Holzgewinde zum Einschrauben, Art. 330380

Mit Karabiner und Schelle

Mit Karabiner und Schelle für Ø 100 mm Rundholz Art. 300370

Mit Karabiner und Schelle für Ø 120 mm Rundholz Art. 300375

Mit Karabiner und Schelle für 90x90mm Kantholz Art. 300377

Mit Schäkel und Bolzen

Mit Schäkel, M12x140 mm Bolzen, Scheibe & Mutter Art. 300380

Mit Schäkel, M12x170 mm Bolzen

Art. 300385



SWING JOINTS FOR RESIDENTAL USE

Swing joints in simple execution, galvanized, with PA bearing. Only for use in private gardens, not for use in public areas.

With carabine and bolt:

With carabine, M12x170 mm bolt, with nut and washer Art. 330385

With carabine, 100 mm bolt with wood thread for screwing in. Art. 330380

With carabine and cuff:

With carabine and cuff for Ø 100 mm round wood Art. 300370

With carabine and cuff for Ø 120 mm round wood Art. 300375

With carabine and cuff for 90x90mm square wood Art. 300377

With shackle and bolt:

With shackle, M12x140 mm bolt, washer & nut Art. 300380

With shackle, M12x170 mm bolt, washer & nut

Art. 300385

HÄNGEMATTENHALTER

Mit drehbarer M16 Ringmutter, verzinkt, mit M16x180 mm Gewindebolzen, Unterlegscheibe und Mutter. Extra robuste Konstruktion.

Art. 200636.700



Hängematten in der Rubrik BALANCIEREN
Hammocks can be found in chapter BALANCE

JOINT FOR HAMMOCKS

With turnable M16 eye nut, galvanized, with M16x180 mm threaded bar, washer and nut. Extra heavy duty construction.

Art. 200636.700

SEILBAHN / CABLEWAY

LAUFKATZE

Aus Edelstahl. Runde Form. Mit Fingerschutz und Bremse. Geeignet für Ø 10 & 12 mm Tragseile.

Edelstahl V2A matt, Art. 200631

Edelstahl V4A Art. 200631.V4A

Edelstahl, blau, Art. 200630



CABLE WAY TROLLEY

Made of stainless steel. Rounded shape. With finger protection and brake. For Ø 10 & 12 mm wire rope.

Stainless steel 304 blasted, Art. 200631

Stainless Steel 316 Art. 200631.V4A

Stainless steel blue coated, Art. 200630

PENDELSITZ KOMPLETT

Pendelsitz aus Gummi, mit Aluminiuminlay. Ø 255 mm, H 125 mm, mit Kettenhalter, 2 m Kette mit Überzug aus Gummischlauch. PAK frei. TÜV zertifiziert.

Ausführung verzinkt:
Art. 201615

Ausführung Edelstahl:
Art. 201617

Pendelsitzeinzelteile finden Sie in der Kategorie Schaukel.



PENDULUM SEAT COMPLETE

Rubber Pendulum Seat, with aluminium inlay. Ø 255 mm, H 125 mm, with chain holder, 2 m chain covered with rubber hose. PAH free. TÜV certified.

Galvanized execution:
Art. 201615

Stainless steel execution:
Art. 201617

Single parts of the pendulum seats in category swings.

LAUFKATZE MIT GRIFF

Aus Edelstahl. Eckige Form. Mit Griff zum daran Hängen. Mit Fingerschutz und Bremse. Geeignet für Ø 10 & 12 mm Tragseile.

Art. 200632



CABLEWAY TROLLEY WITH HANDLE

Made of stainless steel. Square shape. With handle for hanging on. With finger protection and brake. For 10 & 12 mm wire rope.

Art. 200632

SEILSPANNER STANDARD

Hochwertige robuste Seilspanner zum Spannen des Seilbahntragseils.

Für Rundholz, verzinkt, Art. 200680
Für Rundholz, Edelst., Art. 200679

Für Kantholz, verzinkt, Art. 200681
Für Kantholz, Edelstahl, Art. 200682



WIRE ROPE TENSION ADJUSTER STANDARD

Durable, long lasting tensioner to put tension on the wire rope of cable ways.

For round wood, galvanized, Art. 200680
For round wood, stainless steel, Art. 200679

For square wood, galvanized, Art. 200681
For square wood, stainless steel, Art. 200682

SEILSPANNER MIT HÜLSE

wie oben, jedoch mit Überschubhülse, verzinkt.

Mit Hülse Ø 125 mm, Art. 200690
Mit Hülse Ø 145 mm, Art. 200692
Mit Hülse Ø 180 mm, Art. 200695
Mit Hülse Ø 200 mm, Art. 200697



TENSION ADJUSTER WITH SOCKET

as above, but with socket, galvanized.

Socket Ø 125 mm, Art. 200690
Socket Ø 145 mm, Art. 200692
Socket Ø 180 mm, Art. 200695
Socket Ø 200 mm, Art. 200697

SEILHALTER

Das Gegenstück zum Seilspanner. Zur Befestigung der Kausche des Tragseils.

Für Rundholz, verzinkt, Art. 200670
Für Rundholz, Edelst., Art. 200671

Für Kantholz, verzinkt, Art. 200672
Für Kantholz, Edelst., Art. 200673



WIRE ROPE HOLDER

Counter part of the tensioners. For fixation of the thimble of the wire rope.

For round wood, galvanized, Art. 200670
For round wood, stainless steel, Art. 200671

For square wood, galvanized, Art. 200672
For square wood, stainless steel, Art. 200673

SEILBAHN ZUBEHÖR/ CABLEWAY ACCESSORIES

SPIRALBREMSFEDER / AUFLAUFFEDER AUSFÜHRUNG EXTRA STARK

Ø 30 mm (!!), Material Ø 5 mm (!!), langlebig und robust, mit ergonomischem Gummipuffer. Für 10 & 12 mm Seile.

Länge 0,20 m, Art. 200667
Länge 1,00 m, Art. 200652
Länge 1,50 m, Art. 200657
Länge 2,00 m, Art. 200663



SPIRAL BRAKE SPRING HEAVY DUTY EXECUTION

Ø 30 mm (!!), wire Ø 5 mm (!!), long lasting & robust, with new designed ergonomic rubber buffer. Fits for 10 & 12 mm wire ropes.

Length 0,20 m, Art. 200667
Length 1,00 m, Art. 200652
Length 1,50 m, Art. 200657
Length 2,00 m, Art. 200663

SPIRALBREMSFEDER / AUFLAUFFEDER STANDARD AUSFÜHRUNG

Ø 15 mm, Material Ø 2,5 mm, mit Gummipuffer.
Für 10 mm Seile (auf Anfrage auch für 12 mm Seile lieferbar)

Länge 0,30 m, Art. 200665
Länge 1,00 m, Art. 200650
Länge 1,50 m, Art. 200655
Länge 3,00 m, Art. 200660



SPIRAL BRAKE SPRING STANDARD EXECUTION

Ø 15 mm, wire Ø 2,5 mm, with rubber buffer.
For 10 mm steel wire ropes (upon request also available for 12 mm steel wire ropes)

Length 0,30 m, Art. 200665
Length 1,00 m, Art. 200650
Length 1,50 m, Art. 200655
Length 3,00 m, Art. 200660

SEILBAHN TRAGSEIL

Verzinktes Spezial Stahlseil für Seilbahnen. Extrafeine Oberfläche, 19x7, Ø 10 mm, eine Seite mit Kausche, die andere Seite mit angespitztem Ende zum Einführen in den Seilspanner. Ca. 1 m Seil wird für den Seilspanner benötigt.

Länge 21 m, Art. 200644.21
Länge 26 m, Art. 200645.26
Länge 31 m, Art. 200646.31
Länge 36 m, Art. 200647.36
Länge 41 m, Art. 200648.41
Sonderlänge per m., Art. 2006433



WIRE ROPE CABLE

Hot dip galvanized steel cable for cableways. Extra fine surface, 19x7, Ø 10 mm. One side with thimble, other side hot pointed for inserting in the tension adjuster. Approximately 1 m wire rope cable is needed for inserting the tension adjuster.

Length 21 m, Art. 200644.21
Length 26 m, Art. 200645.26
Length 31 m, Art. 200646.31
Length 36 m, Art. 200647.36
Length 41 m, Art. 200648.41
Special length per Meter, Art. 2006433

GUMMIPUFFER FÜR SEILBAHN

Gummipuffer mit Edelstahlhalterung. Nur für die Startseite der Seilbahn zu verwenden. Passend für 10 mm Seile.

Art. 200669



RUBBER BUFFER FOR CABLEWAYS

Rubber buffer with stainless steel fixation. Should be used only at the starting side. Fits for 10 mm wire ropes.

Art. 200669

REIFENPUFFER FÜR SEILBAHN

Bestehend aus zwei aneinander montierten Gebrauchtreifen, mit Seilführung und Seilbefestigung. Zum Aufstecken auf das Tragseil. Kann statt einer Spiralspiralfeder verwendet werden. Die tausendfach, jahrzehntelang erprobte, klassische Variante der Stoßdämpfung.

Art. 200649



TIRE BUFFER FOR CABLE WAYS

Consisting out of 2 pcs connected used car tires. With stainless steel rope guidance and fixation. Can be used instead of spiral brake springs. The thousand times approved, classic variation of shock absorbance.

Art. 200649

SEILKLEMMEN

Passend für Ø 10 mm Tragseile. Zum Verbinden von Seilen geeignet, um z.B. eine Schlaufe in das angespitzte Ende des Tragseils zu machen.

verzinkt, Art. 200685
Edelstahl, Art. 200686




CABLE CLIPS

Suitable for Ø 10 mm wire ropes. For connection of ropes, for example for building a thimble at the hot pointed end of the wire rope.

Hot dip galvanized, Art. 200685
Stainless steel, Art. 200686

SEILBAHN SYSTEM / CABLEWAY SYSTEM



SEILBAHN SYSTEM

Bestehend aus:
Feuerverzinkter Startstation mit Plattform aus Aluminiumriffelblech und Seilspanner und feuerverzinkter Zielstation. Inklusive Seilbahnwagen (Laufkatze), Pendelsitz, Bremsfedern und Stahlseil.

Tür zertifiziert nach EN-1176

Länge 20 m
Höhe der Plattform 0.90 m
Art. 500700

Länge 25 m
Höhe der Plattform 1.18 m
Art. 500701

Länge 30 m
Höhe der Plattform 1.40 m
Art. 500702

CABLEWAY SYSTEM

Consisting of:
Galvanised starting station platform with aluminum checker plate and wire tensioner, hot-dip galvanized destination platform. Including cableway trolley, swing seat, brake springs and steel cable.

TUV certified according to EN 1176

Length 20 m
Platform height 0.90 m
Art. 500700

Length 25 m
Platform height 1.18 m
Art. 500701

Length 30 m
Platform height 1.40 m
Art. 500702

WIPPENGRIF, EDELSTAHL, STANDARD

Aus poliertem Ø 25 mm Edelstahlrohr.
Höhe ca. 20 cm, Breite ca. 20 cm.
Kopfüber montiert auch als Hangelgriff verwendbar.

Rundholz

Für Ø 120 mm, Art. 205020/12
Für Ø 140 mm, Art. 205020/14
Für Ø 160 mm, Art. 205020/16
Für Ø 180 mm, Art. 205020/18

Kantholz

(Position der Vierkantlöcher bei Draufsicht von oben)

(Löcher oben rechts & unten links)
Version 1 Art. 205021

(Löcher oben links & unten rechts)
Version 2 Art. 205023



SEA-SAW HANDLE, STAINLESS STEEL, STANDARD

Made of polished Ø 25 mm stainless steel tube.
Height approx. 20 cm, width approx. 20 cm.
Headfirst mounted can also be used as layback grip.

Round wood

For Ø 120 mm, Art. 205020/12
For Ø 140 mm, Art. 205020/14
For Ø 160 mm, Art. 205020/16
For Ø 180 mm, Art. 205020/18

Square wood

(position of the holes from top view)

(holes top right & bottom left)
Version 1 Art. 205021

(holes top left & bottom right)
Version 2 Art. 205023

WIPPENGRIF, PULVERBESCHICHTET

Griff für Wippen, aus Ø 25 mm Stahlrohr, verzinkt und pulverbeschichtet. Auch als Hangelgriff verwendbar.
Höhe ca. 20 cm, Breite ca. 20 cm.

Rundholz

Für Ø 120 mm Rundholz, Art. 205020/12.R
Für Ø 140 mm Rundholz, Art. 205020/14.R
Für Ø 160 mm Rundholz, Art. 205020/16.R

Kantholz

(Position der Vierkantlöcher bei Draufsicht von oben)

(Löcher oben rechts & unten links)
Version 1 Art. 205021.R

(Löcher oben links & unten rechts)
Version 2 Art. 205023.R



SEA-SAW HANDLE, POWDER COATED

Sea saw handle made of Ø 25 mm steel tube, galvanized and powder coated. Can also be used as layback grip.
Height approx. 20 cm, width approx. 20 cm.

Round wood

For Ø 120 mm round wood, Art. 205020/12.R
For Ø 140 mm round wood, Art. 205020/14.R
For Ø 160 mm round wood, Art. 205020/16.R

Square wood

(position of the holes from top view)

(top right & bottom left)
Version 1 Art. 205021.R

(top left & bottom right)
Version 1 Art. 205023.R

WIPPENGRIF, EDELSTAHL, EXKLUSIV

Griff für Wippen, aus Edelstahlrohr Ø 16 mm.

Ovale Form, H. ca. 24 cm, B. ca. 33 cm

Für Ø 140 mm Rundholz, Art. 204022/14
Für Ø 160 mm Rundholz, Art. 204022/16
Für Ø 180 mm Rundholz, Art. 204022/18

Dreieckige Form, H. ca. 24 cm, B. ca. 23 cm

Für Ø 140 mm Rundholz, Art. 204020/14
Für Ø 160 mm Rundholz, Art. 204020/16
Für Ø 180 mm Rundholz, Art. 204020/18

Runde Form,

zum Aufschrauben von oben, Art. 204023
seitliche Befestigung, 120mm, Art. 204021
seitliche Befestigung, 140mm, Art. 204022



SEA-SAW HANDLE, STAINLESS STEEL, EXCLUSIVE

Sea saw handle made of Ø 16 mm stainless steel tube.

Oval shape, height approx. 24 cm, width approx. 33 cm

For Ø 140 mm round wood, Art. 204022/14
For Ø 160 mm round wood, Art. 204022/16
For Ø 180 mm round wood, Art. 204022/18

Triangular shape, height approx. 24 cm, width 23 cm

For Ø 140 mm round wood, Art. 204020/14
For Ø 160 mm round wood, Art. 204020/16
For Ø 180 mm round wood, Art. 204020/18

Round shape,

fixation from top side, Art. 204023
side fixation, 120 mm Art. 204021
side fixation, 140 mm Art. 204022

WIPPENSITZ KLASSIK

Hochwertiger Wippensitz aus Gummi, mit Stahleinlage.
Für Rund- und Kantholz, zum Aufschrauben.
Abmessungen ca. B23 x L34 cm.
PAK frei.

Schwarz Art. 204105
Rot Art. 204106
Blau Art. 204107
Grün Art. 204108



SEA-SAW SEAT CLASSIC

Premium sea-saw seat made of rubber with steel inlay.
For round and square wood. To screw on.
Dimensions ca. W23 x L34 cm.
PAK frei.

Black Art. 204105
Red Art. 204106
Blue Art. 204107
Green Art. 204108

WIPPENSITZ ERGONOMISCH

Hochwertiger Wippensitz aus Gummi, mit Stahleinlage.
Für Rund- und Kantholz, zum Aufschrauben.
Abmessungen ca. B23 x L35 cm.
PAK frei.

Schwarz Art. 204115
Rot Art. 204116
Blau Art. 204117
Grün Art. 204118



SEA-SAW SEAT ROUNDED

Premium sea-saw seat made of rubber with steel inlay.
For round and square wood. To screw on.
Dimensions approx. W23 x 35 cm.
PAH free.

Black Art. 204115
Red Art. 204116
Blue Art. 204117
Grün Art. 204118

SITZ AUS PU SCHAUM

Ergonomischer Sitz aus PU Schaum. Mit Stahlinlay. Unten mit 4 Gewindebuchse M6 zur Befestigung.
L33xW33xH18 cm

Art. 221238



PU - FOAM SEAT

Ergonomic Seat made of PU foam. With steel inlay. Underside with 4 pcs M6 threads for fixation.
L33xW33xH18 cm..

Art. 221238

WIPPBALKENGELLENKE

Robuste Wippbalkengelenke, feuerverzinkt, mit hochwertigem Gleitlager.

Mit Standfuss 12x12cm zum Einbetonieren
Feuerverzinkt, Länge 1,28m, Art. 204150
Feuerverzinkt, Länge 1,00m, Art. 204175
Edelstahl, Länge 1,28m, Art. 204160

Mit Standfuss 12x12cm und Bodenplatte
Feuerverzinkt, Länge 0,67m, Bodenplatte 280x280mm
Art. 204153

Ohne Standfuss, zum Aufschrauben
Abmessungen ca. 35 x 40 cm
Feuerverzinkt, Art. 204155
Edelstahl, Art. 204165

Ohne Standfuss, zur Montage zwischen zwei Pfosten
mit 2 seitlichen Flanschen, Abmessungen ca. 37x40cm
Feuerverzinkt, Art. 204156
Edelstahl, Art. 204166



SEA-SAW BEARINGS

Robust sea-saw bearings, hot dip galvanized, with high quality sliding bearing.

With post 12x12cm for concrete
Hot dip galvanized, Length 1,28m, Art.204150
Hot dip galvanized, Length 1,00m, Art.204175
Stainless Steel, Length 1,28m, Art. 204160

With post 12x12cm and ground plate
Hot dip galvanized, Length 0,67m, ground plate 280x280mm
Art. 204153

Without post, to screw on
Dimensions approx. 35x40cm
Hot dip galvanized Art. 204155
Stainless steel, Art. 204165

Without post for installation between two poles
with 2 pcs side flanges, dimensions approx. 37x40cm
Hot dip galvanized, Art. 204156
Stainless steel, Art. 204166

WIPPENDÄMPFER AUS GUMMI

Zur Verwendung statt Autoreifen im Boden

Massive Ausführung:
Schwerer, massiver Gummikorpus zum Anschrauben
Für Rundholz, Art. 204240
Für Kantholz, Art. 204245

Standard Ausführung:
Gummigurt mit Textileinlage, mit Metallhaltern
Standard für Kantholz (B13,5cm), Art. 204220
Standard für Kantholz (B11,5cm), Art. 204223
Standard für Rundholz (B13,5cm), Art. 204230
Standard für Rundholz (B11,5cm), Art. 204233



STANDARD RUND / ROUND



STANDARD KANT / SQUARE



SEA-SAW SHOCK ABSORBER

For use instead of car tires in the ground

Massive Execution:
Super heavy, massive rubber body to screw on.
For round wood, Art. 204240
For square wood, Art. 204245

Standard Execution:
Rubber belt with textile inlay, including metal brackets
For square wood (W13,5cm), Art.204220
For square wood (W11,5cm), Art.204223
For round wood (W13,5cm), Art.204230
For round wood (W11,5cm), Art.204233

PFOSTENSCHUHE / POSTFOOT

PFOSTENSCHUH, LÄNGE 900 MM

Standardausführung, Materialstärke ca. 2,5 mm, feuerverzinkt, mit Bohrungen für M10 Schrauben. Einschubtiefe des Pfostens 25 cm.

Für Rundholz

Ø 100 mm, Art. 207100
Ø 120 mm, Art. 207120
Ø 140 mm, Art. 207140
Ø 160 mm, Art. 207160
Ø 180 mm, Art. 207180
Ø 200 mm, Art. 207200

Für Kantholz

Schenkellänge 55 mm, (für 60x60 bis 70x70 mm)
Art. 208150

Schenkellänge 75 mm, (für 80x80 bis 95x95 mm)
Art. 208140

Schenkellänge 95 mm, (für 100x100 bis 160x160 mm)
Art. 208120



POSTFOOT, LENGTH 900 MM

Standard execution, material thickness 2,5 mm, hot dip galvanized, with drilled holes for M10 bolts. Insertion depth of the post 25 cm.

For round wood

Ø 100 mm, Art. 207100
Ø 120 mm, Art. 207120
Ø 140 mm, Art. 207140
Ø 160 mm, Art. 207160
Ø 180 mm, Art. 207180
Ø 200 mm, Art. 207200

For square wood

Blade length 55 mm, (for 60x60 to 70x70 mm)
Art. 208150

Blade length 75 mm, (for 80x80 to 95x95 mm)
Art. 208140

Blade length 95 mm, (for 100x100 to 160x160 mm)
Art. 208120

PFOSTENSCHUH, LÄNGE 1.100 MM

Lange Ausführung, Materialstärke ca. 2,5 mm, feuerverzinkt, mit Bohrungen für M10 Schrauben. Einschubtiefe des Pfostens 25 cm.

Für Rundholz

Ø 100 mm, Art. 207100.110
Ø 120 mm, Art. 207120.110
Ø 140 mm, Art. 207140.110
Ø 160 mm, Art. 207160.110
Ø 180 mm, Art. 207180.110
Ø 200 mm, Art. 207200.110

Für Kantholz

Schenkellänge 55 mm, (für 60x60 bis 70x70 mm)
Art. 208150.110

Schenkellänge 75 mm, (für 80x80 bis 95x95 mm)
Art. 208140.110

Schenkellänge 95 mm, (für 100x100 bis 160x160 mm)
Art. 208120.110



POSTFOOT, LENGTH 1.100 MM

Long execution, material thickness 2,5 mm, hot dip galvanized, with drilled holes for M10 bolts. Insertion depth of the post 25 cm.

For round wood

Ø 100 mm, Art. 207100.110
Ø 120 mm, Art. 207120.110
Ø 140 mm, Art. 207140.110
Ø 160 mm, Art. 207160.110
Ø 180 mm, Art. 207180.110
Ø 200 mm, Art. 207200.110

For square wood

Blade length 55 mm, (for 60x60 to 70x70 mm)
Art. 208150.110

Blade length 75 mm, (for 80x80 to 95x95 mm)
Art. 208140.110

Blade length 95 mm, (for 100x100 to 160x160 mm)
Art. 208120.110

PFOSTENSCHUH FÜR KANTHOLZ, EXTRASTABIL 4 MM, LÄNGE 1.000 MM

Extra stabiler Pfostenschuh aus 4 mm starkem Material, feuerverzinkt, mit 4 versetzt angeordneten Vierkantlöchern 18x18 mm zum Durchbolzen mit M16 Schlossschrauben. Mit 150x80 mm Bodenplatte. Einschubtiefe des Pfostens 30 cm.

Schenkellänge 80x80 mm (für 85x85 bis 100x100 mm)

Art. 208160



POSTFOOT FOR SQUARE WOOD EXTRA SOLID, 4 MM, LENGTH 1.000 MM

Extra solid postfoot, made of 4 mm strong material, hot dip galvanized, with 4 pcs 18x18 mm displaced square holes for M16 carriage bolts. With 150x80 mm ground plate. Insertion depth of the post is 30 cm

Blade length 80x80 mm (for 85x85 to 100x100 mm)

Art. 208160

PFOSTENSCHUH ZUM EINLASSEN

Der unsichtbare Pfostenschuh, mit Zapfen zum Einlassen ins Holz, mit Befestigungslöchern zur Befestigung des Balkens. Feuerverzinkter Stahl. In 2 Größen.

Kleine Ausführung

Länge 800 mm, Zapfen Ø 33 x 160 mm
Art. 209000

Große Ausführung

Länge 950 mm, Zapfen Ø 33 x 240 mm
Art. 209001

Sie benötigen einen andern Pfostenschuh oder eine Sonderanfertigung? Schicken sie uns eine Anfrage, wir können diese kurzfristig nach Vorgabe fertigen.



POST FOOT TO INSERT IN WOOD

The invisible post foot, with plug which is inserted in the wood. With holes for fixation of the post. Hot dip galvanized steel. Can be supplied in two sizes.

Small execution

Length 800 mm, plug Ø 33 x 160 mm
Art. 209000

Large Execution

Length 950 mm, plug Ø 33 x 240 mm
Art. 209001

You need another post foot or a special production? Send us an enquiry, we can produce them according to your requirements.

WIPPTIERE

Komplettsset beinhaltet Wipptier, Federteller, Feder, Bodenanker und alle Schrauben.

Aus durchgefärbtem 20 mm PE. Witterungs- und UV beständig, sehr stabil, bruch- und kratzfest sowie relativ Vandalismus unempfindlich. Vormontiert, kinderleichte Montage in 5 Minuten möglich. Zertifiziert nach EN 1176. Made in Germany!

Hund #1

Farbe: orange/gelb
Art. 205123

Seehund

Farbe: grau/weiß
Art. 205121

Frosch

Farbe: grün/gelb
Art. 205122

Pferd

Farbe: rot/gelb
Art. 205115

Hund #2

Farbe: rot/gelb
Art. 205116

Katze

Farbe: blau/gelb
Art. 205117

Ente

Farbe: gelb/rot
Art. 205118

Motorrad

Farbe: grün/rot
Art. 205119

Hase zum Reinsetzen

Speziell für kleinere Kinder
Farbe grün/gelb
Art. 205120

Bei entsprechender Menge können wir auch Sondermotive für Sie fertigen. Interesse? Sprechen Sie uns an!



SPRING ANIMALS

Complete set includes spring animal, spring plate, spring, ground anchor and all bolts and nuts.

Made of full colored 20 mm PE sheets. Weatherproof uv-ray resistant, very durable, break and scratch proof and vandals resistant. Preassembled, very easy to install. Thanks to it patented plug blog it is totally assembled within 5 minutes. Certified according EN-1176. Made in Germany!

Dog #1

color: orange/yellow
Art. 205123

Seal

Color: grey/white
Art. 205121

Frog

color: green/yellow
Art. 205122

Horse

Color: red/yellow
Art. 205115

Dog #2

Color: red/yellow
Art. 205116

Cat

Color: blue/yellow
Art. 205117

Duck

Color: yellow/red
Art. 205118

Motorbike

Color: green/red
Art. 205119

Rabbit to sit in

For smaller kids
color: green/yellow
Art. 205120

If a big quantity is needed, we can also realise special designs for you. Interested? Then please simply get in touch with us!

WIPPTIER ZUBEHÖR / SPRING RIDER ACCESSORIES

SCHWINGFEDER

Aus Spezialfederstahl, mit hochwertiger, langlebiger EPS Beschichtung. Standardfarbe ist rot RAL 3000. RAL Sonderfarben ab 120 Stück möglich.

Außen Ø 200 mm, Höhe 400 mm, Material Ø 20 mm
Art. 204200

Außen Ø 120 mm, Höhe 280 mm, Material Ø 12 mm
Art. 204301

Außen Ø 108 mm, Höhe 280 mm, Material Ø 12 mm
Art. 204300

Weitere lagernde Farben sind: grün, schwarz, grau und blau. Auf Anfrage und bei entsprechenden Stückzahlen mit Lieferzeit auch in weiteren Farben & Ausführungen!



SPRING

Made of special spring steel, with high quality, long lasting EPS coating. Standard color is red RAL 3000. RAL special colors from 120 pcs on possible.

outer Ø 200 mm, height 400 mm, material Ø 20 mm
Art. 204200

outer Ø 120 mm, height 280 mm, material Ø 12 mm
Art. 204301

outer Ø 108 mm, height 280 mm, material Ø 12 mm
Art. 204300

Other colors in stock: green, black, grey and blue! Upon request and big quantities also available in other colors and special executions!

FEDERTELLER

passend zu den Schwingfedern. Mit hochwertiger, langlebiger EPS Beschichtung. Standardfarbe ist rot RAL 3000. Sonderfarben ab 120 Stück möglich.
Inklusive Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern.

Für Schwingfeder Ø 200 mm
inkl. Distanzstück / Klemmschutz
Art. 204250

Für Schwingfeder Ø 120 mm
Art. 204261

Für Schwingfeder Ø 108 mm
Art. 204260



SPRING PLATE

suitable for the springs. With high quality, long lasting EPS coating. Standard color is red RAL 3000. Special colors are possible from 120 pcs on.
Incl. Distance piece (clamp protection), bolts & nuts.

for spring Ø 200 mm
incl. plastic distance piece / clamp protection.
Art. 204250

for spring Ø 120 mm
Art. 204261


for spring Ø 108 mm
Art. 204260

MONTAGETRÄGER

passend zu Schwingfedern. Kann statt oder auch zusammen mit einem Federteller verwendet werden. Zur einfacheren Montage Ihres Wipptieres.
280x120x60 mm, aus 5 mm Stahl.

Ausführung rot pulverbeschichtet
Art. 204280

Ausführung feuerverzinkt
Art. 204290



CROSS MEMBER

fits for springs. Can be used instead or together with the spring plate. For an easy connection of your spring animal.
280x120x60 mm, 5 mm material thickness.

Red powder coated
Art. 204280

Hot dip galvanized
Art. 204290

BODENANKER

Zur Befestigung von Schwingfedern im Erdreich.
Feuerverzinkt. Maße ca. 58x58xH50 cm.
Wird in Einzelteilen geliefert.

Dreieckig Ausführung.
Art. 204310

Viereckige Ausführung
Art. 204310.FF

Rund zum Aufdübeln Ø 355 mm
Art. 204315



GROUND ANCHOR

For fixation of springs in the ground.
Hot dip galvanized. Dimensions: 58x58xH50 cm
Is shipped in single parts.

Triangular execution
Art. 204310

Square execution
Art. 204310.FF

Round version for onground installation
Art. 204315

RUNDSTAHLBÜGEL

Zur Verbindung von Feder/Bodenanker/Montageträger ohne Federteller. M12, verzinkt. Für Federn mit 20 mm Materialstärke.

Länge 45 mm, Art. 204350
Länge 55 mm, Art. 204355
Länge 65 mm, Art. 204365
Länge 75 mm, Art. 204370
Länge 85 mm, Art. 204373
Länge 90 mm, Art. 204375
Länge 100 mm, Art. 204380



U-BOLTS

For connection of spring and ground anchor / Cross member without usage of spring plates. M12, galvanized. For springs with wire Ø 20 mm.

Length 45 mm, Art. 204350
Length 55 mm, Art. 204355
Length 65 mm, Art. 204365
Length 75 mm, Art. 204370
Length 85 mm, Art. 204373
Length 90 mm, Art. 204375
Length 100 mm, Art. 204380

GRIFFE / HANDLES

POLYAMIDGRIFF

Aus Polyamid, mit 2 x M10 Innengewinde, Länge ca. 150 mm, Höhe ca. 100 mm. Bohrmaß 145 mm.

Rot	Art. 204320
Gelb	Art. 2043201
Grün	Art. 2043202
Blau	Art. 2043203
Schwarz	Art. 2043204
Weiß	Art. 2043205



POLYAMIDE HANDLE

Made of polyamide, with 2 x M10 inner thread, length approx. 150 mm, height approx. 100 mm. Hole distance 145 mm

Red	Art. 204320
Yellow	Art. 2043201
Green	Art. 2043202
Blue	Art. 2043203
Black	Art. 2043204
White	Art. 2043205

FUSSRASTE

Aus Polyamid, mit Innensechskant, Länge ca. 100 mm, Ø 50 mm.

Rot	Art. 204331
Gelb	Art. 204332
Grün	Art. 204333
Blau	Art. 204334
Schwarz	Art. 204335
Weiß	Art. 204336



FOOTREST

Made of polyamide, with inner hexagonal bush Length approx. 100 mm, Ø 50 mm

Red	Art. 204331
Yellow	Art. 204332
Green	Art. 204333
Blue	Art. 204334
Black	Art. 204335
White	Art. 204336

KUNSTSTOFFGRIFFE SET

Einfacher Griff zum Anschrauben, Länge 250 mm, Höhe ca. 80 mm. Im Polybeutel verpacktes Set bestehend aus 2 Griffen, Abdeckkappen und Schrauben.

Gelb	Art. 300570
Rot	Art. 300571
Grün	Art. 300572
Blau	Art. 300573



PLASTIC HANDLE SET

Simple grip to screw on. Length 250 mm, height 80 mm. Set (2 pcs) packed in a polybag, including 2 grips, bolt covers and bolts.

Yellow	Art. 300570
Red	Art. 300571
Green	Art. 300572
Blue	Art. 300573

METALLGRIFFE

Aus 28 mm Metallrohr, verzinkt und pulverbeschichtet. Breite 130 mm, Höhe 100 mm.


Griff Nr. 1, mit 2 x M10 Innengewinde
Art. 204321

Griff Nr. 2, mit 1 x Gewindebolzen M10x40 mm und 1 x M 10 Innengewinde
Art. 204322

Griff Nr. 3, mit Flanschplatte und 2 St. M12 Löchern
Art. 204323

Griff Nr. 4, mit 2 x M10 Innengewinde
Extrabreit, Breite 300 mm
Art. 204324

Kunststoffgriffschuhe, passend für alle Metallgriffe, außer Griff Nr. 3. Verschiedene Farben lieferbar.
Art. 204321-10



METALHANDLES

Made of 28 mm metal tube, galvanized and red powder coated. Width 130 mm, height 100 mm.

Handle no. 1, with 2 x M10 inner thread
Art. 204321

Handle no. 2, with 1 x threaded bolt M10x40 mm and 1 x M10 inner thread
Art. 204322

Handle no. 3, with flange plate and 2 holes M12
Art. 204323

Handle no. 4, with 2 x M10 inner thread
Extralarge, width 300 mm
Art. 204324

Plastic handle shoes for all metal grips, except nr. 3. Different colors available.
Art. 204321-10

Wippengriffe finden Sie in der Kategorie Wippen.



Sea Saw handles are in the category sea saws.

Hangelgriffe und Turnringe finden Sie in der Kategorie Turnen



Handing grips and gym rings are in the category Gymnastics.

KLETTERGRIFFE / CLIMBING GRIPS

KLETTERGRIFFE

Hochwertige Ausführung aus Harz und Quarzsand, Zertifiziert nach EN 1176. Mit M10 Mittelloch sowie 2 Aluminiumstiften als Verdrehenschutz. Je Größe in unterschiedlichen Formen und Farben. Standardverpackung 10 Stück im Beutel. Preis per Stück! Stückweise erhältlich.

Größe M Art. 205310

Größe L Art. 205320

Größe XL Art. 205330

Größe XXL Art. 205340



CLIMBING HANDLES

High quality execution made of rosin and quartz sand, EN-1176 certified. With M10 middle hole and 2 aluminium pins as anti twist lock. Each size in different shapes and colors. Packing Unit 10 pcs per polybag. Price per piece! Available per piece.

Size M Art. 205310

Size L Art. 205320

Size XL Art. 205330

Size XXL Art. 205340

BEFESTIGUNGSMATERIAL FÜR KLETTERGRIFFE

INBUS RUNDKOPFSCHRAUBEN:

M10 x 45 mm, für Klettergriffe Größe M

Edelstahl Art. 205301

Verzinkt Art. 205301.V

M10 x 50 mm, für Klettergriffe Größe L und XL


Edelstahl Art. 205302

Verzinkt Art. 205302.V

M10 x 55 mm, für Klettergriffe Größe XXL

Edelstahl Art. 205303

Verzinkt Art. 205303.V



EINSCHLAGMUTTERN:

M10 x 13 mm, verzinkt

Art. 205305

SPREIZDÜBEL M10x40mm Ø 12 mm mit Innengewinde

Aus verzinktem Stahl. Für Betonwände.

Die Spreizdübel werden mit dem optional erhältlichen Einschlagwerkzeug in die Wand geschlagen. Dann kann man Klettergriffe griffe mit den M10 x 50 mm Rundkopfschrauben daran befestigen.

Art. 205307



EINSCHLAGWERKZEUG für Spreizdübel

Länge 120 mm, Ø 12 mm, Edelstahl

Art. 205308

FIXATION MATERIAL FOR CLIMBING GRIPS

ROUND HEADED BOLTS WITH HEXAGONAL DRIVE

M10 x 45 mm, for climbing grips size M

Stainless st.Art. 205301

Galvanized Art. 205301.V

M10 x 50 mm, climbing grips size L and XL

Stainless st.Art. 205302

Galvanized Art. 205302.V

M10 x 55 mm, for climbing grips size XXL

Stainless st.Art. 205303

Galvanized Art. 205303.V

DRIVE IN NUT:

M10 x 13 mm, galvanized

Art. 205305

EXPANDING PLUGS

M10x40mm Ø 12mm with inner thread

Made of galvanized steel. For concrete walls.

The expanding plugs are hit into a Ø 12 mm hole in the wall by using the optional insertion tool. Then climbing grips can be affixed with M10x50mm round headed bolts.

Art. 205307

INSERTION TOOL

for expanding plugs

Length 120 mm, Ø 12 mm, Stainless steel

Art. 205308

KLETTERGRIFFE ALPHABET

Klettergriffe in Form der 26 verschiedenen, bunt gemischten Buchstaben des Alphabets.

Komplettes Set 26 Buchstaben

Art. 205360

Einzelbuchstabe

Bitte die benötigten Buchstaben, Anzahl und Farbe bei Bestellung mit angeben. Lieferzeit ca. 14 Tage.

Art. 205361



CLIMBING HANDLES SET ALPHABET

Climbing handles in shapes of 26 different letters of the alphabet in mixed colors.

Complete set 26 letters

Art. 205360

Single letters

Please let us know the required letters, quantities and color in your order. Deliverytime approx. 14 days.

Art. 205361

KLETTERGRIFFE ZAHLEN

Klettergriffe in Form der 10 verschiedenen Zahlen 0 bis 9, sowie „+“ und „-“ Zeichen.

Komplettes Set 10 Zahlen sowie „+“ und „-“ Zeichen

Art. 205380

Einzelzahl

Bitte die benötigten Zahlen, Anzahl und Farbe bei Bestellung mit Angeben. Lieferzeit ca. 14 Tage.

Art. 205381



CLIMBING HANDLES NUMBERS

Climbing handles in shapes of 10 different numbers 0 - 9, and „+“ and „-“ signs.

Complete set 10 numbers and „+“ and „-“ sign

Art. 205380

Single number

Please let us know the required numbers, quantities and color in your order. Delivery time approx. 14 days.

Art. 205381

PROFI STRICKLEITER

Aus Ø 16 mm rotem Kunststoffseil mit Stahleinlage und 5 schwarzen Kunststoffsprossen. Länge 2 m, Breite ca. 42 cm. Mit 2 Stück M12 x 120 mm Gewindestangen und 2 x 70 cm verzinkter Kette zur Erdverankerung.

Art. 205181

Auf Anfrage auch in anderen Längen & Ausführungen lieferbar.



PRO ROPELADDER

Made of Ø 16 mm red combination rope with steel core and 5 black rungs. Length 2 m, width approx. 42 cm. With 2 pcs M12 x 120 mm threaded bolts and 2 x 70 cm galvanized chain as ground anchor.

Art. 205181

On request also available in other executions and lengths.

VERZINKTE STRICKLEITER

Aus Ø 6 mm verzinkter Kette mit 6 Sprossen aus verzinktem Rohr, Länge ca. 2,40 m, Breite ca. 42 cm. Mit 2 Stück M12 x 120 mm Augenschrauben und ca. 2 x 70 cm Kette zur Erdverankerung auslaufend

Art. 240155

Auf Anfrage auch in anderen Längen & Ausführungen lieferbar.



GALVANIZED ROPELADDER

Made of Ø 6 mm galvanized chain with 6 rungs made of galvanized tube, length 2,40 m, width approx. 42 cm. mit 2 pcs M12 x 120 mm eyebolts and approx 2 x 70 cm chain as ground anchor.


Art. 240155

On request also available in other executions and lengths.

STRICKLEITER EINFACH

Aus einfachem Ø 15 mm Kunststoffseil, Farbe natur, mit 5 Holzsprossen Ø 35mm, Länge ca. 2 m, Breite ca. 40 cm. Oben mit Befestigungsringen, Unten mit Sprosse endend. Nicht für den Einsatz auf öffentlichen Spielplätzen geeignet.

Art. 205180



ROPELADER SIMPLE

Made of simple Ø 15 mm plastic rope, color nature, with 5 wooden rungs Ø 35 mm, length approx 2 m, width approx. 40 cm. Top side with fixation rings, other side ends with a rung. Not for use on public playgrounds.

Art. 205180

PROFI KLETTERSEIL

Aus Ø 16 mm rotem Kunststoffseil mit Stahleinlage und 5 schwarzen Kletterhilfen. Länge 3 m. Oben mit M12 x 140 mm Gewindestange und unten mit 70 cm verzinkter Kette zur Erdverankerung.

Art. 240180

Auf Anfrage auch in anderen Längen & Ausführungen lieferbar.



PRO KNOTKORD

Made of Ø 16 mm red combination rope with steel core and 5 black plastic knots/climbing helpers. Length 3m. Top side with M12x140 mm threaded bar, lower end with 70 cm galvanized chain as ground anchor.

Art. 240180

On request also available in other executions and lengths.

KLETTERSEIL EINFACH

Aus einfachem Ø 30 mm Kunststoffseil, Farbe natur, mit Knoten zum Klettern. Länge ca. 2 m. Oben mit Befestigungsring, unten lose auslaufend. Nicht für den Einsatz auf öffentlichen Spielplätzen geeignet.

Art. 205150



KNOTKORD SIMPLE

Made of simple Ø 30 mm plastic rope, color nature, with knots for climbing. Length approx. 2 m. Top side with fixation ring, lower side without any fixation. Not for use on public playgrounds.

Art. 205150

KLETTERNETZE

Kletternetze können wir in allen erdenklichen Formen, Farben und Ausführungen liefern.

Kletternetze sind immer Sonderanfertigungen die Auftragsbezogen gefertigt werden und keine Lagerware. Lieferzeit für Kletternetze ist je nach Auftragslage ca. 3 - 4 Wochen nach Auftragsbestätigung.

Für ein Angebot übersenden Sie uns bitte Ihre schriftliche Anfrage mit einer Handskizze und geben alle relevanten Maße an, wie z.B. lichte Weite, Maschenweite, Art und benötigte Länge der Befestigung, welche Seiten sollen befestigt werden usw.

Für die Befestigung stehen unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung. Die gängigsten sind Augenschraube oder Gewindestange.

Kletternetz aus 16 mm Kunststoffseil mit Stahleinlage
Art. 240400, Preis nur auf Anfrage mit Zeichnung

Kletternetz aus Ø 6 mm verzinkten Ketten
Art. 240500, Preis nur auf Anfrage mit Zeichnung



CLIMBING NETS

We can supply climbing nets in many different shapes, colors and executions.

We do not have any ready nets in stock. Climbing nets are always special productions and manufactured according to your demand. Production time of a climbing net is, depending on order situation approx. 3 - 4 weeks after order confirmation.

To send you an offer please send us your written enquiry including a drawing (even a simple hand drawing) with all relevant dimensions, for example clear diameter, mesh width, type and length of the fixation (eyebolt or threaded bar), sides of the fixation, etc.

For fixation of the nets we have different options available. The most common are fixation of the net with eye bolts or threaded bars.

Climbing net made of 16 mm combination rope
Art. 240400, Price only on request with drawing

Climbing net made of Ø 6 mm galvanized chains
Art. 240500, Price only on request with drawing

BOGENLEITERN

Die Alternative zur Holzterre. Aussenbreite ca. 56 cm, Oberseite mit Befestigungsflansch zur Turmbefestigung, Unterseite zum Einbetonieren.

Podesthöhe 1,20 m
Verzinkt Art. 204090
Verz. & rot pulverbesch. Art. 204091
Edelstahl Art. 204086

Podesthöhe 1,50 m
Verzinkt Art. 204092
Verz. & rot pulverbesch. Art. 204093
Edelstahl Art. 204087

Podesthöhe 1,80 m
Verzinkt Art. 204094
Verz. & rot pulverbesch. Art. 204095
Edelstahl Art. 204088

Podesthöhe 2,00 m
Verzinkt Art. 204096
Verz. & rot pulverbesch. Art. 204097
Edelstahl Art. 204089



BENDED LADDERS

The alternative to wooden stairs. Outer width approx. 56cm. Top side with flange for tower fixation. Lower side for putting into concrete.

Platformheight 1,20 m
galvanized Art. 204090
galv.&red powder coat. Art. 204091
stainless steel Art. 204086

Platformheight 1,50 m
galvanized Art. 204092
galv. & red powder coat. Art. 204093
stainless steel Art. 204087

Platformheight 1,80 m
galvanized Art. 204094
galv. & red powder coat. Art. 204095
stainless steel Art. 204088


Platformheight 2,00 m
galvanized Art. 204096
galv. & red powder coat. Art. 204097
stainless steel Art. 204089

KLETTERPYRAMIDE

Ø 160 cm, Höhe ab Erdboden 1,90m. Aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlrohr und Ø 16 mm Kunststoffseil mit Stahleinlage

Drehbar Art. 600610

Statisch Art. 600600



CLIMBING PYRAMIDE

Ø 160 cm, height from the ground 1,90m. Made of galvanized and powder coated steel tube and Ø 16 mm combination rope with steel core.

Turnable Art. 600610

Static Art. 600600

STANGEN / BARS

RECKSTANGEN

Aus Ø 30 mm Edelstahlrohr, mit 2 Befestigungsflanschen 120x50 mm (einer lose, einer angeschweißt) mit 2 Stück M10 Senkbohrungen.

Länge 1,00 m, Art. 204050
Länge 1,10 m, Art. 204055
Länge 1,20 m, Art. 204060
Länge 1,30 m, Art. 204065
Länge 1,40 m, Art. 204070

Auf Anfrage auch in anderen Längen lieferbar.

Flansch für Reckstangen

Edelstahl, passend für Ø 30 mm Rohr
120x50 mm mit 2 Stück M10 Senkbohrungen
Art. 204050.10



HORIZONTAL BARS

Made of Ø 30 mm stainless steel tube, with 2 fixation flanges 150x50 mm (one side lose, other side welded), with M10 sunk head drillings.

Length 1,00 m, Art. 204050
Length 1,10 m, Art. 204055
Length 1,20 m, Art. 204060
Length 1,30 m, Art. 204065
Length 1,40 m, Art. 204070

On request also available in other executions and lengths.

Flange for horizontal bars

stainless steel, suitable for Ø 30 mm tubes
120x50 mm, with M10 sunk head drillings
Art. 204050.10

DREIERRECKANLAGE

Aus Ø 38 mm Edelstahlrohr. Abmessungen:
Breite ca. 366cm. Gesamthöhe ca. 175 cm. Maximale
Höhe in montierten Zustand ca. 110 cm. Feldbreite ca. 1m.

Art. 204085



THREE TURN HORIZONTAL BAR

Made of Ø 38 mm stainless steel tube. Dimensions: width approx. 366cm. Overall height 175 cm. Max. height mounted approx. 110 cm. Field width approx. 1m.

Art. 204085

KLETTERRUTSCHSTANGEN EDELSTAHL

Aus Edelstahlrohr, oben mit Befestigungsflansch zum Anschrauben, unteres Rohrende zum besseren Halt im Fundament geschlitzt.
Wandabstand: 40 cm

STANDARD Ø 30 mm Rohr, Wandabstand 50cm:

Länge 3,00 m, Art. 204100
Länge 3,50 m, Art. 204101
Länge 4,00 m, Art. 204102

EXTRA ROBUST Ø 34 mm Rohr, Wandabstand 60cm:

Länge 3,00 m, Art. 204140
Länge 3,50 m, Art. 204141
Länge 4,00 m, Art. 204142

Ø 35 mm Rohr, Wandabstand 50 cm

Länge 5,00 m, Art. 204112

Auf Anfrage auch in anderen Längen & Ausführungen



FIREMAN BARS

Made of stainless steel tube, top side with fixation flange, lower end slotted for better grip in the concrete.
Wall distance: 40 cm.

STANDARD Ø 30 mm tube, wall distance 50cm:

Length 3,00 m, Art. 204100
Length 3,50 m, Art. 204101
Length 4,00 m, Art. 204102

EXTRA ROBUST Ø 34 mm tube, wall distance 60cm:

Length 3,00 m, Art. 204140
Length 3,50 m, Art. 204141
Length 4,00 m, Art. 204142

Ø 35 mm tube:

Length 5,00 m, Art. 204112

On request also available in other executions and lengths.

KLETTERRUTSCHSTANGE EDELSTAHL MIT RUNDBOGEN

Kletterrutschstange mit Rundbogenbefestigung. Aus Edelstahlrohr, oben mit Befestigungsflanschen zum Anschrauben, unteres Rohrende zum besseren Halt im Fundament geschlitzt. Wandabstand: 60 cm

Ø 30 mm, Länge 3,00 m, Art. 204103
Ø 30 mm, Länge 4,00 m, Art. 204104



FIREMAN BAR WITH SEMI CIRCULAR ARCH

Made of stainless steel tube, top side with fixation flanges, lower end slotted for better grip in the concrete. Wall distance: 60 cm.

Ø 30 mm, Length 3,00m, Art. 204103
Ø 30 mm, Length 4,00m, Art. 204104

KLETTERRUTSCHSTANGE ROT

Kletterrutschstange aus Stahl. Rot pulverbeschichtet. Oben mit Befestigungsflansch zum Anschrauben, unteres Rohrende zum besseren Halt im Fundament geschlitzt. Wandabstand: 60 cm

Ø 30 mm, Länge 2,80m, Art. 204110



FIREMAN BAR RED

Made of stainless steel tube, top side with fixation flange, lower end slotted for better grip in the concrete. Wall distance: 60 cm.

Ø 30 mm, Length 2,80m, Art. 204110

DOPPELRUTSCHSTANGE

Aus Ø 38 mm Edelstahlrohr. Länge ca. 3m,
Für Podesthöhe 1,50—2,00 m. Abstand der Rohre innen ca. 30 cm.

Art. 204111



DOUBLE SLIDING BAR

Made of Ø 38 mm stainless steel tube. Length approx. 3m, for platform height 1,50—2,00 m. Distance of the tubes (inner) approx. 30 cm.

Art. 204111

TURNRINGE HANGELGRIFFE / GYMNASTIC RINGS

HANGELGRIFF EDELSTAHL

Aus Ø 25 mm Edelstahlrohr, poliert, inklusive Aufnahme für Ø 6 mm Ketten und M8 Bolzen mit Sicherungsmutter.

Nur der Griff
Art. 204030

Hangelgriff, SET

Wie oben, jedoch mit 30 cm Edelstahlkette und Schaukelgehänge mit M12 x220 mm Bolzen

Art. 204035



LAYBACK GRIP STAINLESS STEEL

Made of Ø 25 mm stainless steel tube, polished, including intake for 6 mm chains and M8 bolt with lock nut.

Only the handle
Art. 204030

Layback grip SET

As above, but with 30 cm stainless steel chain and swing joint with M12x220 mm bolt

Art. 204035

TURNRING

Metall, verzinkt mit rot kunststoffbeschichteter Grifffläche

Ø 120 mm,
Metall Ø 7 mm
Art. 300505

Ø 140 mm,
Metall Ø 10 mm
Art. 300500

Ø 140 mm, mit Seil
Metall Ø 10 mm, mit 2 m Kunststoffseil.
Art. 300502



GYMRING

Metal, galvanized with red plastic coated grip zone

Ø 120 mm,
metal Ø 7 mm
Art. 300505

Ø 140 mm,
metal Ø 10 mm
Art. 300500

Ø 140 mm, with rope
metal Ø 10 mm, with 2 m plastic rope.
Art. 300502

RÖMISCHE RINGE

Ø 140 mm Turnring montagefertig konfektioniert

Mit Seil
Mit 20 cm Mammutseil
und verzinkter M 12 Ringmutter.

Art. 300503

Mit Kette
Mit 20 cm Ø 6 mm feuerverzinkter
Kette verschweißt

Art. 300504



ROMAN RINGS

Ø 140 mm gymring ready for installation

With rope
with 20 cm combination rope
and galvanized M12 eye nut.

Art. 300503

With chain
with 20 cm Ø 6 mm
galvanized chain, welded.

Art. 300504

*Andere Ausführungen z.B. in Ø 120 und auch in anderen
Längen auf Anfrage mit etwas Lieferzeit lieferbar!*

*Other executions for example Ø 120 mm and also in other
lengths available on request with short delivery time!*

BALANCIEREN / BALANCE

BALKENDREHGELENK

Edelstahlguß, kugellagert.
Zur Erstellung von Drehbalken. Set á 2 Stück.

Art. 204130



POLE TWISTER

Casted stainless steel, with ball bearings.
For turning poles. Set = 2 pcs.

Art. 204130

BALANCIERFUSS

Aus Gummi, mit Stahleinlage, Größe ca. 32x12x1 cm.
Inklusive 60 cm hohem Erdanker zum Einbetonieren.

Komplett Art. 204120.kompl
Nur Fuß Art. 204120
Ständer Art. 204125



BALANCE FOOT

Made of rubber, with steel inlay, Approx. 32x12x1 cm. Incl.
60 cm ground anchor for fundament.

Complete Art. 204120.kompl
Only foot Art. 204120
Only stand Art. 204125

VERSTÄRKTE GUMMIMATTE MIT EINLAGEN

Robuste Gummimatte mit Einlage. Stärke ca. 11 mm. PAK
frei. Kann z.B. zur Herstellung von Wackelbrücken, Hänge-
matten u.v.m. verwendet werden. Wird auf Rolle (max. 50
m / Rolle) geliefert. Preis per Meter.

Breite 100 cm:
Schwarz mit Textileinlage Art. 800510
Blau mit Textileinlage Art. 800511
Schwarz mit Stahleinlage Art. 800515

Breite 50 cm:
Schwarz mit Textileinlage Art. 800512



REINFORCED RUBBER MAT WITH INLAYS

Robust rubber mat with inlay. Thickness 11 mm. PAH free.
Can be used for creation of bridges, hammocks and many
more. The rubber mat is shipped on coil (max 50 m / coil).
Price per meter.

Width 100 cm:
Black with textile inlay Art. 800510
Blue with textile inlay Art. 800511
Black with steel inlay Art. 800515

Width 50 cm:
Black with textile inlay Art. 800512


SPIELPLATZTRAMPOLIN

Zum Erdeinbau, inklusive Einbaurahmen, und
Fallschutzplattenumrandung.
Tüv zertifiziert nach EN-1176

Größe XS, Außenmaß: 1.50 x 1.50 m
Art.: 900900

Größe M, Außenmaß: 2.00 x 2.00 m
Art.: 900901

Größe L, Außenmaß: 3.00 x 2.00 m
Art.: 900902



PLAYGROUND TRAMPOLINE

For in ground installation, including mounting frame and
fall protection mat covering on the edge.
Tüv certified according EN-1176

Size XS, outer dimens.: 1.50 x 1.50 m
Art.: 900900

Size M, outer dimens.: 2.00 x 2.00 m
Art.: 900901

Size L, outer diems.: 3.00 x 2.00 m
Art. 900902

HÄNGEMATTEN

Aus Seil
Aus Ø 16 mm Seil mit Stahleinlage, 1.800 x 800 mm,
Maschenweite ca. 100mm, inkl. Seilaufhängung aus Seil
und Edelstahlkette. Mit Holzbügel aus Robinienholz.
Standardfarbe ist rot! Weitere Farben auf Anfrage.
Aufhängung: 0,90 m Seile + 50 cm Kette

Art. 203313

Aus Kunststofflamellen
Aus Kunststofflamellen und Stahlseil, 1.950 x 800 mm
Gesamtlänge 4,46m an beiden Seiten um 20 cm kürzbar.
Geflecht aus Kunststofflamellen auf PVC überzogenem
Stahlseil, inkl. Seilaufhängung aus Seil und Kette. Mit
Holzbügel. Standardfarbe ist schwarz. Weitere Farben auf
Anfrage.

Art. 203315



HAMMOCKS

Made of rope
Made of Ø 16 mm rope with steel inlaym, 1.800 x 800 mm,
mesh width approx. 100 mm, incl. suspension ropes with
stainless steel chain. With wooden bow made of robinia.
Standard color is red. Other colors on request available.
Suspension: 0,90 m hanging rope + 50 cm chain.

Art. 203313

Made of plastic lamellas
Made of plastic lamellas and steel rope, 1.950 x 800 mm
Total length 4,46m. Both ends can be shortened for 20 cm.
Meshwork made of plastic lamellas and pvc coated steel
rope, incl. suspension made of rope and chain. With
wooden bow. Standard color is black. Other colors available
upon request.

Art. 203315

LAUFSEILE

aus PP, unverrottbar, Farbe natur. Mit eingearbeitetem
Stahlseil und M16x200 mm Befestigung. Länge 3 m.

Rund Ø 150 mm 240110

Eckig 120x120 mm 240111



WALK ON ROPES

made of PP, colour nature. With inbuilt steel wire and
M16x200 fixation. Length 3 m.
(other lengths available on request)

Round Ø 150 mm 240110

Square 120x120 mm 240111

Andere Längen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar!

Other lengths and exeuctions available on request!

HDPE PLATTEN—HDPE SHEETS

HDPE PLATTEN EINFARBIG

Unsere HDPE Platten sind aus hochwertigem HD Polyethylen, PAK frei, lichteht, witterungsbeständig, durchgefärbt und somit relativ kratzunempfindlich und schlagfest. Produziert in der EU.

Stärke 19 mm:

Größe 3.000x1.500 mm

Blau	Art. 204520
Orange	Art. 204521
Grün	Art. 204522
Gelb	Art. 204523
Rot	Art. 204524
Grau	Art. 204525

Größe 1.500x1.500 mm

Blau	Art. 204500
Orange	Art. 204501
Grün	Art. 204502
Gelb	Art. 204503
Rot	Art. 204504
Grau	Art. 204505

Stärke 15 mm:

Größe 1.500x1.500 mm

Blau	Art. 204560
Orange	Art. 204561
Grün	Art. 204562
Gelb	Art. 204563
Rot	Art. 204564
Grau	Art. 204565

Stärke 10 mm:

Größe 1.500x1.500 mm

Blau	Art. 204540
Orange	Art. 204541
Grün	Art. 204542
Gelb	Art. 204543
Rot	Art. 204544
Grau	Art. 204545



HDPE SHEETS SINGLE COLORED

Our HDPE sheets are made of high quality HD Polyethylene, PAH free, UV resistant, wheatherproof, full colored and nonsensitive for scratches and hitproof. They are manufactured in the EU.

Thickness 19 mm:

Size 3.000x1.500 mm

Blue	Art. 204520
Orange	Art. 204521
Green	Art. 204522
Yellow	Art. 204523
Red	Art. 204524
Grey	Art. 204525

Size 1.500x1.500 mm

Blue	Art. 204500
Orange	Art. 204501
Green	Art. 204502
Yellow	Art. 204503
Red	Art. 204504
Grey	Art. 204505

Thickness 15 mm:

Size 1.500x1.500 mm

Blue	Art. 204560
Orange	Art. 204561
Green	Art. 204562
Yellow	Art. 204563
Red	Art. 204564
Grey	Art. 204565

Thickness 10 mm:

Size 1.500x1.500 mm

Blue	Art. 204540
Orange	Art. 204541
Green	Art. 204542
Yellow	Art. 204543
Red	Art. 204544
Grey	Art. 204545

HDPE PLATTEN, ZWEIFARBIG (SANDWICH)

Stärke 19 mm:

Größe 1.500x1.500 mm

Grün-Schwarz-Grün	Art. 204530
Rot-Gelb-Rot	Art. 204531
Orange-Weiss-Orange	Art. 204532
Grau-Gelb-Grau	Art. 204533
Blau-Gelb-Blau	Art. 204534
Orange-Schwarz-Oran.	Art. 204535



HDPE SHEETS, TWOCOLORED (SANDWICH)

Thickness 19 mm:

Size 1.500x1.500 mm

Green-Black-Green	Art. 204530
Red-Yellow-Red	Art. 204531
Orange-White-Orange	Art. 204532
Grey-Yellow-Grey	Art. 204533
Blue-Yellow-Blue	Art. 204534
Orange-Black-Orange	Art. 204535

HDPE PLATTE MIT NOPPENOBERFLÄCHE

Mit 2 mm rutschhemmender Gummioberfläche im Knopfmuster. Stärke: 13 mm + 2 mm Gummi
Farbe: schwarz
Größe: 1.500x1.500 mm
Art. 204550



HDPE SHEET WITH BURLING SURFACE

With 2 mm anti slip rubber surface in knob optic. Thickness: 13 mm + 2 mm rubber
Color: black
Size: 1.500x1.500 mm
Art. 204550

KUNSTSTOFFWINKEL

Asymmetrischer Kunststoffwinkel. Hervorragend geeignet um PE Platten zu montieren. Schenkellängen: 60 und 35 mm. Mit Vierkantöffnung zur Verwendung mit M8 Schlossschrauben DIN 603. An der kurzen Seite mit Senke für den Kopf der Schlossschraube.

Rot	Art. 204549
Gelb	Art. 204551
Blau	Art. 204552
Grün	Art. 204553
Schwarz	Art. 204554



PLASTIC BRACKETS

Asymetric plastic bracket. Can be used to fix HDPE sheets. Side lengths 60 & 35 mm. With square openings for M8 coach bolts DIN 603. Short side with sunk hole for the head of the coach bolts.

Red	Art. 204549
Yellow	Art. 204551
Blue	Art. 204552
Green	Art. 204553
Black	Art. 204554

SAND- & WASSERSPIELE / SAND & WATER GAMES

Alle Sandaufzüge sind aus Edelstahl, mit kugellagerter Umlenkrolle passend für unsere 6 mm Ketten, einstellbarer Sicherheitsbremse und Kunststoff Klemmschutz. Größe des Kastens ca. 12 x 12 x 4 cm.

SANDAUFGUG MIT SCHWENKARM

Ausladung ca. 75 cm, Höhe ca. 1,30 m

Art. 221066



All sand lifts are made of stainless steel, with inner polyamid roll with ball bearings fitting for our 6 mm chains, adjustable safety brake and plastic clamp protection. Size of box approx. 12 x 12 x 4 cm.

TURNABLE SAND LIFT

Overhang approx. 75 cm, height 1,30 m
Art. 221066

SANDAUFGUG MIT SEITLICHEM ARM

Ausladung ca. 32 cm.
Befestigungsflansch ca. 8 x 12 cm

Mit geraden Flanschende für Kantholz
Art. 221068

Mit gebogenem Flanschende für Rundholz
Art. 221069



SANDLIFT WITH ARM AT SIDE

Overhang approx. 32 cm.
Fixation flange approx. 8 x 12 cm

With straight flange for square poles
Art. 221068

With rounded flange for round poles
Art. 221069

SANDAUFGUG ZUR KOPFBALKENBEFESTIGUNG

Mit Befestigungsflansch (Flansch ca. 250 x 50 mm)
Art. 221076

mit Gewindebolzen M10 x 150 mm
Art. 221080



SANDLIFT FOR FIXATION AT HEADBOARD

With fixation flange (flange 250 x 50 mm)
Art. 221076

with threaded bars M10 x 150 mm
Art. 221080

SANDAUFGUG ZUR SEITLICHEN BEFESTIGUNG

Mit 2 seitlichen Befestigungsflanschen (ca. 220x100mm)
Art. 221078

Mit Flansch an der Stirnseite
Art. 221079



SANDLIFT SIDE FIXATION

With 2 side fixation flanges (220 x 100 mm)
Art. 221078

With flange at face side
Art. 221079

SANDAUFGUG MIT SCHIENE

Der Sandaufzug kann auf der Schiene bewegt werden.
Standardlänge der Schiene 2 m.

Art. 221090

Auf Anfrage ist die Schiene natürlich auch in anderen Längen & Ausführungen lieferbar.



SANDLIFT WITH RAIL

The sandlift can be moved on the rail.
Standard length of the rail is 2 m.
Art. 221090

On request we can produce the rail also in other lengths, shapes and executions.

ERSATZKLEMMSCHUTZ FÜR SANDAUFGÜGE

Kunststoffeinsatz zur Vermeidung von Klemmstellen am Ketteneinzug. Für Ø 6 mm Ketten.

Art. 221074



SPARE CLAMP PROTECTION FOR SAND LIFTS

Plastic insert to avoid danger for childrens fingers at the chain collection. For Ø 6 mm chains.

Art. 221074

KETTENFÜHRUNG FÜR SANDAUFGUG

Aus Edelstahl, innen mit Kunststoffbuchse. Zur Führung der Zugkette des Sandaufzuges. Verhindert ein zu starkes schwenken des Sandeimers.

Flansch senkrecht Art. 221098
Flansch waagrecht Art. 221099



CHAIN GUIDANCE FOR SANDLIFTS

Stainless steel, with inner plastic bush. For guidance of the tackle of the sandlift.
Reduces swinging of the sand bucket.

Flange vertical Art. 221098
Flange horizontal Art. 221099

SAND- & WASSERSPIELE / SAND & WATER GAMES

SANDEIMER AUS GUMMI

Sandeimer u.a. für Sandaufzüge. Aus Gummi, mit Stahleinlage, PAK frei. Ø 200 mm, Höhe 110 mm.

Eimer mit Befestigungsschrauben
Art. 221010

Eimer mit Edelstahlbügel
Art. 221020

Eimer mit verzinkter Aufhängekette
Art. 221030

Eimer mit Edelstahl Aufhängekette
Art. 221035



RUBBER SAND BUCKET

Sand bucket for sand lifts. Made of rubber with steel inlay, PAH free. Ø 200 mm, height 110 mm.

Bucket with fixation bolts
Art. 221010

Bucket with stainless steel bow
Art. 221020

Bucket with galvanized chain
Art. 221030

Bucket with stainless steel chain
Art. 221035

SANDEIMER GUMMISTOPPER / ANSCHLAGPUFFER

Verhindert wirksam das Anschlagen des Sandeimers am Sandaufzug.

Wird einfach über die Kette des Sandeimers gezogen

Material: Gummi

Farbe: schwarz

Abmessungen: Ø 60 x 35 mm

NEU

Art. 221290



SAND BUCKET RUBBER STOPPER / DAMPER

Rubber Stopper, Rubber damper for sand bucket avoids hitting of the bucket to the sand lift

Easy installation by pulling over the chain

Material: rubber

Color: black

Dimensions: Ø 60 x 35 mm

NEW

Art. 221290

SAND SCHÜTTROHR

Aus Edelstahl, Länge ca. 700 mm, Ø ca. 140 mm. Mit innenliegender Verschlussklappe, die durch den Hebel betätigt werden kann.

Gerade Art. 221250
Gebogen Art. 221251



SAND TUBE

Made of stainless steel, length approx. 700 mm, Ø 140 mm. With inner flap gate with outer handle to open or close the tube.

Straight Art. 221250
Bended Art. 221251

SAND SCHAUKEL / SAND WIPPE

Schwenkbare Halbkugel aus Edelstahl
Ø 36 cm, Höhe 48 cm

Wand oder Bodenmontage möglich

Mit Sieb (Boden gelocht) Art. 221245
Ohne Sieb (geschlossen) Art. 221240



SAND SWING / SAND SEA-SAW

Swiveling hemisphere made of stainless steel,
Ø 36 cm, Height 48 cm
For wall or ground installation

with mesh (holes in the ground) Art. 221245
without mesh (no holes) Art. 221240

BEFESTIGUNGSROLLEN FÜR SANDKASTENABDECKUNG

Ø 40 x B 25 mm, Material Polyamid (PA). Weiss, mit Senkbohrung für M8 Bolzen. Zur Befestigung der Bänder einer Sandkastenabdeckung aus Plane.

Art. 221280



FIXATION ROLL FOR SANDBOX COVERS

Ø 40 x W 25 mm, material Polyamide (PA). White, with sunk head drilling for M8 bolts. For fixation of the ropes from a sandbox cover made of canvas.

Art. 221280

SAND- UND WASSERRÄDER

Aus Edelstahl. Für Sand oder Wasser.
Mit abgerundeten, entgrateten Schaufelrädern.

Kleine Ausführung Ø 23 cm x B 22cm

Art. 221200



WATER- & SAND WHEEL

Made of stainless steel. For sand or water.
With rounded, deburred blades.

Small execution Ø 23 cm x W 22 cm
Art. 221200

SAND- & WASSERSPIELE / SAND & WATER GAMES

SPIELPLATZ SANDBAGGER

Aus Edelstahl. B23xL140xH115 cm. Extra massive und robuste Ausführung für den öffentlichen Bereich. Äußerst Zerstörungs- und Vandalismus resistent. Aus schweren Edelstahlrohren, kugelgelagert. TÜV zertifiziert nach EN 1176. Montagefertig inklusive Spezial Inbusschlüssel zur Montage des Arms. Inklusive massiver Bodenplatte. Sitz und Griffe aus Gummi.

Verbesserungen:

- Mit neuem, ergonomischem Sitz
- Abgerundete Schaufel Vorderseite
- Gummigriffe jetzt angeschraubt und geklebt

Art. 221232

Optionale Fussstütze / Fussraste

Aus Edelstahl & Aluminiumritzelblech
Erleichtert speziell kleinen Kindern die Benutzung des Sandbaggers, da sie sich beim Anheben der gefüllten Schaufel mit den Füßen besser abstützen können.

Kann bei bereits installierten Sandbaggern einfach nachgerüstet werden.

Art. 221246

Ersatzsitz für Sandbagger

Farbe schwarz

Art. 221238



PLAYGROUND SAND DIGGER

Made of stainless steel. W23xL140xH115cm. Extra heavy, robust construction. For public use. Destruction and vandalism resistant. Made of heavy stainless steel tubes, with ball bearings. TÜV certified according to EN 1176. Including special hexagonal inbus tool for assembling of the arm. Including heavy ground plate. Seat and handles made of rubber.

Improvements:

- With new, ergonomic seat
- rounded front side of the bucket
- rubber handles now screwed and glued

Art. 221232

Optional Footrest / Footrim

Made of Stainless Steel & Aluminium Checker plate
Makes it easier for smaller children to use the digger, as they can better stabilize themselves by pressing their feet to the footrest.

The footrest can easily be retrofitted to installed diggers.

Art. 221246

Spare Seat for Sand Digger

Color black

Art. 221238

SPIELPLATZPUMPE AUS EDELSTAHL

Zum Anschluss an das öffentliche Wassernetz.
Mit simuliertem Pumpvorgang. Mit automatischen Wasserstopp, selbst ein Blockieren des Schwengels hat keinen durchgehenden Wasserfluss zur Folge.
TÜV zertifiziert. Abmessungen: Höhe ca 87 cm, Länge des Schwengels ca. 40 cm, Länge des Auslaufs ca. 14 cm.
Ø Gehäuse ca. 160 mm

Art. 221500

Optionaler Druckminderer

Kann zur Reduzierung des Wasserdrucks und damit der pro Hub abgegebenen Wassermenge verwendet werden
Art.221501

Optionaler Wasserschlagdämpfer

Reduziert Rückschlaggeräusche
Art. 221502



STAINLESS STEEL PLAYGROUND PUMP

For connection to the public water system.
Simulated pump procedure. With automatic water stop.
Water stops automatically although if the handle is blocked the water will not run continuously. TÜV certified.
Dimensions: Height approx. 87 cm, Length of the handle 40 cm, Length of the water exit 14 cm. Diameter of the housing approx. 160 mm.

Art. 221500

Optional pressure reducer

Can be used to reduced the water pressure and therewith reduces the amount of water per stroke
Art. 221501

Optional water hammer arrester

Can be used to reduced water hammering if needed
Art. 221502

MATSCHTISCH AUS EDELSTAHL

Ca. 115x65cm, Höhe 86 cm, höhenverstellbar. Mit diebstahlgesichertem Auslaufstöpsel. Es können mehrere Matschtische miteinander kombiniert werden.

Art. 221260



MUDTABLE MADE OF STAINLESS STEEL

Approx. 115x65cm, height 86 cm, height adjustable.
with theft proof plug. Several mud tables can be combined.

Art. 221260

EDELSTAHL WASSERRINNEN - STAINLESS STEEL WATER GUTTER

NEU

NEW



SPIELPLATZ WASSERRINNE

Wasserrinne / Matschrinne für Spielplätze. Material V2A Edelstahl, matt (glasperlgestrahlt). Edle Optik da oberer Abschlussring aus aufgeschweißtem und poliertem Edelstahlrohr. Lieferbar in zwei unterschiedlichen Längen. Inklusive an Kette gesichertem Abflusstoppfen zum Aufstauen des Wassers. Abmessungen der Rinne (Wanne):
 Länge 110cm oder 145 cm
 Breite 33 cm x Tiefe 13 cm
 Füße aus stabilem Ø 60 mm Rohr. Höhe inklusive Füßen ca. 110 cm.
 Kann in unterschiedlichen Höhen einbetoniert werden so dass das Wasser von einer Rinne in die nächste fließen kann.
 Auch für Rollstuhlfahrer nutzbar. Dank passender Abstände der Standfüße können auch Rollstuhlfahrer bequem an die Anlage heranfahren.

Länge 145 cm Art. 221265

Länge 110 cm Art. 221266

SPIELPLATZ MATSCHTISCH 2.0

Optisch zu den Wasserrinnen passender Matschtisch. Material V2A Edelstahl, matt (glasperlgestrahlt). Edle Optik da oberer Abschlussring aus aufgeschweißtem und poliertem Edelstahlrohr. Inklusive an Kette gesichertem Abflusstoppfen zum Aufstauen des Wassers. Abmessungen Breite 72 cm, Länge 115 cm. Füße aus stabilem Ø 60 mm Rohr. Höhe inklusive Füßen ca. 110 cm.
 Auch für Rollstuhlfahrer nutzbar. Dank passender Abstände der Standfüße können auch Rollstuhlfahrer bequem an die Anlage heranfahren.

Art. 221261

PLAYGROUND WATER GUTTER

Water Gutter / mud gutter for playgrounds. Material SS304 stainless steel matte (sandblasted). Noble look because upper end ring is made of polished stainless steel tube. Available in two different lengths. Including chain secured drain plug for damming the water.

Dimensions of the gutter (trough):
 Length 110cm or 145cm , width 33 cm x depth 13 cm
 Feet made of strong Ø 60 mm tube. Height including feet about 110 cm.
 Can be poured in at different heights so that the water can flow from one channel to the next.
 Accesible for wheel chair drivers. Thanks to suitable spaces between the legs, it is easy accessible also for wheelchair drivers.

Length 145 cm Art. 221265

Length 110 cm Art. 221266

PLAYGROUND MUD TABLE 2.0

Material SS304 stainless steel matte (sandblasted). Noble look because upper end ring is made of polished stainless steel tube. Including chain secured drain plug for damming the water. Dimensions: Length 115cm, width 72 cm. Feet made of strong Ø 60 mm tube. Height including feet about 110 cm.
 Accesible for wheel chair drivers. Thanks to suitable spaces between the legs, it is easy accessible also for wheelchair drivers.

Art. 221261

SAND- & WASSERSPIELE / SAND & WATER GAMES

GRANIT WASSER & MATSCHANLAGE

Matschanlage aus gefrästem, massiven Granitstein, Stärke 80 mm. Sehr schwere, hochwertige, robuste und damit langlebige Ausführung. Verschiedene miteinander kombinierbare Matschtische, Becken und Rinnen lieferbar. Alle Außenkanten abgerundet. Inklusive Ständern aus glasperlgestrahltem Edelstahlrohr.

GRANIT BASIS (VERTEILER / BECKEN)

Abmessungen 600 x 600 x 80 mm
Mit eingefrästem Ø 300 mm Wasserbecken und Abläufen. Mit an der Unterseite eingefräster Tropfkante an den Abläufen. Inklusive einem stabilen Ständer aus glasperlgestrahltem Edelstahlrohr. Gewicht ca. 75 kg.
In zwei verschiedenen Versionen lieferbar.

Becken mit drei Abläufen
Art. 221270

Becken mit einem Ablauf
Art. 221271



GRANITE WATER & MUD GAMES

Water and mud games made of milled, massive granite stone, thickness 80 mm. Very heavy, high-quality, robust and thus durable design. Various combinable mats, basins and gutters available. All outer edges rounded. Including stands made of glass bead blasted stainless steel tube.

GRANITE BASE (DISTRIBUTOR / BASIN)

Dimensions 600 x 600 x 80 mm
With milled Ø 300 mm water basin and drains.
With drip edge milled in at the bottom on the drains.
Including a sturdy stand made of glass bead blasted stainless steel tube. Weight approx. 75 kg.
Available in two different versions.

Basin with three drains
Art. 221270

Basin with one drain
Art. 221271

GRANITRINNE

Abmessungen 1150 x 300 x 80 mm
Innenkanten mit 3 mm Radius abgerundet.
Inklusive 2 stabilen Ständern aus glasperlgestrahltem Edelstahlrohr.
Gewicht ca. 65 kg.

Art. 221272



GRANITE GUTTER

Dimensions 1150 x 300 x 80 mm
Inside edges rounded with 3 mm radius.
Including 2 sturdy stands made of glass bead blasted stainless steel tube.
Weight approx. 65 kg.

Art. 221272



GRANITMATSCHTISCHE

Abmessungen 1150 x 650 x 80 mm
Inklusive 2 stabilen Ständern aus glasperlgestrahltem Edelstahlrohr. Gewicht ca. 130 kg.
Mit verschiedenen gefrästen Motiven lieferbar:

Granitmatschisch Motiv Octopus
Art. 221273

Granitmatschisch Motiv Fische
Art. 221274

Granitmatschisch Motiv Fantasy
Art. 221275



GRANITE MUD TABLES

Dimensions 1150 x 650 x 80 mm
Including 2 sturdy stands made of glass bead blasted stainless steel tube. Weight approx. 130 kg.
Available with different milled motifs:

Granite mud table Motiv Octopus
Art. 221273

Granite mud table motif fish
Art. 221274

Granite mud table Motiv Fantasy
Art. 221275



OUTDOOR TISCHTENNIS PLATTE

Abmessungen: L274 x B152 x H77,5cm
Höhe inkl. Netz: 92,5 cm

Der Perfekte Tischtennistisch für Spielplätze, Schulen, Clubs, Campingplätze und öffentliche Plätze.

Oberfläche aus 9 mm HPL Platte für eine sehr gute Spielbarkeit. Rahmen und Gestell aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl.

Extra schwere Konstruktion für hohe Beanspruchung.

Vandalismussicher.

Wetterbeständig.

Montagefreundlich (sehr schnell und einfach Installation) verglichen mit Beton Tischen.


Auch für Rollstuhlfahrer geeignet.

Inklusive Stahl Netz.

Gewicht ca. 170 kg.

Auch für Rollstuhlfahrer nutzbar. Dank passender Abstände der Standfüße können auch Rollstuhlfahrer bequem an die Anlage heranfahren.

Art. 203190



OUTDOOR TABLE TENNIS (PING PONG) TABLE

Size: L274 x W152 x H77,5 cm
Total height including net: 92,5 cm

Perfect table for playgrounds, schools, clubs, campings, public areas.

Playing surface made of 9 mm HPL gives very good playability. Frame and legs made of galvanized and powder coated steel.

Heavy duty construction.

Vandalism proof.

Weather proof.

Installation friendly (very easy and quick installation) compared to concrete tables.

Suitable also for wheelchair play.

Including steel net.

Weight approx. 170 kg

Accesible for wheel chair drivers. Thanks to suitable spaces between the legs, it is easy accessible also for wheelchair drivers.

Art. 203190

BALLSPIELE / BALLGAMES

PROFI BASKETBALLKORB AUS EDELSTAHL

Ø ca. 50 cm. Material Edelstahl. Profi Ausführung für den Einsatz im öffentlichen Bereich. Inklusive Edelstahlkettennetz. Mit 9 Netz - Aufhängepunkten. Befestigungsplatte mit 4 Bohrungen M12 zum Anschrauben.
Art. 203500

Passendes VA Ersatzkettennetz für Körbe mit 9 Haken
Art. 203535



PRO BASKETBALL BASKET STAINLESS STEEL

Ø approx. 50 cm. Stainless steel. Pro execution for use in public places. Incl. stainless steel chain net. With 9 hooks for net fixation. Fixation plate with 4 x M12 drillings for fixation.
Art. 203500

Stainless steel chain net for baskets with 9 hooks
Art. 203535

PROFI BASKETBALLRING AUS EDELSTAHL

Ø ca. 50 cm. Material Edelstahl. Profi Ausführung für den Einsatz im öffentlichen Bereich. Mit 4 Bohrungen M12 zum Anschrauben.

Art. 203510



PRO BASKETBALL RING STAINLESS STEEL

Ø 50 cm. Stainless steel. Pro execution for use in public places. Fixation plate with 4 x M12 drillings for fixation.

Art. 203510

PROFI BASKETBALLKORB VERZINKT

Ø ca. 50 cm. Material verzinkter Stahl. Profi Ausführung für den Einsatz im öffentlichen Bereich. Inklusive verzinktem Kettennetz. Mit 8 Netz - Aufhängepunkten. Befestigungsplatte mit 4 Bohrungen M12 zum Anschrauben.
Art. 203550

Passendes Ersatzkettennetz für Körbe mit 8 Haken
Art. 203632



PRO BASKETBALL BASKET GALVANIZED

Ø 50 cm. Hot dip galvanized steel. Pro execution for use in public places. Incl. galvanized chain net. With 8 hooks for net fixation. Fixation plate with 4 x M12 drillings for fixation.
Art. 203550

Galvanized steel chain net for baskets with 8 hooks
Art. 203632

PROFI BASKETBALLRING VERZINKT

Ø ca. 50 cm. Material verzinkter Stahl. Profi Ausführung für den Einsatz im öffentlichen Bereich. Mit 4 Bohrungen M12 zum Anschrauben.

Art. 203534



PRO BASKETBALL RING GALVANIZED

Ø 50 cm. Hot dip galvanized steel. Pro execution for use in public places. With 4 x M12 drillings for fixation.

Art. 203534

BASKETBALLKORB BECKMATIC

Ø ca. 50 cm. Material rot lackierter Stahl. Gefedert mit Dämpfungsmechanismus und daher hervorragend auch für sichere Dunkings geeignet. Inklusive Nylonnetz. Mit 12 Netzhaken.
Art. 203600



BASKETBALL BASKET BECKMATIC

Ø 50 cm. Red painted steel. Thanks to cushion mechanism very good for safe dunkings. Including nylon net. With 12 net hooks.

Art. 203600

BASKETBALLKORB STANDARD

Ø ca. 50 cm. Material rot lackierter Stahl. Einfache Ausführung. Inklusive Nylonnetz. Mit 12 Aufhängepunkten. Mit 4 Bohrungen M12 zum Anschrauben.
Art. 203400

Passendes Nylon Ersatznetz für Körbe mit 12 Haken
Art. 203401



BASKETBALL BASKET BASIC


Ø 50 cm. Red painted steel. Simple execution. Including Nylon net. With 12 net hooks. 4 x M12 drillings.
Art. 203400

Nylon net for baskets with 12 hooks
Art. 203401

BASKETBALLZIELBRETT GFK

Das Profi Zielbrett.
Wetterfest. Farbe weiß, mit schwarzem Zielrahmen.
Stärke 35 mm.

1,80 x 1,20 m Art. 203705
1,80 x 1,00 m Art. 203710
1,20 x 0,90 m Art. 203720



BASKETBALL TARGET BOARD GRP

Pro target board.
Weatherproof. Color white, with black target painting.
Thickness 35 mm.

1,80 x 1,20 m Art. 203705
1,80 x 1,00 m Art. 203710
1,20 x 0,90 m Art. 203720

BASKETBALLZIELBRETT STREETBALLWAND PE

Streetball Zielbrett in moderner Form.
Wetterfest. Farbe weiß mit orange-blauem Zielrahmen.
Stärke 30 mm.
Größe 1,20 x 0,90 m.

Art. 203810



BASKETBALL TARGET BOARD PE

Streetball target board in modern shape.
Weatherproof. Color white with orange-blue markings.
Thickness 30 mm.
Dimensions 1,20 x 0,90 m.

Art. 203810

BASKETBALLZIELBRETT AUS GITTERROST

Unverwüstliches, extrastabiles Zielbrett
aus verzinktem Gitterrost.
Größe 1,20 x 0,90 m.
Stärke 30 mm

Art. 203750



BASKETBALL GRID TARGET BOARD

Durable, extra strong target board made of grid.
Hot dip galvanized metal.
Size 1,20 x 0,90 m.
Thickness 30 mm

Art. 203750

STÄNDER FÜR BASKETBALLANLAGE

aus verzinktem 100x100 mm Profil. Höhe 3,20 m, Ausladung 80 cm, höhenverstellbar.
Robuste Ausführung für den öffentlichen Bereich.
Mit 4 Bohrungen zur Befestigung von optional erhältlichen Zielbrettern oder Basketballkörben.
(Ständer wird ohne Korb und Zielbrett geliefert)

Art. 203900



BASKETBALL STAND

made of galvanized 100x100 mm metal. Height 3,20m, Overhang 80 cm, height adjustable.
Robust execution for public places.
With 4 drillings for fixation of optional target boards or basket ball baskets.
(The stand is supplied without target board and basket)

Art. 203900

NEU

SUPRISEKORB EDELSTAHL

Material: Edelstahl V2A, matt.
Oberseite: ein Balleinwurf
seitlich: drei Ballausläufe
Oberseite und Unterseite mit Abschluss aus HDPE Platte.
Inklusive Edelstahlpfahl

Abmessungen:
Korb: Ø 72 cm, 65 cm hoch.
Pfahl: Ø 90 mm, 300 cm Länge

Kinder werfen den Ball oben hinein und der Überraschungseffekt besteht darin, dass völlig offen ist aus welchem der drei Ausläufe der Ball wieder herauskommt.
Unten mit Flansch zur Befestigung des Pfahls.

Art. 203110



NEW

SUPRISE BASKET STAINLES STEEL

Material: Stainless Steel 302 matte
Topside: One big ball entry
Sides: Three ball exits
Top side and underside covered with HDPE sheet
Including stainless steel post

Dimensions:
Basket: Ø 72 cm, 65 cm height
Post: Ø 90 mm, 300 cm length

Children throw the ball into the top side and the surprise is out of which from the 3 exits the ball falls out.
Below with flange for fixation of the pole.

Art. 203110

SURPRISE KORB GFK

Aus GFK, Breite 70 cm, Höhe 80 cm.
Dreifarbig, gelb blau und rot
Ausläufe nummeriert mit 1,2,3.
Mit innenliegendem Stahlrahmen.
Oberseite: ein Balleinwurf
seitlich: drei Ballausläufe.

Kinder werfen den Ball oben hinein und der Überraschungseffekt besteht darin, dass völlig offen ist aus welchem der drei Ausläufe der Ball wieder herauskommt.
Unten mit Flansch zur Befestigung auf einem optional erhältlichen Pfahl.

Suprise Korb (ohne Pfahl)
Art. 203100

Pfahl für Surprise Korb, Länge 2,50, Ø 80 mm, verzinkt
Art. 203155

Suprise Korb komplett mit Pfahl
Art. 203150



SURPRISE BASKET GRP

Made of GRP (Polyester). Width 70 cm, height 80 cm.
3 colored yellow, blue and red.
Exits are marked with 1,2,3.
With inner steel frame.
Top side: one big ball entry .
Sides: three ball exits.

Children throw the ball into the top side and the surprise is out of which from the 3 exits the ball falls out.
Lower side with flange for fixation on the additional available pole.

Suprise basket (without pole)
Art. 203100

Pole for Surprise basket, Length 2,50m, Ø 80 mm, galv.
Art. 203155

Suprise Basket complete with pole
Art. 203150

EN-PRÜFKÖRPER / EN-PROBES

PRÜFKÖRPER SET KOMPLETT

Prüfkörper werden verwendet um die normkonforme Installation auf Spielplätzen zu überprüfen. Es werden verschiedenste Öffnungs- und Spaltmaße von der EN-1176 vorgeschrieben, die es einzuhalten gilt. Ferner können weitere Gefahrenquellen wie Quetsch und Klemmstellen mit diesen Prüfkörpern überprüft und vermieden werden. Verpackt im Karton.

Prüfkörper Set GFK komplett
Beinhaltet die Prüfkörper 1-9
Art. 700900

Prüfkörper Set ALU komplett
Beinhaltet die Prüfkörper 1-9
Art. 700910

Prüfkörper Set PE komplett
Beinhaltet die Prüfkörper 1-9
Art. 700600

NEU



PROBES SET COMPLETE

Probes are used to check if the components of a playground and the installation of the playground is safe. According to EN-1176 there are several notches and clearances which have to be kept. Also further dangers like finger traps or pinch points can be detected and avoided with the probes. The probe set is packed in a carton.

Probe Set GRP complete
Including Probes 1-9
Art. 700900

Probe Set ALU complete
Including Probes 1-9
Art. 700910

Probe Set PE complete
Including Probes 1-9
Art. 700600

NEW

PRÜFKÖRPER SET EUROPA

Wie oben, jedoch beinhaltet dieses Set nur die in EUROPA vorgeschriebenen Prüfkörper, ist also ohne die Prüfkörper 2 & 3.

Prüfkörper Set GFK Europa
Beinhaltet die Prüfkörper 1,4,5,6,7,8,9
Art. 700850

Prüfkörper Set ALU Europa
Beinhaltet die Prüfkörper 1,4,5,6,7,8,9
Art. 700920

Prüfkörper Set PE Europa
Beinhaltet die Prüfkörper 1,4,5,6,7,8,9
Art. 700610



PROBE SET EUROPE

As above, but this set includes only the probes prescribed in EUROPE. Which means the probes 2 & 3 are not contained in this set.

Probe Set GRP Europe
Including probes 1,4,5,6,7,8,9
Art. 700850

Probe Set ALU Europe
Including probes 1,4,5,6,7,8,9
Art. 700920

Prüfkörper Set PE Europe
Including probes 1,4,5,6,7,8,9
Art. 700610

SPEZIALKOFFER FÜR PRÜFKÖRPER SETS

Speziell produzierter Koffer für den sicheren Transport unserer Prüfkörper Sets. Aluminium beschichtet, mit Griff und Tragegurt.

Art. 700750



SPECIAL SUITCASE FOR PROBE SETS

Special sized suitcase for safe transport of our probes Sets. Aluminium coated with handle and belt.

Art. 700750

EINZELPRÜFKÖRPER

Alle Prüfkörper aus den Sets sind bei uns natürlich auch einzeln erhältlich. Preis per Stück!

GFK


Nr.1 = Prüfkörper D	Art. 700800.1
Nr.2 = Prüfkörper A	Art. 700800.2
Nr.3 = Prüfkörper B	Art. 700800.3
Nr.4 = Prüfkörper C	Art. 700800.4
Nr.5 = Prüfk. V-form	Art. 700800.5
Nr.8 = Prüfkörper E	Art. 700710

ALUMINIUM

Nr.1 = Prüfkörper D	Art. 700910.1
Nr.2 = Prüfkörper A	Art. 700910.2
Nr.3 = Prüfkörper B	Art. 700910.3
Nr.4 = Prüfkörper C	Art. 700910.4
Nr.5 = Prüfk. V-form	Art. 700910.5
Nr.8 = Prüfkörper E	Art. 700712

WEITERE

Nr.6 = Prüffinger Set 8/12/25	Art. 700800.6
Nr.7 = Kordeltest	Art. 700800.7
Nr.7.1 = Nur Kette+Knebel	Art.700800.71
Nr. 9 = Augen / Ring	Art. 700800.9
Nr. 10 = Finger Ø 8,6 mm	Art. 700800.61



SINGLE PROBES

All probes are of course also available separately. Price per piece!

GRP

Nr.1 = Probe D	Art. 700800.1
Nr.2 = Probe A	Art. 700800.2
Nr.3 = Probe B	Art. 700800.3
Nr.4 = Probe C	Art. 700800.4
Nr.5 = Probe V-shape	Art. 700800.5
Nr.8 = Probe E	Art. 700710

ALUMINIUM

Nr.1 = Probe D	Art. 700910.1
Nr.2 = Probe A	Art. 700910.2
Nr.3 = Probe B	Art. 700910.3
Nr.4 = Probe C	Art. 700910.4
Nr.5 = Probe V-shape	Art. 700910.5
Nr.8 = Probe E	Art. 700712

WEITERE

Nr.6 = Finger Set 8/12/25	Art. 700800.6
Nr.7 = Toggle test	Art. 700800.7
Nr.7.1= only toggle+chain	Art. 700800.71
Nr.9 = Eyes / ring	Art. 700800.9
Nr.10= Finger Ø 8,6 mm	Art. 700800.61

RASENSCHUTZMATTEN / LAWN PROTECTION MATS

RASENSCHUTZMATTEN AUS GUMMI

Gummiwabenmatte, Stärke 22 mm, 1,50m x 1,00m

Zum Schutz des Rasens an stark bespielten Flächen, wie z.B. unter Schaukeln und an Rutschausläufen.

Die Rasenmatten an sich haben keine Fallschutzeigenschaften, erhalten den Rasen jedoch langfristig dadurch, dass dieser geschützt ist und der Boden nicht verdichtet wird.

Inklusive Kunststoff Erdnägeln zum Fixieren in der Erde und Kabelbindern zum Verbinden der Matten

Art. 800500



RUBBER GRAS PROTECTION MATS

Rubber hollow honeycomb mat, thickness 22 mm, 1,50m x 1,00m.

For protecting the lawn at high frequented play areas, for example under swings and at slide exits.

The lawn mats do not have any fall height. But they save the lawn for long time, because the lawn will not be destroyed or worn out and the ground will not be compressed too strong.

Including Plastic Pegs for fixation in the ground And cable ties to connect the mats.

Art. 800500

KUNSTSTOFF ERDNÄGEL

Ø 30 x L 150 mm.

Art. 800503

NEU



NEW

KABELBINDER

143 x 3,6 mm (VE/100Stück)

Art. 800505



PLASTIC PEGS

Ø 30 x L 150 mm.

Art. 800503

CABLE TIES

143 x 3,6 mm (PU/100pcs)

Art. 800505

RASENGITTERMATTEN

Aus Gummigranulat, Farbe grün.
Größe 100 x 100 cm

Stärke: 65 mm

Art. 800501

Stärke: 45 mm

Art. 800504



LAWN GRATING MAT

Made of rubber granules, color green.

Thickness 65 mm

Art. 800501

Thickness 45 mm

Art. 800504

FALLSCHUTZMATTEN / FALL PROTECTION MATS

FALLSCHUTZMATTEN

Aus recycling Gummigranulat, inklusive Steckverbindern
Standardfarbe rotbraun.

Für Fallhöhe 1 m:
Größe 50x50x3cm
Art. 800620

Für Fallhöhe 2 m:
Größe 50x50x5cm
Art. 800600

Für Fallhöhe 3 m:
Größe 50x50x8cm
Art. 800630

Aus neuem EPDM Granulat, inklusive Steckverbindern
Standardfarbe rotbraun.

Für Fallhöhe 1,70m:
Größe 50x50x5cm
Art. 800604



FALL MATS

Made of recycled rubber granules, including connection
pegs. Standard color is red-brown.

For Fallheight 1 m:
Size 50x50x3cm
Art. 800620

For Fallheight 2m:
Size 50x50x5cm
Art. 800600

For Fallheight 3 m:
Size 50x50x8cm
Art. 800630

Made of new EPDM rubber granules, including connection
pegs. Standard color is red brown.

For Fallheight 1,70m:
Size 50x50x5cm
Art. 800604


FALLSCHUTZMATTEN ECKTEILE & SEITENTEILE

Nur lieferbar in 50 mm Stärke und in Farbe rotbraun.
Größe der Teile: 50x100cm
Die Außenkanten sind jeweils abgeschrägt.
Zum sauberen Abschluss eines Mattenfeldes.

Ecke Links (1)
Art. 800640

Ecke Rechts (2)
Art. 800641

Seitenteil (3)
Art. 800642



FALLMATS SIDE PARTS & CORNERS

Only available in 50 mm thickness in color red-brown.
Size of the parts: 50x100cm.
The outer edges are bevelled.
For a clean finish of a mat field.

Edge left (1)
Art. 800640

Edge right (2)
Art. 800641

Side Part (3)
Art. 800642

FALLSCHUTZMATTEN RANDBEGRENZUNG

Größe 1.000x250x51mm.
Zum sauberen Abschluss eines Mattenfeldes, als Wegebe-
grenzung oder weicher Kantstein. Wird in der benötigten
Tiefe eingegraben. Nur lieferbar in Farbe rotbraun.

Art. 800875.S



CURBSTONE FOR FALLMATS

Size 1.000x250x50mm.

For a clean finish of a mat field, as boundary of ways, or as
soft curbstone. Is put in the ground according to the require-
ments. Only available in red-brown.

Art. 800875.S

FALLSCHUTZMATTEN SPEZIAL KLEBER

Spezialkleber für Fallschutzmatten, in der handlichen
1,1 kg Tube. Wir empfehlen die Fallschutzmatten trotz
Stecksystem zusätzlich noch zu verkleben. Bei vollflächiger
Verklebung mit dem Boden reicht eine Tube für ca. 10 m².
Bei Verklebung der Kanten für entsprechend mehr.

Art. 800801



SPECIAL GLUE FOR FALL MATS

Special glue for fall mats. In a 1,1 kg bottle. We recommend
to glue the fall mats addition to the peg connection. If the
mats are glued full faced with the ground, 1 bottle is enough
for approx. 10 m². If only the edges are glued, a bottle
should be enough for appropriate more square meters.

Art. 800801

SEILZUBEHÖR / ROPE ACCESSORIES

STAHLARMIERTES KUNSTSTOFFSEIL

Ø 16 mm, 6-adrig, mit eingearbeitetem Stahlseil. Material PP (Polypropylen). Hohe Reißfestigkeit, exzellente UV-Beständigkeit, speziell für den Außeneinsatz entwickelt. Zum Bau von Netzen und Klettertauen besonders geeignet. Meterware bis maximal 250 m auf einer Rolle in einem Stück lieferbar. Preis per Meter.

Rot	Art. 240100
Gelb	Art. 240101
Blau	Art. 240102
Grün	Art. 240103
Natur	Art. 240104

Auf Anfrage können wir die Seile auch für Sie mit Gewindestangen, Augenschrauben oder Ringmuttern in allen Längen und Ausführungen konfektionieren.



PP PLAYGROUND ROPE WITH STEEL CORE

Ø 16 mm, 6 strands, with inner steel core. Material is PP (Polypropylen). Very strong and durable rope, UV-resistant, specially for outdoor usage. For construction of nets, climbing ropes, rope ladders and many more. 250 m on a coil. Price per meter.

Red	Art. 240100
Yellow	Art. 240101
Blue	Art. 240102
Green	Art. 240103
Nature	Art. 240104

On request we can also manufacture the ropes as per your need with threaded bars, eye nuts or ring nuts in all lengths. Just send us an enquiry.

PRESSBUCHSEN FÜR 16 MM SEIL

Material: Messing. Für 16 mm Seil. L 32 mm, Ø 23 mm, Innen Ø 18 mm, Loch für Gewindestange Ø 14,5 mm. Zum Verpressen von Gewindestangen oder Augenschrauben an Seile oder auch für Passpressungen für T-Verbinder. Achtung! Zum Pressen wird eine entsprechende hydraulische Presse benötigt.

Art. 205101



FERRULES / BUSHES FOR ROPES

Material: Messing. For 16 mm Rope. L 32 mm, Ø 23 mm, inner Ø 18 mm, hole for threaded bar Ø 14,5 mm. To connect threaded bars or eyebolts with ropes or also for pressings of T-connectors. Attention! To use these ferrules a hydraulic swaging machine is needed.

Art. 205101

ALUMINIUMVERBINDER UND PRESSBUCHSEN / PRESSKLEMMEN FÜR 16 MM SEIL

(1) Aluminium Kreuzverbinder Ø 28 x 53 mm (zum Verschrauben, ohne Schraube)
Art. 205160

(2) Aluminium T-Verbinder Ø 28 x 63 mm (eine Seite zum Verpressen, andere Seite zum Verschrauben, ohne Schraube)
Art. 205161

Aluminium Pressbuchse für Gewindebolzen LANG
Ø 28 x 55 mm (ohne Abbildung)
Innendurchmesser Seilseite: Ø 17,5 mm
Innendurchmesser Bolzensseite: Ø 13,5 mm
Art. 205162

(3) Aluminium Pressbuchse für Gewindebolzen KURZ
Ø 28 x 38 mm
Innendurchmesser Seilseite: Ø 17,5 mm
Innendurchmesser Bolzensseite: Ø 13,5 mm
Art. 205163

(4) Aluminium Pressbuchse für 6 mm Ketten, 64 mm Seilseite Ø 17,5 mm
Kettenseite mit Kettenkreuz
Art. 205164


(5) Aluminium Pressbuchse rund, LANG, Ø 28 x 80 mm
Art. 205165

(6) Aluminium Pressbuchse rund, KURZ, Ø 28 x 38 mm
Art. 205166

(7) Aluminium Pressbuchse oval, LANG, Ø 45/28 x 43 mm
Art. 205167

(8) Aluminium Pressbuchse oval, KURZ, Ø 45/28 x 24 mm
Art. 205168

Pressmaschine und Pressbacken auf Anfrage lieferbar!



ALUMINIUM FERRULES AND CONNECTORS FOR 16 MM ROPES

(1) Aluminium Cross Connector Ø 28 x 53 mm (to screw, screw not included)
Art. 205160

(2) Aluminium T-Connector Ø 28 x 63 mm (one side for pressing, other side to screw, screw not included)
Art. 205161

Aluminium Ferrule for threaded bolts LONG EXECUTION
Ø 28 x 55 mm (no picture shown)
Inner diameter rope side: Ø 17,5 mm
Inner diameter bolt side: Ø 13,5 mm
Art. 205162

(3) Aluminium Ferrule for threaded bolts SHORT VERSION
Ø 28 x 38 mm
Inner diameter rope side: Ø 17,5 mm
Inner diameter bolt side: Ø 13,5 mm
Art. 205163

(4) Aluminium Ferrule for 6 mm Chains, 64 mm Rope side Ø 17,5 mm
chain side with chain cross
Art. 205164

(5) Aluminium Ferrule round, LONG, Ø 28 x 80 mm
Art. 205165

(6) Aluminium Ferrule round, SHOT, Ø 28 x 38 mm
Art. 205166

(7) Aluminium Ferrule oval, LONG, Ø 45/28 x 43 mm
Art. 205167

(8) Aluminium Ferrule oval, SHORT, Ø 45/28 x 24 mm
Art. 205168

Pressing machine and dies available upon request!

SEILZUBEHÖR / ROPE ACCESSORIES

SEIL - KREUZVERBINDER

Aus Polyamid , für Ø 16 mm Seile. Bestehend aus Oberteil und Unterteil, die einfach verschraubt werden. Einfache Möglichkeit um Seile miteinander zu verbinden. Es wird keine Presse benötigt! Zur Befestigung am Seil ist separat optional eine Edelstahlschraube 4,2 x 45 mm erhältlich.

Rot	Art. 240120
Gelb	Art. 240122
Blau	Art. 240123
Grün	Art. 240124
Schwarz	Art. 240126

Optionale Edelstahl Verbindungsschraube
4,2 x 45 mm, mit Torx Antrieb
Art. 240121



ROPE CROSS CONNECTORS

Made of polyamide, for Ø 16 mm ropes. Consisting out of upper part and lower part, which are clipped together and secured with a optional screw. It is a simple possibility to connect two ropes. No pressing machine is needed. For final fixation at the rope you should also order the optional stainless steel screw 4,2 x 45 mm.

Red	Art. 240120
Yellow	Art. 240122
Blue	Art. 240123
Green	Art. 240124
Black	Art. 240126

Optional stainless steel connection screw
4,2 x 45 mm, with torx driver
Art. 240121

SEIL - T - VERBINDER

T-Verbinder für Verwendung mit Pressbuchse

Aus Polyamid , für Ø 16 mm Seile. Bestehend aus Oberteil und Unterteil, die einfach verschraubt werden. Zur Verwendung dieses Artikels benötigen Sie eine Pressmaschine und eine Pressbuchse.
Lieferbar in rot, gelb, blau und grün.
Art. 240220

Optionale Edelstahl Verbindungsschraube
3,5 x 32 mm, mit Torx Antrieb
Art. 240221

T-Verbinder zum Verschrauben, ohne Pressbuchse

Aus Polyamid, für Ø 16 mm Seile. Das Seil wird einfach durchgesteckt und verschraubt. Es wird keine Presse benötigt. Lieferbar in rot, gelb, blau und grün.
Art. 240222



ROPE T-CONNECTORS

T-connector for use with ferrule

Made of polyamide, for Ø 16 mm ropes. Consisting out of upper part and lower part, which are clipped together and secured with optional screw. You need a pressing machine and one ferrule to use this. Available in red, yellow, green and blue
Art. 240220

Optional stainless steel connection screw
3,5 x 32 mm, with torx driver
Art. 240221

T-connector to screw, without ferrule

Made of polyamide, for Ø mm ropes. The rope is put through and fixed with a screw. No pressing machine is needed. Available in red, yellow, blue and green.
Art. 240222

SEIL - BEFESTIGUNGSFUSS

Aus Polyamid, für 16 mm Seile, zum Anschrauben. Mit Sechskantaufnahme für eine Mutter. Achtung, das zu befestigende Seil muss erst mit einem entsprechenden Bolzen verpresst werden, bevor der Befestigungsfuß verwendet werden kann. Farben: rot, gelb, grün & blau.

Art. 240200



ROPE FIXATION FOOT

Made of Polyamide, for Ø 16 mm ropes, to screw on woods. With inner hexagonal inclusion for a nut. To use this product you need a pressing machine and press the rope with a nut or bolt, before you can use the fixation foot. Available in red, yellow, green & blue.

Art. 240200

SEIL - KLETTERHILFEN

Aus Polyamid, für stahlarmierte Kunststoffseile. Als „Knoten“ an Kletterseilen zu verwenden. Farbe rot.

Für Ø 16 mm Seil Art. 240125

Für Ø 20 mm Seil Art. 240128



ROPE CLIMBING HELPER

Made of polyamide, for playground ropes. Can be used as climbing knot on the ropes. Color red.

For Ø 16 mm rope Art. 240125

For Ø 20 mm rope Art. 240128

SEIL - LEITERSPROSSE

Aus Polyamid, für Ø 16 mm Seile, zum Anschrauben. Um Strickleitern relativ einfach selbst zu erstellen. Länge 40 cm.

Gelb	Art. 205190
Rot	Art. 205191
Blau	Art. 205192
Grün	Art. 205193
Schwarz	Art. 205194



ROPE LADDERPIECE

Made of polyamide, for Ø mm ropes. To screw on. A simple possibility to create rope ladders. Length is 40 cm.

Yellow	Art. 205190
Red	Art. 205191
Blue	Art. 205192
Green	Art. 205193
Black	Art. 205194

SEILKAUSCHE

Aus Polyamid, Farbe schwarz, für Ø 16 - 18 mm Seile. Innen Ø 40 mm.

Art. 240130



ROPE THIMBLE

Made of polyamide, color black, for Ø 16 - 18 mm ropes. Inner Ø 40 mm.

Art. 240130

PFOSTENKAPPEN KUNSTSTOFF / POST COVER PLASTIC

KUNSTSTOFF PFOSTENABDECKKAPPEN HOHE AUSFÜHRUNG

Pfostenabdeckkappen aus Kunststoff, an der Oberseite mit Schraubbuchse und Stopfen dafür. Farbe rot. Hohe Ausführung mit 35 mm Seitenhöhe

70x70mm	Art. 223070.H
80x80mm	Art. 223080.H
90x90mm	Art. 223090.H
95x95mm	Art. 223095.H
100x100	Art. 223100.H
105x105	Art. 223105.H
120x120	Art. 223120.H
140x140	Art. 223140.H

Ø 90 mm	Art. 222090.H
Ø 100 mm	Art. 222100.H
Ø 110 mm	Art. 222110.H
Ø 120 mm	Art. 222120.H
Ø 140 mm	Art. 222140.H
Ø 160 mm	Art. 222160.H



PLASTIC POST COVER HIGH EXECUTION

Post cover made of plastic, top side with bush for fixation screw and closing plug. Color is red. High execution with 35 mm high sides.

70x70mm	Art. 223070.H
80x80mm	Art. 223080.H
90x90mm	Art. 223090.H
95x95mm	Art. 223095.H
100x100	Art. 223100.H
105x105	Art. 223105.H
120x120	Art. 223120.H
140x140	Art. 223140.H

Ø 90 mm	Art. 222090.H
Ø 100 mm	Art. 222100.H
Ø 110 mm	Art. 222110.H
Ø 120 mm	Art. 222120.H
Ø 140 mm	Art. 222140.H
Ø 160 mm	Art. 222160.H

KUNSTSTOFF PFOSTENABDECKKAPPEN FLACHE AUSFÜHRUNG

Wie oben jedoch flache Ausführung mit nur 20 mm Seitenhöhe

90x90mm	Art. 223090
100x100	Art. 223100
120x120	Art. 223120
140x140	Art. 223140
160x160	Art. 223160

Ø 100 mm	Art. 222100
Ø 120 mm	Art. 222120
Ø 140 mm	Art. 222140
Ø 160 mm	Art. 222160
Ø 180 mm	Art. 222180
Ø 200 mm	Art. 222200



PLASTIC POST COVER FLAT EXECUTION

As above but flat execution with only 20 mm side height.

90x90mm	Art. 223090
100x100	Art. 223100
120x120	Art. 223120
140x140	Art. 223140
160x160	Art. 223160

Ø 100 mm	Art. 222100
Ø 120 mm	Art. 222120
Ø 140 mm	Art. 222140
Ø 160 mm	Art. 222160
Ø 180 mm	Art. 222180
Ø 200 mm	Art. 222200

PFOSTENKAPPEN METALL / POST COVER METAL

EDELSTAHL PFOSTENABDECKKAPPEN

NEU


Abdeckkappe aus Edelstahl
An den Seiten mit Löchern zum Anschrauben
Materialstärke 1,2 mm

Für Kantholz

90 x 90 mm Art. 223091.VA
95 x 95 mm Art. 223095.VA
100 x 100 mm Art. 223100.VA
120 x 120 mm Art. 223120.VA
140 x 140 mm Art. 223140.VA
160 x 160 mm Art. 223160.VA

Für Rundholz

Ø 100 mm Art. 222100.VA
Ø 120 mm Art. 222120.VA
Ø 140 mm Art. 222140.VA
Ø 160 mm Art. 222160.VA
Ø 180 mm Art. 222180.VA
Ø 200 mm Art. 222200.VA



STAINLESS STEEL POST COVER

NEW

Post cover made of stainless steel
Fixation holes at the sides
Material thickness: 1,2 mm

For Square posts

90 x 90 mm Art. 223091.VA
95 x 95 mm Art. 223095.VA
100 x 100 mm Art. 223100.VA
120 x 120 mm Art. 223120.VA
140 x 140 mm Art. 223140.VA
160 x 160 mm Art. 223160.VA

For Round posts

Ø 100 mm Art. 222100.VA
Ø 120 mm Art. 222120.VA
Ø 140 mm Art. 222140.VA
Ø 160 mm Art. 222160.VA
Ø 180 mm Art. 222180.VA
Ø 200 mm Art. 222200.VA

METALL PFOSTENABDECKKAPPE VERZINKT

Abdeckkappe aus Metall, verzinkt, an den Seiten mit Löchern zum Anschrauben. 20 mm Seitenhöhe.

Für Kantholz

81x81mm Art. 223081.V
91x91mm Art. 223091.V
95x95mm Art. 223095.V
100x100 Art. 223100.V
120x120 Art. 223120.V
140x140 Art. 223140.V
160x160 Art. 223160.V

Für Rundholz

Ø 91 mm Art. 222091.V
Ø 100 mm Art. 222100.V
Ø 120 mm Art. 222120.V
Ø 140 mm Art. 222140.V
Ø 160 mm Art. 222160.V
Ø 180 mm Art. 222180.V
Ø 200 mm Art. 222200.V

NEU



METAL POST COVER GALVANIZED

Post cover made of metal, galvanized, drillings at the side for fixation. 20 mm side height

For square posts

81x81mm Art. 223081.V
91x91mm Art. 223091.V
95x95mm Art. 223095.V
100x100 Art. 223100.V
120x120 Art. 223120.V
140x140 Art. 223140.V
160x160 Art. 223160.V

For round posts

Ø 91 mm Art. 222091.V
Ø 100 mm Art. 222100.V
Ø 120 mm Art. 222120.V
Ø 140 mm Art. 222140.V
Ø 160 mm Art. 222160.V
Ø 180 mm Art. 222180.V
Ø 200 mm Art. 222200.V

NEW

METALL PFOSTENABDECKKAPPE GEPULVERT

Abdeckkappe aus Metall, galvanisch verzinkt und rot pulverbeschichtet, an den Seiten mit Löchern zum Anschrauben. 20 mm Seitenhöhe.

Für Kantholz

81x81mm Art. 223081.R
91x91mm Art. 223091.R
95x95mm Art. 223095.R
100x100 Art. 223100.R
105x105 Art. 223105.R
120x120 Art. 223120.R
140x140 Art. 223140.R
160x160 Art. 223160.R

Für Rundholz

Ø 91 mm Art. 222091.R
Ø 100 mm Art. 222100.R
Ø 120 mm Art. 222120.R
Ø 140 mm Art. 222140.R
Ø 160 mm Art. 222160.R
Ø 180 mm Art. 222180.R
Ø 200 mm Art. 222200.R

NEU



METAL POST COVER POWDER COATED

Post cover made of metal, electro galvanized and powder coated. Drillings at the side to for fixation of the covers at the pole. 20 mm side height.

For square posts

81x81mm Art. 223081.R
91x91mm Art. 223091.R
95x95mm Art. 223095.R
100x100 Art. 223100.R
105x105 Art. 223105.R
120x120 Art. 223120.R
140x140 Art. 223140.R
160x160 Art. 223160.R

For round posts

Ø 91 mm Art. 222091.R
Ø 100 mm Art. 222100.R
Ø 120 mm Art. 222120.R
Ø 140 mm Art. 222140.R
Ø 160 mm Art. 222160.R
Ø 180 mm Art. 222180.R
Ø 200 mm Art. 222200.R

NEW

Sondergrößen oder Sonderfarben sind auf Anfrage grundsätzlich bei entsprechender Stückzahl bei allen Kappen möglich.

Special sizes or colors are general possible by request if the required quantity is big enough! Just ask us for special productions.

SCHRAUBENABDECKKAPPEN & DISTANZSTÜCKE / BOLT COVER & DISTANCE PIECES

SCHRAUBENABDECKKAPPEN

Material PE, 2-teilig, bestehend aus Unterteil (Basis) und Oberteil (Abdeckung). Ab 5.000 Stück kostenlose Logoprägung möglich. Standardfarbe rot. Lieferbar in rot, gelb, grün, blau, schwarz und weiß.

Für Kantholz:

M12, Ø 40 mm, H 22 mm
Art. 223520

M10, Ø 36 mm, H 21 mm
Art. 223525

M 8, Ø 32 mm, H 20 mm
Art. 223510

M 6, Ø 27 mm, H 15 mm
Art. 223515

Für Rundholz:

R-15, Ø 40 mm, M12, für Ø 30 mm Rohre
Art. 223550R

R-40, Ø 40 mm, M12, für Ø 80 mm Rohre
Art. 223560R

R-50, Ø 40 mm, M12, für Ø 100 mm Rohre
Art. 223565R



BOLT COVERS

Material PE, 2-parts, consisting out of base and cover. From 5.000 pcs on we can put your logo on the cover. Standardcolor is red. Can also be supplied in yellow, green, blue, black and white.

For Square Wood:

M12, Ø 40 mm, H 22 mm
Art. 223520

M10, Ø 36 mm, H 21 mm
Art. 223525

M 8, Ø 32 mm, H 20 mm
Art. 223510

M 6, Ø 27 mm, H 15 mm
Art. 223515

For Round wood:

R-15, Ø 40 mm, M12, for Ø 30 mm tubes
Art. 223550R

R-40, Ø 40 mm, M12, for Ø 80 mm tubes
Art. 223560R

R-50, Ø 40 mm, M12, for Ø 100 mm tubes
Art. 223565R

VERSCHLUSSSTOPFEN

Zum Verschließen von Löchern, wie z.B. von Senkbohrungen. Die Stopfen haben durch Lamellen einen Toleranzbereich von 1 bis 2 mm. Ø = Lochdurchmesser.

Ø 30 mm, schwarz	Art. 223700
Ø 30 mm, rot	Art. 223800
Ø 35 mm, schwarz	Art. 223735
Ø 35 mm, rot	Art. 223836
Ø 40 mm, schwarz	Art. 223821
Ø 40 mm, rot	Art. 223820



CLOSING COVERS

To close holes, for example counterbores. The sides of the covers are with lamellas and have a tolerance of 1 to 2 mm. Ø = hole diameter.

Ø 30 mm, black	Art. 223700
Ø 30 mm, red	Art. 223800
Ø 35 mm, black	Art. 223735
Ø 35 mm, red	Art. 223836
Ø 40 mm, black	Art. 223821
Ø 40 mm, red	Art. 223820

KUNSTSTOFF HUT ABDECKUNGEN

Abdeckkappen aus PE in Form einer Hutmutter, zum Aufstecken auf Sechskantbolzen und Muttern. Farbe schwarz. Passende Bolzengröße und Schlüsselweite (SW) beachten.

M 8, SW 13	Art. 223610
M10, SW 17	Art. 223600
M12, SW 19	Art. 223650
M14, SW 22	Art. 223620
M16, SW 24	Art. 223630
M18, SW 28	Art. 223660
M20, SW 30	Art. 223640



PLASTIC BOLT HATS

Bolt covers made of PE in shape of a cover nut, to put on hexagonal bolts or nuts. Color is black. Please look at the correct bolt size and correct wrench size (WZ).

M 8, WZ 13	Art. 223610
M10, WZ 17	Art. 223600
M12, WZ 19	Art. 223650
M14, WZ 22	Art. 223620
M16, WZ 24	Art. 223630
M18, WZ 28	Art. 223660
M20, WZ 30	Art. 223640

SATTELSCHEIBEN / DISTANZSTÜCKE 14 MM Ø 60 MM

Aus Kunststoff, Farbe rot. Durchmesser 60 mm.

Für Rundholz mit folgenden Durchmessern:

Ø 120 mm, M12	Art. 224112
Ø 120 mm, M14	Art. 224114
Ø 120 mm, M16	Art. 224116
Ø 140 mm, M12	Art. 224162
Ø 140 mm, M14	Art. 224164
Ø 140 mm, M16	Art. 224166
Ø 160 mm, M12	Art. 224212
Ø 160 mm, M14	Art. 224214
Ø 160 mm, M16	Art. 224216

Für Kantholz:

M12	Art. 224512
M14	Art. 224514
M16	Art. 224516



DISTANCE PIECES 14 MM Ø 60 MM

Made of plastic, color red, diameter 60 mm.

For Round Wood with following diameters:

Ø 120 mm, M12	Art. 224112
Ø 120 mm, M14	Art. 224114
Ø 120 mm, M16	Art. 224116
Ø 140 mm, M12	Art. 224162
Ø 140 mm, M14	Art. 224164
Ø 140 mm, M16	Art. 224166
Ø 160 mm, M12	Art. 224212
Ø 160 mm, M14	Art. 224214
Ø 160 mm, M16	Art. 224216

For Square Wood:

M12	Art. 224512
M14	Art. 224514
M16	Art. 224516

SATTELSCHEIBEN / DISTANZSTÜCKE 14 MM Ø 40 MM

Für Rundholz mit folgenden Durchmessern:

Ø 100 mm, M12	Art. 224050
Ø 120 mm, M12	Art. 224100
Ø 140 mm, M12	Art. 224150
Ø 160 mm, M12	Art. 224200

Für Kantholz:

M12	Art. 224500
-----	-------------



DISTANCE PIECES 14MM Ø 40 MM

For Round Wood with following diameters

Ø 100 mm, M12	Art. 224050
Ø 120 mm, M12	Art. 224100
Ø 140 mm, M12	Art. 224150
Ø 160 mm, M12	Art. 224200

For Square Wood:

M12	Art. 224500
-----	-------------

PE-RUTSCHEN / PE-SLIDES

PE RUTSCHE EINTEILIG

Made in Germany!

Mit eingearbeiteten Messingbuchsen zur Befestigung.
Inklusive Boden- und Turmanker sowie aller benötigter Schrauben. Podesthöhen 1,20m, 1,50m und 2,00m mit 55 cm hohen Ohren, Befestigung wahlweise auf den Turmboden oder zum Anflanschen von der Seite.

Podesthöhe 2,00m

Ausladung 3,31m, Rutschfläche 2,69m
Breite: außen 50 cm, innen 40 cm

Rot	Art. 220665
Blau	Art. 220666
Grün	Art. 220667
Gelb	Art. 220668

Podesthöhe 1,50m

Ausladung 2,33m, Rutschfläche 1,85m
Breite: außen 50 cm, innen 40 cm

Rot	Art. 220650
Blau	Art. 220651
Grün	Art. 220652
Gelb	Art. 220653
Öko	Art. 220654

Podesthöhe 1,20m

Ausladung 1,94m, Rutschfläche 1,36m
Breite: außen 50 cm, innen 40 cm

Rot	Art. 220660
Blau	Art. 220661
Grün	Art. 220662
Gelb	Art. 220663
Öko	Art. 220664

Podesthöhe 0,90m

Ausladung 1,26m, Rutschfläche 1,15m
Ohne Ohren, nur Flanschmontage
Breite: außen 40 cm, innen 35 cm

Rot	Art. 220655
Blau	Art. 220656
Grün	Art. 220657
Gelb	Art. 220658
Öko	Art. 220659



0,75 - 0,90 m



Öko Rutschen aus
über 10% Wall-
nusschalen

Eco Slides made of
over 10 % Walnut
parings

SINGLE PIECE PE SLIDE

Made in Germany!

With inbuilt threaded brass bushes for fixation. Including tower anchor and ground anchor and including all fixation materials as bolts, nuts and washers. Platform height 1,20m and 1,50m and 2,00 m with 55 cm high ears. Fixation on the ground or at the side of the tower.

Platform height 2,00m

Outreach 3,31m, Sliding area 2,69m
Width: outer 50 cm, inner 40 cm

Red	Art. 220665
Blue	Art. 220666
Green	Art. 220667
Yellow	Art. 220668

Platform height 1,50m

Outreach 2,33m, Sliding area 1,85m
Width: outer 50 cm, inner 40 cm

Red	Art. 220650
Blue	Art. 220651
Green	Art. 220652
Yellow	Art. 220653
Eco	Art. 220654

Platform height 1,20m

Outreach 1,94m, Sliding area 1,36m
Width: outer 50 cm, inner 40 cm

Red	Art. 220660
Blue	Art. 220661
Green	Art. 220662
Yellow	Art. 220663
Eco	Art. 220664

Platform height 0,90 m

Outreach 1,26m, Sliding area 1,15m
without ears, only flange mounting
Width: outer 40 cm, inner 35 cm

Red	Art. 220655
Blue	Art. 220656
Green	Art. 220657
Yellow	Art. 220658
Eco	Art. 220659

HDPE-EDELSTAHLRUTSCHEN

Rutschen mit Seitenteilen aus roten HDPE Platten.
Rutschfläche aus Edelstahl.
TÜV zertifiziert.
Anbaurutsche ohne Ohren.

Podesthöhe 90 cm

Art. 220750

Podesthöhe 120 cm

Art. 220752

Podesthöhe 150 cm

Art. 220754

Podesthöhe 180 cm

Art. 220756



HDPE-STAINLESS STEEL SLIDES

Slides with side parts made of red HDPE sheets.
Sliding surface made of stainless steel.
TÜV certified.
Tower slide without ears.

Platform height 90 cm

Art. 220750

Platform height 120 cm

Art. 220752

Platform height 150 cm

Art. 220754

Platform height 180 cm

Art. 220756

PE-MODULRUTSCHEN / PE-MULTI PIECE SLIDES

PE MODULRUTSCHE / MEHRTEILIGE RUTSCHE

Made in Germany!

Einstieg und Auslauf mit eingearbeiteten Messingbuchsen zur Befestigung. Inklusive Boden- und Turmanker sowie aller benötigter Schrauben. Befestigung wahlweise auf den Turmboden oder zum Anflanschen von der Seite. Die Rutsche kann einfarbig oder bunt geliefert werden.
Breite: außen 78 cm, innen 60 cm. Mit 70 cm Ohren.

Podesthöhe 0,70m, Ausladung 1,88m, Rutschfläche 0,95m
(Bestehend aus den Teilen A,D)
Art. 220599

NEU

Podesthöhe 1,20m, Ausladung 2,51m, Rutschfläche 1,39m
(Bestehend aus den Teilen A,B,D)
Art. 220600

Podesthöhe 1,50m, Ausladung 2,72m, Rutschfläche 1,65m
(Bestehend aus den Teilen A,C,D)
Art. 220610

Podesthöhe 1,75m, Ausladung 3,15m, Rutschfläche 2,02m
(Bestehend aus den Teilen A,B,C,D)
Art. 220620

Podesthöhe 2,00m, Ausladung 3,55m, Rutschfläche 2,54m
(bestehend aus den Teilen A,C,C,D)
Art. 220630

Podesthöhe 2,40m, Ausladung 4,18, Rutschfläche 3,33m
(bestehend aus den Teilen A,B,C,C,D)
Art. 220640



PE MODULAR SLIDE / MULTI PIECE SLIDE

Made in Germany!

With inbuilt threaded brass bushes for fixation. Including tower anchor and ground anchor and including all fixation materials as bolts, nuts and washers. Fixation on the ground or at the side of the tower. The slide can be supplied in mixed colors or also all parts in one color.
Width: outer 78 cm, inner 60 cm. With 70 cm ears.

Platform height 0,70m, Outreach 1,88m, Sliding area 0,95m
(Consisting out of parts A,D)
Art. 220599

NEU

Platform height 1,20m, Outreach 2,51m, Sliding area 1,39m
(Consisting out of parts A,B,D)
Art. 220600

Platform height 1,50m, Outreach 2,72m, Sliding area 1,65m
(Consisting out of parts A,C,D)
Art. 220610

Platform height 1,75m, Outreach 3,15m, Sliding area 2,02m
(Consisting out of parts A,B,C,D)
Art. 220620

Platform height 2,00m, Outreach 3,55m, Sliding area 2,54m
(Consisting out of parts A,C,C,D)
Art. 220630

Platform height 2,40m, Outreach 4,18m, Sliding area 3,33m
(Consisting out of parts A,B,C,C,D)
Art. 220640

PE MODULRUTSCHE EINZELTEILE

Einstieg (Teil A) Art. 220680
Mittelteil 80 cm (Teil B) Art. 220685
Mittelteil 106 cm (Teil C) Art. 220690
Auslauf (Teil D) Art. 220695
Kurve Links (Teil E) Art. 220700
Kurve Rechts (Teil F) Art. 220705

Set Zusätzliche Erdanker

Bei Verwendung als Hangrutsche
Für die Montage zwischen den Einzelelementen.
(benötigt werden ca. alle drei Elemente zwei Stück)
Art. 220603



PE MODULAR SLIDE SINGLE PARTS

Entrance (Part A) Art. 220680
Straight 80 cm (Part B) Art. 220685
Straight 106 cm (Part C) Art. 220690
Exit (Part D) Art. 220695
Curve left (Part E) Art. 220700
Curve right (Part F) Art. 220705

Additional Ground anchor set

For usage of the single parts as slope slide. To be installed between the single elements.
(each 3 elements two pcs are recommended)
Art. 220603

OFFENE METALLRUTSCHEN / OPEN METAL SLIDES

METALLRUTSCHE EDELSTAHL & FEUERVERZINKT

Rutschfläche aus Edelstahl, Seitenwangen und Rohre aus feuerverzinktem Stahl. Die bei knappem Budget preislich sehr interessante Alternative zu Volledelstahlrutschen. Außenbreite 46cm, Innenbreite 40cm.

Podesthöhe 1,00m, Länge 2,20m
Art. 220415

Podesthöhe 1,25m - 1,50m, Länge 3,05m
Art. 220420

Podesthöhe 1,75m - 2,00m, Länge 3,75m
Art. 220425



METAL SLIDE GALVANIZED & SURFACE STAINLESS STEEL

Sliding surface made of of stainless steel, side parts and tubes made of galvanized steel. A very competitive priced alternative to full stainless steel slides. Outer width 46cm, inner width 40 cm.

Platform height 1,00m, Length 2,20m
Art. 220415

Platform height 1,25m - 1,50m, Length 3,05m
Art. 220420

Platform height 1,75m - 2,00m, Length 3,75m
Art. 220425

MINI METALLRUTSCHE 60 CM PODESTHÖHE

Mini Rutschen speziell für den Kleinkinder- / Krippenbereich. Ohne Ohren. Rutschfläche aus Edelstahl, Seitenwangen und Rohre aus feuerverzinktem Stahl. (Auch lieferbar in Volledelstahl). Breite innen 32 cm, außen 37 cm. Ausladung 1,38 m.

Feuerverzinkt Art. 220410



MINI METAL SLIDE 60 CM PLATFORM HEIGHT

Mini slide specially for small children / nursery. Without ears. Sliding surface made of of stainless steel, side parts and tubes made of galvanized steel. Also available complete in Stainless steel). Width: outer 37 cm, inner 32 cm. Outreach 1,38 m.

Galvanized Art. 220410

METALL BOCKRUTSCHE MIT LEITER

Bockrutschen mit Leiter, zur freistehenden Montage. Rutschfläche aus Edelstahl, Seitenwangen und Rohre aus feuerverzinktem Stahl. (Auch lieferbar in Volledelstahl). Innenbreite 40cm, Außenbreite 46cm. Längen wie bei identischen Rutschen ohne Leiter.

Edelstahl und feuerverzinkt

Podesthöhe 1,00m Art. 220485

Podesthöhe 1,25/1,50m Art. 220475

Podesthöhe 1,75/2,00m Art. 220477



METAL SLIDE WITH LADDER

Slide w. ladder, for free standing installation. Sliding surface made of of stainless steel, side parts and tubes made of galvanized steel. Also available complete in Stainless steel). Width: inner 40cm, outer 46cm. Lengths same as slides w/o ladder.

Galvanized & stainless steel sliding surface

Platform height 1,00m Art. 220485

Platform h. 1,25/1,50m Art. 220475

Platform h. 1,75/2,00m Art. 220477

OFFENE EDELSTAHL RUTSCHEN / OPEN STAINLESS STEEL SLIDES

VOLLEDELSTAHL RUTSCHE **AUßENBREITE 48 CM**

Material: Edelstahl. Innenbreite 45cm, Außenbreite 48 cm. Hochwertig, langlebig, rostfrei. (Auch lieferbar mir Rutschfläche aus Edelstahl und Seitenwangen und Rohre feuerverzinkt)

Podesthöhe 1,00m, Länge 2,20m
Art. 220395

Podesthöhe 1,25m - 1,50m, Länge 3,05m
Art. 220400

Podesthöhe 1,75m - 2,00m, Länge 3,75m
Art. 220405



STAINLESS STEEL SLIDE **OUTER WIDTH 48 CM**

Material: Stainless Steel. Inner width 48cm, Outer width 48 cm. High quality, long lasting, rust free. (Also available with sliding surface in stainless steel and other parts galvanized).

Platform height 1,00m, Length 2,20m
Art. 220395

Platform height 1,25m - 1,50m, Length 3,05m
Art. 220400

Platform height 1,75m - 2,00m, Length 3,75m
Art. 220405

VOLLEDELSTAHL RUTSCHE **AUßENBREITE 1 M**

Material: Edelstahl. Innenbreite 98cm, Außenbreite 105cm. Hochwertig, langlebig, rostfrei. (Auch lieferbar mir Rutschfläche aus Edelstahl und Seitenwangen und Rohre feuerverzinkt)

Podesthöhe 1,00m, Länge 2,20m
Art. 220435

Podesthöhe 1,25m - 1,50m, Länge 3,05m
Art. 220430

Podesthöhe 1,75m - 2,00m, Länge 3,75m
Art. 220440



STAINLESS STEEL SLIDE **OUTER WIDTH 1 M**

Material: Stainless Steel. Inner width 98cm, Outer width 105 cm. High quality, long lasting, rust free. (Also available with sliding surface in stainless steel and other parts galvanized).

Platform height 1,00m, Length 2,20m
Art. 220435

Platform height 1,25m - 1,50m, Length 3,05m
Art. 220430

Platform height 1,75m - 2,00m, Length 3,75m
Art. 220440

VOLLEDELSTAHL RUTSCHE **OHNE OHREN**

Material: Edelstahl. Breite innen 48 cm, außen 55 cm.

Podesthöhe 1,25m - 1,50m, Länge 3,05m.
Art. 220403

Podesthöhe 1,75m - 2,00m, Länge 3,75m.
Art. 220407



STAINLESS STEEL SLIDE **WITHOUT EARS**

Stainless Steel. Width: inner 48 cm, outer 55 cm.

Platform height 1,25 - 1,50m, Length 3,05 m.
Art. 220403

Platform height 1,75 - 2,00 m, Length 3,75 m.
Art. 220407

MINI VOLLEDELSTAHL RUTSCHE PH 60 CM

Mini Rutsche speziell für den Kleinkinder- / Krippenbereich. Ohne Ohren. Podesthöhe 60 cm. Breite innen 32 cm, außen 37 cm. Ausladung 1,38 m. (Auch lieferbar mir Rutschfläche aus Edelstahl und Seitenwangen und Rohre feuerverzinkt)

Volledelstahl Art. 220390



MINI STAINLESS STEEL SLIDE PH 60 CM

Mini slide specially for small children / nursery. Without ears. Platform height 60 cm. (Also available with sliding surface in stainless steel and other parts galvanized). Width: outer 37 cm, inner 32 cm. Outreach 1,38 m.

Complete stainless steel Art. 220390

VOLLEDELSTAHL BOCKRUTSCHE MIT LEITER

Bockrutschen mit Leiter, zur freistehenden Montage. Innenbreite 40cm, Außenbreite 46cm. Längen wie bei identischen Rutschen ohne Leiter. (Auch lieferbar mir Rutschfläche aus Edelstahl und Seitenwangen und Rohre feuerverzinkt)

Volledelstahl
Podesthöhe 1,00m Art. 220460
Podesthöhe 1,25/1,50m Art. 220470
Podesthöhe 1,75/2,00m Art. 220480



STAINLESS STEEL SLIDE WITH LADDER

Slide with ladder, for free standing installation. Width: inner 40cm, outer 46cm. Lengths same as slides w/o ladder. (Also available with sliding surface in stainless steel and other parts galvanized).

Completely in Stainless steel
Platform height 1,00m Art. 220460
Platform h. 1,25/1,50m Art. 220470
Platform h. 1,75/2,00m Art. 220480

OFFENE EDELSTAHL RUTSCHEN / OPEN STAINLESS STEEL SLIDES

EDELSTAHL WELLENRUTSCHEN

Edelstahl Wellenrutsche Podesthöhe 1,95 m
Volledelstahlrutsche mit Welle

Länge 3,81 m x Breite 0,58 m

Ausladung: 3,81 m

Podesthöhe 1,95 m

Art.: 220495

Edelstahl Wellenrutsche Podesthöhe 1,50 m
Volledelstahlrutsche mit Welle

Länge 3,22 m, Breite 0,58 m

Ausladung: 3,22 m

Podesthöhe 1,50 m

Art.: 220490



STAINLESS STEEL WAVE SLIDE

Stainless steel Wave Slide height 1,95 m
Full stainless steel slide with wave

Length 3,81 m x Width 0,58 m

Outreach: 3,81 m

Platform height: 1,95 m

Art.: 220495

Stainless Steel Wave Slide height 1,50 m
Full stainless steel slide with wave

Length 3,22 m, width 0,58 m

Outreach: 3,22 m

Platform height 1,50 m

Art.: 220490

OFFENE EDELSTAHL WENDELRUTSCHE

360 Grad gewendelte Rutsche aus Volledelstahl

Maße in montiertem Zustand:

L 1,97 x B 1,47 x H 2,42 m

Breite der Rutsche: 0,76 m

Podesthöhe 2,00 m,

Ausladung: 1,96 m

Art.: 220290



OPEN STAINLESS STEEL HELIX SLIDE

360 degrees spiral slide made of stainless steel

Overall Dimensions mounted:

L 1,97 x W 1,47 x H 2,42 m

Width of slide 0,76 m

Platform height 2,00 m

Outreach: 1,96 m

Art.: 220290

GFK ANBAURUTSCHE MICKEY GRADE

Aus GFK (GlasFaser verstärkter Kunststoff). Standardfarbe rot, RAL 3020. Auf Anfrage in anderen Farben lieferbar.
PH = Podesthöhe, L= Länge, IB = Innenbreite,
AB = Außenbreite, OH = Ohrhöhe

Mini Serie mit flachen Ohren

Aussenbreite 48cm, mit flachen Ohren (Ohrhöhe 21 cm)
PH: 0,50m, L: 1,23m, IB: 30cm, AB: 48cm, OH: 21 cm
Art. 220142

PH: 0,75m, L: 1,66m, IB: 32cm, AB: 47cm, OH: 21 cm
Art. 220143

PH: 0,90m, L: 1,88m, IB: 37 cm, AB: 44cm, OH: 25 cm
Art. 220145

Medium Serie mit hohen Ohren

Aussenbreite 51 cm, mit hohen Ohren (Ohrhöhe 50 cm)
PH: 0,90m, L: 2,10m, IB: 36 cm, AB: 51cm
Art. 220147

PH: 1,20m, L: 2,50m, IB: 36 cm, AB: 51 cm
Art. 220149

PH: 1,50m, L: 3,25m, IB: 36 cm, AB: 51 cm
Art. 220151


Standard Serie mit hohen Ohren

Aussenbreite 70 cm, mit hohen Ohren (Ohrhöhe 50 cm)
Inklusive Befestigungsmaterial, Boden und -Turmanker
PH: 1,20m, L: 2,50m, IB: 48cm, AB: 70cm
Art. 220148

PH: 1,50m, L: 3,25m, IB: 48cm, AB: 70cm
Art. 220150

PH: 1,80m, L: 3,65m, IB: 48cm, AB: 70cm
Art. 220153

PH: 1,95m, L: 3,90m, IB: 48cm, AB: 70cm
Art. 220158



GRP TOWER SLIDE MICKEY STRAIGHT

Made of GRP (Glas Reinforced Plastic = Fibreglass). Standard color is red RAL 3020. Other colors available.
PH = Platform height, L=Length, IW = inner width,
OW = outer width, EH = ear height

Mini Series with flat ears

Outer width 48 cm, flat ears (ear height 21 cm)
PH: 0,50m, L: 1,23m, IW: 30cm, OW: 48cm, EH: 21 cm
Art. 220142

PH: 0,75m, L: 1,66m, IW: 32cm, OW: 47cm, EH: 21 cm
Art. 220143

PH: 0,90m, L: 1,88m, IW: 37 cm, OW: 44cm, EH: 25 cm
Art. 220145

Medium Series with high ears

Outer width 51 cm, with high ears (ear height 50 cm)
Platform height 0,90m, Length 2,10m, IW 36 cm, OW 51cm
Art. 220147

Platform height 1,20m, Length 2,50m, IW 36 cm, OW 51 cm
Art. 220149

Platform height 1,50m, L: 3,25m, IW 36 cm, OW 51 cm
Art. 220151

Standard Series with high ears

Outer width 70 cm, with high ears (ear height 50 cm)
Including fixation materials tower- and ground anchor.
Platform height 1,20m, Length 2,50m
Art. 220148

Platform height 1,50m, Length 3,25m
Art. 220150

Platform height 1,80m, Length 3,65m
Art. 220153

Platform height 1,95m, Length 3,90m
Art. 220158

GFK RUTSCHE MIT EDELSTAHLRUTSCHBELAG

Ausführung wie Mickey Standard Serie oben, jedoch zusätzlich mit aufgenietetem Edelstahlrutschblech.

Podesthöhe 1,20m, Länge 2,50m
Art. 220168

Podesthöhe 1,50m, Länge 3,25m
Art. 220170

Podesthöhe 1,80m, Länge 3,65m
Art. 220173

Podesthöhe 1,95m, Länge 3,90m
Art. 220178



GRP SLIDE WITH STAINLESS STEEL SURFACE

Execution as above, but additional with riveted stainless steel sliding surface.

Platform height 1,20m, Length 2,50m
Art. 220168

Platform height 1,50m, Length 3,25m
Art. 220170

Platform height 1,80m, Length 3,65m
Art. 220173

Platform height 1,95m, Length 3,90m
Art. 220178

GFK ANBAURUTSCHEN MIT WELLE

Wie Mickey Standard Serie oben, jedoch mit Welle(n)
Podesthöhe 1,50m, mit einer Welle
Art. 220250

Podesthöhe 1,50m, mit zwei Wellen
Art. 220260

Podesthöhe 2,00m, mit zwei Wellen
Art. 220300



GRP TOWER SLIDES WITH WAVE

Execution as Mickey, but with wave(s)
Platform height 1,50m, with one wave
Art. 220250

Platform height 1,50m, with two waves
Art. 220260

Platform height 2,00m, with two waves
Art. 220300

GFK - RUTSCHEN & PE KRIECHTUNNEL / GRP SLIDES & PE CREEPTUNNEL

GFK ANFLANSCHRUTSCHEN

Wie Mickey Standard Serie oben, jedoch zum Anflanschen

RUTSCHFLÄCHE GERADE

Podesthöhe 1,20m, Länge 2,50m
Art. 220190

Podesthöhe 1,50m, Länge 3,25m
Art. 220193

Podesthöhe 1,80m, Länge 3,65m
Art. 220195

Podesthöhe 1,95m, Länge 3,90m
Art. 220197

RUTSCHFLÄCHE MIT WELLE

Podesthöhe 1,50m, Länge 3,25m, mit einer Welle
Art. 220200



GRP FLANGE SLIDES

Execution as Mickey, but for fixation at side of tower

STRAIGHT SLIDING SURFACE

Platform height 1,20m, Length 2,50m
Art. 220190

Platform height 1,50m, Length 3,25m
Art. 220193

Platform height 1,80m, Length 3,65m
Art. 220195

Platform height 1,95m, Length 3,90m
Art. 220197

SLIDING SURFACE WITH WAVE

Platform height 1,50m, Length 3,25m, with one wave
Art. 220200

GFK ANBAURUTSCHE BREITE 1.00M

Wie Mickey, jedoch doppelte Breite,

Podesthöhe 1,50 m
Außenbreite 1,17m
Innenbreite 1,00 m
Länge 3,25m

Standardausführung

Art. 220210

Mit Rutschfläche aus Edelstahl

Art. 220215



GRP TOWER SLIDE 1.00 M WIDTH

As normal Mickey slide , but extra wide

platform height 1,50 m
outer width 1,17m
inner width 1,00 m
Length 3,25m

Standard execution

Art. 220210

With sliding surface made of stainless steel

Art. 220215

GFK MINI BOCKRUTSCHE DINO

Podesthöhe ca. 60 cm
Gesamthöhe ca. 94cm
Innenbreite ca. 30 cm
Länge ca. 210 cm
Mit Aufstiegstreppe
Farbe: rot.

Art. 220130



GRP MINI STANDALONE SLIDE DINO

Platform height approx. 60 cm
total height 94 cm
Inner width approx. 30 cm
Length 210 cm
including stairs
color: red.

Art. 220130

KRIECHTUNNEL FÜR ERDEINBAU

Länge 3 m, Ø innen 80 cm, Ø außen 92 cm
Farbe: Innenseite grün (glatt), Außenseite schwarz (Profil)

Einfach mit einer Säge kürzbar.
Material Polyethylen (PE).
Für Erdeinbau mit max. 6 m Erdüberdeckung
auch für oberirdische Montage
Hohe Belastbarkeit und Abriebfestigkeit.
Made in Germany!
Ausführung einseitig mit Flansch in 3 m Stücken beliebig
verlängerbar.

Basis Kriechröhre beidseitig ohne Flansch

Für Nutzung als Einzelröhre / Zur Einzelinstallation
Art. 220800

Erweiterungs-Kriechröhre einseitig mit Flansch

Hiermit kann die Basis Kriechröhre um beliebige
3 m Stücke erweitert werden.
Art. 220801



CREEPTUNNEL FOR GROUND INSTALLATION

Length 3 m, Ø inner 80 cm, Ø outer 92 cm.
Color: inner side green (plain), outer side black (profile)

Can be prolonged in 3 m parts
Can easily be cut
Material polyethylene (PE)
For in ground installation with max. 6 m ground coverage
also for on ground installation
Strong execution and high abrasion resistance
Made in Germany!

Basic Creepunnel without flange (can not be prolonged)

For use as single tunnel / for single installation
Art. 220800

Expansion Creepunnel with one sided flange

For prolonging the basic creepunnel in 3 m steps.
Art. 220801

PE - RÖHRENRUTSCHEN / PE - TUBE SLIDES


GERADE PE RÖHRENRUTSCHEN

Innen Ø 75 cm. Made in Germany!

Aus hochwertigem, durchgefärbtem Polyethylen. Witterungsbeständig, schlag- und kratzunempfindlich und sehr resistent gegen Vandalismus. Lieferbare Farben: einfarbig oder bunt gemischt in rot, gelb, grün und blau. Inklusive allem benötigten Montagezubehör.

Podesthöhe	Länge	Art.-Nr.
1,00m	2,23m	220905
1,25m	2,67m	220910
1,50m	3,10m	220920
1,80m	3,54m	220925
2,00m	3,97m	220930
2,50m	4,83m	220940
3,00m	5,70m	220950
3,25m	6,13m	220960
3,50m	6,57m	220970
4,00m	7,43m	220980

Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar! Gern erstellen wir Ihnen eine Zeichnung!



STRAIGHT PE TUBE SLIDES

Inner Ø 75 cm. Made in Germany!

Made of high quality full colored Polyethylene. Weatherproof, hit proof and scratch resistant and very resistant against vandalism. Possible colors: single colored or multicolored in red, yellow, green or blue.

Including all needed installations materials.

Plattf. height	Length	Art.-Nr.
1,00m	2,23m	220905
1,25m	2,67m	220910
1,50m	3,10m	220920
1,80m	3,54m	220925
2,00m	3,97m	220930
2,50m	4,83m	220940
3,00m	5,70m	220950
3,25m	6,13m	220960
3,50m	6,57m	220970
4,00m	7,43m	220980

*Special executions available on request!
We can supply you technical drawings!*


WENDEL RÖHRENRUTSCHE SPIRALE

Ausführung wie gerade Röhrenrutsche, jedoch gewendelter Aufbau.

Podesthöhe 2,00m, 270 Grad Wende
Art. 220990

Podesthöhe 2,50m, 360 Grad Wende
Art. 220995

Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar!



HELIX TUBE SLIDE SPIRAL

Execution same as straight tube slide, but coiled installation.

Platform height 2,00 m, 270 degree helix
Art. 220990

Platform height 2,50 m, 360 degree helix
Art. 220995

Special executions available on request!

OPTIONALE PANELE FÜR RÖHRENRUTSCHEN

Anschlusspanele passend zu unseren Röhrenrutschen und Röhrenrutschenelementen.

Lieferbar in rot, gelb, blau oder grün.
B1,20xH1,11m, Stärke 100 mm. Loch Ø 76 cm.

Art. 220035



OPTIONAL PANEL FOR TUBE SLIDES

Optional panel for use with our tube slides or creeptunnels consisting out of tube slide elements.


Available in red, yellow, blue or green.
W1,20xH1,11m, Thickness 100 mm, hole Ø 76 cm.

Art. 220035

RÖHRENRUTSCHEN EINZELTEILE

Zum Erstellen von Kriechröhren, Rohraufgängen, Turmverbindungen, Schornsteinen uvm. Lieferbar in rot, gelb, blau oder grün. Nicht für den Erdenbau!

Element	Art.-Nr.
Gerade 75 cm	220885
Gerade 25 cm	220890
Gerade halboffen 50 cm	220891
30° Bogen (Eingang)	220900
90° Bogen weit	220895
90° Bogen eng	220870
Auslauf	220880
Pfahl 2,3 oder 4 m	220901
Halter für Pfahl	220902
Schraubenset	220904



TUBE SLIDE SINGLE ELEMENTS

To create creep tunnels, tube slides, tower tube connections, tower chimneys and much more. Available in red, yellow, blue or green. Not for in ground installation!

Element	Art.-Nr.
Straight 75 cm	220885
Straight 25 cm	220890
Straight half open 50 cm	220891
30° Bow (entrance)	220900
90° Bow wide	220895
90° Bow tight	220870
Exit	220880
Pole	220901
Support for pole	220902
Bolt set	220904

Blasenfenster mit Wölbung MIT RUNDUNG

Transparente runde Fenster aus Polycarbonat, Materialstärke 2 mm, 20 mm breiter umlaufender Rand mit Befestigungslöchern. Kann z.B. in unsere PE Röhrenrutschen und Röhrenteile eingebaut werden.

GROSS: Abmessungen: 460 x288x104mm
Art. 204518

KLEIN: Abmessungen: 200x200x80mm
Art.204519



Bubble window with dome CURVED

Transparent round windows made of polycarbonate. Material thickness 3 mm, 20 mm edge with fixation holes. Can be installed in our PE tube slides and tube slide elements.

BIG: Dimensions: 460x288x104mm
Art. 204518

SMALL: Dimensions: 200x200x80mm
Art. 204519

EDELSTAHL RÖHRENRUTSCHEN / STAINLESS STEEL TUBE SLIDES

GERADE EDELSTAHL RÖHRENRUTSCHEN

als Alternative zu unseren PE Röhrenrutschen

Lieferbar in 5 Podesthöhen.

Elegante Form.

Hohe Qualität.

Material: Edelstahl

Tüv zertifiziert.

Rohrdurchmesser innen 760 mm

Turm - Flanschplatte 850x850 mm

Montagefertig

Inklusive 2 Bodenankern

Sofort ab Lager lieferbar

Podesthöhe 1,50 m - EINTEILIG

Ausladung 3,53 m, Rutschfläche 1,92 m

Art. 220923

Podesthöhe 2,00 m - EINTEILIG

Ausladung 4,34 m, Rutschfläche 2,93 m

Art. 220933

Podesthöhe 2,50 m - EINTEILIG

Ausladung 4,88 m, Rutschfläche 3,60 m

Art. 220943

Podesthöhe 3,00 m - ZWEITEILIG

Ausladung 5,60 m, Rutschfläche 4,40 m

Art. 220953


Podesthöhe 3,50 m - ZWEITEILIG

Ausladung 6,30 m, Rutschfläche 5,27 m

Art. 220963

Sofort ab Lager lieferbar!

Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich!



STRAIGHT STAINLESS STEEL TUBE SLIDES

as an alternative to our PE tube slides

Available in 5 platform heights.

Elegant shape

Material: stainless steel

Tüv certified

Inner tube diameter 760 mm

Tower flange plate 850x850mm

installation ready

Incl. 2 ground anchors.

Available immediately from stock.

Platform height 1,50 m - SINGLE PIECE

Overhang 3,53 m, Sliding surface 1,92 m

Art. 220923

Platform height 2,00 m - SINGLE PIECE

Overhang 4,34 m, Sliding surface 2,93 m

Art. 220933

Platform height 2,50 m - SINGLE PIECE

Overhang 4,88 m, Sliding surface 3,60 m

Art. 220943

Platform height 3,00 m, BIPARTITE

Overhang 5,60 m, Sliding surface 4,40 m

Art. 220953

Platform height 3,50 m, BIPARTITE

Overhang 6,30 m, Sliding surface 5,27 m

Art. 220963

Immediately available from stock!

Custom built special production possible upon request!

EDELSTAHL WENDEL RÖHRENRUTSCHEN

Lieferbar in 2 Podesthöhen: 2,50 m & 3,30 m

Elegante Form.

Hohe Qualität.

Material: Edelstahl

Tüv zertifiziert.

Rohrdurchmesser innen 760 mm

Turm - Flanschplatte 850x850 mm

Montagefertig

Inklusive 2 Bodenankern

Inklusive Mittelständer

Sofort ab Lager lieferbar

Bestehend aus 3 Teilen, mit Verbindungsflanschen.

Podesthöhe 2,50m

Art. 220945

Podesthöhe 3,30 m

Art. 220946

Sofort ab Lager lieferbar!

Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich!



STAINLESS STEEL SPIRAL TUBE SLIDE

Available in 2 platform heights: 2,50 m & 3,30 m

Elegant shape

Material: stainless steel

Tüv certified

Inner tube diameter 760 mm

Tower flange plate 850x850mm

installation ready

Including 2 ground anchors.

Including middle pole

Available immediately from stock.

Consisting out of 3 parts, with connection flanges.

Platform height 2,50m

Art. 220945

Platform height 3,30 m

Art. 220946

Immediately available from stock!

Custom built special production possible upon request!

KARUSSELLS / CAROUSELS

KARUSSELL 1

Sitzkarussell aus Metallrohr verzinkt und pulverbeschichtet, Boden aus 2 mm Aluminium Riffelblech, Sitzflächen aus Kunststoff.
Höhe 70 cm. Inklusive Bodenanker.

Ø 140 cm, Installationsfläche 540x540cm
Art. 500144

Ø 165 cm, Installationsfläche 570x570cm
Art. 500145



CAROUSEL 1

Seat carousel made of galvanized and powder coated steel tube, ground made of 2 mm aluminium checker plate. Seats made of plastic.
Height 70 cm. Including ground anchor.

Ø 140 cm, Installation space 540 x 540 cm
Art. 500144


Ø 165 cm, Installation space 570 x 570 cm
Art. 500145

KARUSSELL 2

Sitzkarussell aus Metallrohr verzinkt und pulverbeschichtet, Boden aus 2 mm Riffelblech, Sitzflächen aus Stahlrohr.
Höhe 70 cm. Inklusive Bodenanker.

Ø 140 cm, Installationsfläche 540x540cm
Art. 500244

Ø 165 cm, Installationsfläche 570x570cm
Art. 500245



CAROUSEL 2

Seat carousel made of galvanized and powder coated steel tube, ground made of 2 mm aluminium checker plate. Seats made of steel tube. Height 70 cm. Including ground anchor.

Ø 140 cm, Installation space 540 x 540 cm
Art. 500244

Ø 165 cm, Installation space 570 x 570 cm
Art. 500245

ROLLSTUHLKARUSSELL / INKLUSIONSKARUSSELL

Karussell auch für Rollstuhlfahrer.
Abmessungen: Ø 235 cm, Höhe 80 cm.
Ein Karussell das sowohl normale Kinder als auch Kinder im Rollstuhl gemeinsam nutzen können. Aus Metallrohr, verzinkt und und pulverbeschichtet, Boden aus 2 mm Alu Riffelblech. Inklusive Bodenanker.
Achtung, es passen nur normale Standard Rollstühle in das Karussell.

Art. 500100



WHEELCHAIR CAROUSEL / INCLUSION CAROUSEL

Carousel fitting also for wheelchair drivers.
Dimensions: Ø 235 cm, height 80 cm
A carousel that can be used from normals kids together with kids in wheelchairs. Carousel made of galvanized and powder coated steel tube, ground made of 2 mm aluminium checker plate. Including ground anchor.
Attention, only normal regular sized standard wheelchairs fit into the caracousel.

Art. 500100

KARUSSELL 4

Stehkarussell aus Metallrohr verzinkt und pulverbeschichtet, Boden aus 2 mm Riffelblech. Höhe 80 cm. Inklusive Bodenanker. Ø 130 cm, Installationsfläche 530x530cm

Art. 500322



CAROUSEL 4


Stand carousel made of galvanized and powder coated steel tube, ground made of 2 mm aluminium checker plate. Height 80 cm. Including ground anchor.
Ø 130 cm, Installation space 530 x 530 cm.

Art. 500322

KARUSSELL 11

Stehkarussell aus Metallrohr verzinkt und pulverbeschichtet, Boden aus 2 mm Riffelblech. Höhe 80 cm. Inklusive Bodenanker. Ø 130 cm, Installationsfläche 530x530cm

Art. 500330



CAROUSEL 11

Stand carousel made of galvanized and powder coated steel tube, ground made of 2 mm aluminium checker plate. Height 80 cm. Including ground anchor.
Ø 130 cm, Installation space 530 x 530 cm.

Art. 500330

KARUSSELLS / CAROUSELS

GENEIGTE DREHSCHIBE

Karussell 5
Aus Metallrohr verzinkt und pulverbeschichtet, Boden aus 2 mm Riffelblech. Mit ca. 5 Grad Neigung. Höhe 45 cm. Inklusive Bodenanker. Ø 130 cm, Installationsfläche 570x570cm

Art. 503400



INCLINED TURNING DISC

Carousel 5
Made of galvanized and powder coated steel tube. Ground made of 5 mm aluminium checker plate. With 5 degrees inclination. Height 45 cm. Including ground anchor. Ø 130 cm, Installation space 530x530 cm.

Art. 503400

MINI KARUSSELL DREHSCHALE

Drehschale für eine Person zum Hineinsetzen und Drehen. Material der Schale Polyethylene (PE). Inklusive verzinktem und pulverbeschichtetem Bodenanker aus Stahl.

Abmessungen:
Schale: Ø 54 x H 28cm (Innendurchmesser 45 cm)
Pfahl: Länge ca. 1,22m
Gesamthöhe inkl. Pfahl: 1,50 m
Höhe oberirdischer Teil: 54 cm
(einzubetonierender Teil des Pfahls 96 cm)
Sicherheitsbereich: 455 x 455 cm

Art. 500510



MINI CAROUSEL TURNING BOWL

Turning bowl for one person for sitting in and turning around. Material of the bowl is polyethylene (PE). Including galvanized and powder coated ground anchor made of steel.

Dimensions:
Bowl: Ø 54 x 28 cm
(inner diameter 45 cm)
Pole: Length 1,22m
Total height incl. Pole: 1,50 m
Overground height: 54 cm
(in ground depth of post 96 cm)
Safety area: 455x455 cm

Art. 500510

DREH-KIPP-SCHIBE TWISTER

Ø 70 cm. Drehbar und seitlich kippbar. Zum Balancieren. Aus Metallrohr verzinkt und pulverbeschichtet, Boden aus 2 mm Riffelblech. Höhe der Bodenplatte ca. 35 cm. Inklusive Bodenanker. Installationsfläche 470x470cm

Mit Haltestange mit Kugelknopf
Art. 500505

Ohne Haltestange
Art. 500500



TURN-TILT-DISC TWISTER

Ø 70 cm. Tunable and tiltable. For balancing. Made of galvanized and powder coated steel tube. Ground made of 2 mm alu. checker plate. Height of ground plate 35 cm. Including ground anchor. Installation space 470 x 470 cm.

With grab pole and ball knob
Art. 500505

Without grab pole
Art. 500500

PIROUETTE DREHBAR

Aus pulverbeschichtetem Stahl, komplett inklusive Erdanker. Teller aus PE. Pfahl mit Kugelkopf zum Festhalten. Zum Balancieren und Umherschleudern. Ø 30 cm, Höhe ca. 1,20m. Benötigte Installationsfläche (Sicherheitsbereich) 330x330 cm.

Zum Einbetonieren
Art. 500420

Zum Aufdübeln
Art. 500421



PIROUETTE TURNABLE

Made of powdercoated steel, complete incl. ground anchor. Plate made of PE. Pole with ball button for adherence. For balancing and turning around. Ø 30 cm, height 1,20 m, Needed installation place (safety area) 330x330 cm.

For inground installation
Art. 500420

For onground installation
Art. 500421

DREHTELLER

Aus pulverbeschichtetem Stahl, komplett inklusive Erdanker. Teller aus PE. Zum Balancieren und Draufsetzen. Ø 30 cm, Gesamthöhe ca. 0,95m. Höhe über Boden 20 cm. Installationsfläche (Sicherheitsbereich) 330x330 cm.

Art. 500410



TURNING DISC

Made of powder coated steel, complete including ground anchor. Plate made of PE. For balancing or sitting. Ø 30 cm, total height 0,95m, height over ground 20 cm. Needed installation place (safety area) 330x330 cm.

Art. 500410

HÜLSENMUTTERN / SOCKET NUTS

HÜLSENMUTTERN

Mit Torx 50 Antrieb.

Edelstahl:

M8 x 30 mm, Ø Hülse 14 mm, Ø Kopf 30 mm
Art. 200743

M10 x 15 mm, Ø Hülse 14 mm, Ø Kopf 30 mm
Art. 200741

M10 x 20 mm, Ø Hülse 14 mm, Ø Kopf 30 mm
Art. 200744

M10 x 40 mm, Ø Hülse 14 mm, Ø Kopf 30 mm
Art. 200746

M12 x 40 mm, Ø Hülse 16 mm, Ø Kopf 30 mm
Art. 200742

M12 x 50 mm, Ø Hülse 16 mm, Ø Kopf 30 mm
Art. 200740

M14 x 40 mm, Ø Hülse 20 mm, Ø Kopf 35 mm
Art. 200747

M16 x 50 mm, Ø Hülse 20 mm, Ø Kopf 35 mm
Art. 200748

Verzinkt:

M8 x 30 mm, Ø Hülse 14 mm; Ø Kopf 30 mm
Art. 200753

M10 x 15 mm, Ø Hülse 14 mm, Ø Kopf 30 mm
Art. 200751

M10 x 30 mm, Ø Hülse 14 mm, Ø Kopf 30 mm
Art. 200759

M10 x 40 mm, Ø Hülse 14 mm, Ø Kopf 30 mm
Art. 200754

M12 x 40 mm, Ø Hülse 16 mm, Ø Kopf 30 mm
Art. 200752

M12 x 50 mm, Ø Hülse 16 mm, Ø Kopf 30 mm
Art. 200750

M14 x 40 mm, Ø Hülse 20 mm, Ø Kopf 35 mm
Art. 200756

M16 x 50 mm, Ø Hülse 20 mm, Ø Kopf 35 mm
Art. 200758

NEU



NEU

SOCKET NUTS

With Torx 50 driver.

Stainless Steel:

M8 x 30 mm, Ø socket 14 mm, Ø Head 30 mm
Art. 200743

M10 x 15 mm, Ø socket 14 mm; Ø Head 30 mm
Art. 200741

M10 x 20 mm, Ø socket 14 mm, Ø Head 30 mm
Art. 200744

M10 x 40 mm, Ø socket 14 mm, Ø Head 30 mm
Art. 200746

M12 x 40 mm, Ø socket 16 mm, Ø Head 30 mm
Art. 200742

M12 x 50 mm, Ø socket 16 mm, Ø Head 30 mm
Art. 200740

M14 x 40 mm, Ø socket 20 mm, Ø Head 35 mm
Art. 200747

M16 x 50 mm, Ø socket 20 mm, Ø Head 35 mm
Art. 200748

Galvanized:

M8 x 30 mm, Ø socket 14 mm, Ø Head 30 mm
Art. 200753

M10 x 15 mm, Ø socket 14 mm, Ø Head 30 mm
Art. 200751

M10 x 30 mm, Ø socket 14 mm, Ø Head 30 mm
Art. 200759

M10 x 40 mm, Ø socket 14 mm, Ø Head 30 mm
Art. 200754

M12 x 40 mm, Ø socket 16 mm, Ø Head 30 mm
Art. 200752

M12 x 50 mm, Ø socket 16 mm, Ø Head 30 mm
Art. 200750

M14 x 40 mm, Ø socket 20 mm, Ø Head 35 mm
Art. 200756

M16 x 50 mm, Ø socket 20 mm, Ø Head 35 mm
Art. 200758

TORX 50 BIT FÜR HÜLSENMUTTERN

SC MV 50, aus gehärtetem Spezialstahl. Passend für eine
10er Nuss oder 10er Schraubenschlüssel.
L30 mm, Ø 10 mm

Art. 200760



TORX 50 BIT FOR SOCKET NUTS

SC MV 50, made of special hardened steel. Fits for wrench-
size 10 (nuts or screw wrench).
L30 mm, Ø 10 mm

Art. 200760

EDELSTAHL MONTAGEWINKEL

Stabile Ausführung aus Edelstahl,
Abmessungen 80x80x3mm.
Mit 5 Löchern.

Art. 204547



STAINLESS STEEL MOUNTING BRACKET

Strong execution made of stainless steel.
Dimensions 80x80x3mm.
With 5 holes.

Art. 204547

GEWINDESTANGEN

Material V2A, Länge 1.000 mm,
vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

M10 Art. 200780
M12 Art. 200781
M16 Art. 200782



THREADED BARS

Material SS304, Length 1.000 mm.
Various usage possibilities.

M10 Art. 200780
M12 Art. 200781
M16 Art. 200782

ABFALLEIMER / LITTER BINS

ABFALLBEHÄLTER TYP 1

Fassungsvermögen ca. 20 L. Inklusive Wandhalterung zur Wandmontage. Mit Kippfunktion zum Entleeren. Material: verzinktes und pulverbeschichtetes Stahlblech. Standardfarbe: grün. Andere Farben auf Anfrage. Für freistehende Montage wird der optionale Eisenpfahl zusätzlich benötigt.

Art. 206100



LITTER BIN TYPE 1

Capacity 20 L, Including wall attachment for fixation at a wall. With overturning function to discharge. Material: galvanized and powder coated steel. Standard color is green. Other colors on request possible. For a free standing construction the optional iron stake is needed additional.

Art. 206100

ABFALLBEHÄLTER TYP 6

Fassungsvermögen ca. 50 L. Inklusive Wandhalterung zur Wandmontage. Mit Kippfunktion zum Entleeren. Mit Abdeckhaube mit Einwurf Öffnung und Aschenbecher. Material: verzinktes und pulverbeschichtetes Stahlblech. Standardfarbe: gelb-blau. Andere Farben auf Anfrage. Für freistehende Montage wird der optionale Eisenpfahl zusätzlich benötigt.

Art. 206160



LITTER BIN TYPE 6

Capacity 50 L, including wall attachment for fixation at a wall. With overturning function to discharge. Cover with deposit slot and ash tray. Material galvanized and powder coated steel. Standard color blue-yellow. Other colors on request possible. For a free standing construction the optional iron stake is needed additional.

Art. 206160

OPTIONALER EISENPFahl FÜR TYP 1 & TYP 6

Schwarz Pulverbeschichteter Eisenpfahl. Wird mit der Wandhalterung verschraubt und ermöglicht eine freistehende Montage der Mülleimer.

Art. 206110



OPTIONAL IRON STAKE FOR TYPE 1 & TYPE 6

Black powder coated iron stake. Is connected with bolts with the wall attachment of the litter bin and enables the litter bin to be mounted free standing.

Art. 206110

STANDMÜLLEIMER

Hochwertiger, schwerer Standmülleimer aus 3 mm Stahlblech. Fassungsvermögen 50 L. Abmessungen 46x96x30 cm. Mit schwenkbarem, schwerem, schrägem Wetterschutzdach aus pulverbeschichteter 10 mm Stahlplatte. Verriegelung des Schwenkdaches mit Dreikant-Schloss. Dreikant Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Mülleimer inklusive herausnehmbarem feuerverzinkten Inneneimer mit separaten Aschenbecherfächern. Standardfarbe grau. Andere Farben auf Anfrage lieferbar! Inklusive Befestigungsankern.

Art. 206200



FREE STANDING LITTER BIN

Durable and heavy stand litter bin made of 3 mm steel. Capacity 50 L, Dimensions 46x96x30 cm. With turnable heavy inclined weather protection roof made of powder coated 10 mm steel plate. With locking mechanism with triangular lock including triangular key. Including inner bucket made of galvanized steel with two separate ash trays. Standard color grey. Other colors available upon request. Including fixation anchors for fixation on the ground.

Art. 206200

MÜLLEIMER TYP7

Mülleimer aus blau pulverbeschichtetem Lochblech. Mit schrägem Klappdeckel. Fassungsvermögen 35 L. Abmessungen (ohne Pfahl) Ø oben 410 mm, Ø unten 247 mm, Höhe 688 mm. Pfahllänge 1,20m. Verriegelung des Klappdeckels mit Dreikant-Schloß. Mit Befestigungspfahl zum Einbetonieren. Standardfarbe gelb- blau. Andere Farben auf Anfrage lieferbar!

Art. 206205



LITTER BIN TYPE 7

Litter bin made of blue powder coated perforated sheet. With inclined turnable cap. Capacity 35 L. Dimensions (without pole) Ø top 410 mm, Ø bottom 247 mm, height 688 mm. Length of the pole 1,20m, locking mechanism with triangular lock. Including triangular key. Including post for ground installation in concrete. Standard color is yellow-blue. Other colors available upon request.

Art. 206205

DIVERSE ANBAUTEILE / SEVERAL ADD-ON PARTS

Spielplatztelefon

Die Gegensprechanlage für den Spielplatz.

Bestehend aus 2 Edelstahltrichtern. Abmessungen Gesamthöhe ca. 1,20 m, Ø Trichter ca. 130 mm, Ø Rohr ca. 30 mm. Zur Montage wird zusätzlich der Spezialschlauch benötigt.

Art. 300520

Spezialschlauch

Für Spielplatztelefon, knicksicher und druckresistent.

Innendurchmesser ca. 30 mm, Transparent, mit Stahleinlage. Per m.

Art. 201605



Playground telephone

The playground intercom.

Consisting out of 2 funnels. Dimensions: total height approx. 1,20 m, Ø hopper 130 mm, Ø tube 30mm. For installation the special hose is needed to be ordered additional in the suitable length.

Art. 300520

Special hose

For playground telephone, bend proof, pressure proof, with steel inlay. Inner Ø 30 mm. Transparent, Per meter.

Art. 201605

KUNSTSTOFFFENSTER/ BULLAUGEN

Blasenfenster mit Wölbung

Transparente runde Fenster aus Polycarbonat, Materialstärke 3 mm, 20 mm breiter umlaufender Rand mit Befestigungslöchern. W=Wölbungshöhe

Ø 130mm, W=30mm, Art. 204510

Ø 240mm, W=80mm, Art. 204513

Ø 340mm, W=85mm, Art. 204511

Ø 440mm, W=140mm, Art. 204514

Ø 540mm, W=160mm, Art. 204515

Ø 640mm, W=160mm, Art. 204512



BUBBLE WINDOWS / BULL'S EYES

Bubble window with dome

Transparent round windows made of polycarbonate. Material thickness 3 mm, 20 mm edge with fixation holes. D = Dome height

Ø 130mm, D=30mm, Art. 204510

Ø 240mm, D=80mm, Art. 204513

Ø 340mm, D=85mm, Art. 204511

Ø 440mm, D=140mm, Art. 204514

Ø 540mm, D=160mm, Art. 204515

Ø 640mm, D=160mm, Art. 204512

Blasenfenster mit Wölbung MIT RUNDUNG

Transparente runde Fenster aus Polycarbonat, Materialstärke 2 mm, 20 mm breiter umlaufender Rand mit Befestigungslöchern. Kann z.B. in unsere PE Röhrenrutschen und Röhrenteile eingebaut werden.

GROSS: Abmessungen: 460 x288x104mm

Art. 204518

KLEIN: Abmessungen: 200x200x80mm

Art.204519



Bubble window with dome CURVED

Transparent round windows made of polycarbonate. Material thickness 3 mm, 20 mm edge with fixation holes. Can be installed in our PE tube slides and tube slide elements.

BIG: Dimensions: 460x288x104mm

Art. 204518

SMALL: Dimensions: 200x200x80mm

Art. 204519

Kunststofffenster, flach

Transparente runde Fenster aus Polycarbonat, Materialstärke 3 mm, 20 mm breiter umlaufender Rand mit Befestigungslöchern.

Ø 130 mm, für Ø 90 mm Art. 204580

Ø 255 mm, für Ø 200 mm Art. 204581

Ø 355 mm, für Ø 300 mm Art. 204582

Ø 455 mm, für Ø 400 mm Art. 204583

Ø 555 mm, für Ø 500 mm Art. 204584



Plastic window flat

Transparent round windows made of polycarbonat, material thickness 3 mm, 20 mm edge with fixation holes.

Ø 130 mm, for Ø 90 mm Art. 204580

Ø 255 mm, for Ø 200 mm Art. 204581

Ø 355 mm, for Ø 300 mm Art. 204582

Ø 455 mm, for Ø 400 mm Art. 204583

Ø 555 mm, for Ø 500 mm Art. 204584

EDELSTAHL FERNROHRE / TELESKOP

Stabile Ausführung und dadurch für ein Einsatz auf öffentlichen Spielplätzen hervorragend geeignet. Edel anmutende Optik durch Kombination aus sandgestrahltem und poliertem Edelstahl. Konische Form. Mit Plexiglasscheiben, ohne Vergrößerung. Gefertigt nach EN-1176. Inklusive Befestigungsfuß und Befestigungsschrauben.

Große Ausführung:

Länge ca. 63 cm, Höhe inklusive Ständer ca. 23 cm,

Durchmesser 90 mm.

Art. 300512

Kleine Ausführung:

Länge ca. 31 cm, Höhe inklusive Ständer ca. 14 cm,

Durchmesser 60 mm.

Art. 300511



STAINLESS STEEL TELESCOPES

Strong execution and thereby excellent suitable for use on public playgrounds. Noble appearance by combination of sand blasted and polished stainless steel. Conical shape. Including plastic windows. Produced according EN-1176. Including fixation stand and fixation screws.

Big execution:

Length approx. 63 cm, height incl. stand approx. 23 cm,

Diameter 90 mm.

Art. 300512

Small execution:

Length approx. 31 cm, height including stand approx. 14 cm, conical shape. Diameter 60 mm, including fixation foot and fixation screws.

Art. 300511

Femrohr aus Kunststoff, einfache Ausführung

Länge 300mm, Ø ca. 60 mm, Höhe inklusive Ständer ca.90 mm. Farbe Gelb-Blau. Mit Kunststoffscheiben. Inklusive Befestigungsfuß und Befestigungsschrauben, einzeln im Polybeutel verpackt. Empfohlen für den privat Bereich.

Art. 300510



Plastic telescope, simple execution

Length 300 mm, Ø approx. 60 mm, height incl. stand approx. 90 mm. Color yellow-blue. With plastic windows. Including fixation foot and fixation screws, single packed in poly bag. Recommended for residential use.

Art. 300510

DIVERSE ANBAUTEILE / SEVERAL ADD-ON PARTS

TIC TAC TOE ELEMENTE

Material PE. Eine Seite mit X andere Seite mit O. Mittelloch Ø 12 mm. Höhe 180mm, Ø 100mm. Zur Erstellung von Tic Tac Toe Spielen / Panelen mittels Stangen. Lieferbar in gelb oder rot.

Art. 203050



TIC TAC TOE ELEMENTS

Material PE. One side with X, other side with O. In the middle with Ø 12 mm hole. Height 180 mm, Ø 100 mm. To create Tic Tac Toe games / panels with poles. Available in red or yellow.

Art. 203050

TURMDACH AUS GFK

Spitzdach für Spieltürme. Abmessungen: 1,40x1,40m

Farbe: Blau-Gelb
Art. 220520

Farbe: Rot
Art. 220530



TOWER ROOF GRP

Pitched roof for play towers. Dimensions: 1,40x1,40m

Color: Yellow-Blue
Art. 220520

Color: Red
Art. 220530

KUNSTSTOFF LENKRAD

Ø 300mm, inklusive Montagezubehör, einzeln im Polybeutel verpackt.

Rot Art. 300550
Gelb Art. 300551
Grün Art. 300552
Blau Art. 300553



PLASTIC STEERING WHEEL

Ø 300mm, including assembling kit, single packed in polybag.

Red Art. 300550
Yellow Art. 300551
Green Art. 300552
Blue Art. 300553

ZÄHLRINGE

Kunststoff Rechenring
Innen Ø 40 mm.
Außen Ø 70 mm.
Breite 34 mm.
Lieferbare Farben: Rot, Grün, Gelb oder Blau

Art. 203046



COUNTING RINGS


Plastic Counting ring.
Inner Ø 40 mm.
Width 34 mm.
Available colors: Red, Green, Blue or Yellow

Art. 203046

KUNSTSTOFFLAMELLEN

Zur Herstellung von Matten, Schaukeln usw.
Abmessungen: Länge von Loch zu Loch 80 mm
Breite 22,5 mm
Kopfdurchmesser 20 mm
Lochdurchmesser 6,5 mm

Farbe schwarz art. 203316
Farbe rot art. 203317



PLASTIC LAMELLAS

For construction of mats and swings.
Dimensions: Length from hole to hole 80 mm
Width 22,5 mm
Head diameter 20 mm
Hole diameter 6,5 mm


Color black art. 203316
Color red art. 203317

ROTIERENDER FINDLING

Großer Naturstein
Gewicht bis maximal 4 Tonnen
Größe je nach Stein bis ca. 1,80m Höhe.
Jeder Findling ist ein Unikat und sieht anders aus.
Der Findling ist kugelgelagert auf einer Welle und kann von Kindern ganz einfach gedreht werden
Er wird komplett mit Bodenanker geliefert.

Gewicht 2 t Art. 600620
Gewicht 3 t Art. 600622
Gewicht 4 t Art. 600624

Lieferzeit ca. 3 Wochen, da jeder Stein erst per Hand gefertigt werden muss.



ROTATING BOULDER

Big natural rock
Weight up to maximum 4 tons
Size of the Boulder up to approx 1,80 m height.
Each boulder is unique and looks different.
The boulder is assembled with ball bearings on an axle and can easily be turned by children.
It is delivered complete with ground anchor.

Weight 2 t Art. 600620
Weight 3 t Art. 600622
Weight 4 t Art. 600624

Deliverytime approx. 3 weeks as each boulder has to be manufactured by hand.

SITZGELEGENHEITEN / SEATS & BENCHES

PICKNICK BANK

Material: lasiertes Nadelholz, Gestell aus feuerverzinktem Stahlrohr. Ca. 180x150x70cm. Wird zerlegt geliefert, inklusive aller Schrauben.

Bank komplett inkl. Gestell und Holz
Art. 206420

Nur das Stahl Gestell (ohne Holz)
Art. 206421



PICKNIC BENCH

Material: varnished pine wood, frame made of hot dip galvanized steel tube. Dimensions 180x150x70cm. Is delivered in single parts, incl. all bolts.

Complete bench incl. frame and wood
Art. 206420

Only the metal frame (without wood)
Art. 206421

PARK BANK MIT RÜCKLEHNE

Material: lasiertes Nadelholz, Gestell aus Edelstahlrohr. Ca. 190x50x80 cm. Sitzhöhe ca. 46 cm.

Bank komplett inkl. Gestell und Holz
Art. 206400

Nur das Stahl Gestell (ohne Holz)
Art. 206401



PARK BENCH WITH BACK SUPPORT

Material: varnished pine wood, frame made of stainless steel tube. Dimensions approx 190x50x80 cm. Seat height 46 cm.

Complete bench incl. frame and wood
Art. 206400

Only the metal frame (without wood)
Art. 206401

PARK BANK OHNE RÜCKLEHNE

Wie oben, jedoch ohne Rücklehne

Bank komplett inkl. Gestell und Holz
Art. 206405

Nur das Stahl Gestell (ohne Holz)
Art. 206406



PARK BENCH WITHOUT BACK SUPPORT

As above but without back support

Complete bench incl. frame and wood
Art. 206405

Only the metal frame (without wood)
Art. 206406

PARK TISCH

Parktisch passend zu unseren Bänken
Edelstahlgestell aus Ø42,4x3mm Rohr

Tischfläche L190x79cm aus lasierten Nadelholzbrettern
45x90x1.900mm, Abmessungen L190xB100xH76,5cm

Tisch komplett inkl. Gestell und Holz
Art. 206410

Nur das Stahl Gestell (ohne Holz)
Art. 206411



PARK TABLE

Table fitting to our benches,
stainless steel frame made of Ø42,4x3 mm tube

Tabletop 190x79cm made of varnished pine wood planks
45x90x1900mm, Dimensions L190xW100xH76,5cm

Complete table incl. frame and wood
Art. 206410

Only the metal frame (without wood)
Art. 206411

SITZGELEGENHEITEN / SEATS & BENCHES

PE DESIGN & SITZELEMENTE

Als Gestaltungselement oder auch zum Draufsetzen.
Inklusive Bodenanker zum Einbetonieren.
*(optional & mit Aufpreis ist auch ein
Bodenanker zum Aufdübeln lieferbar)*

KUGEL:

Kugel, Ø 30 cm, Rot, Art. 800401
Kugel, Ø 30 cm, Blau, Art. 800402
Kugel, Ø 30 cm, Grün, Art. 800403
Kugel, Ø 30 cm, Gelb, Art. 800404

Kugel, Ø 40 cm, Rot, Art. 800405
Kugel, Ø 40 cm, Blau, Art. 800406
Kugel, Ø 40 cm, Grün, Art. 800407
Kugel, Ø 40 cm, Gelb, Art. 800408

Kugel, Ø 50 cm, Rot, Art. 800409
Kugel, Ø 50 cm, Blau, Art. 800410
Kugel, Ø 50 cm, Grün, Art. 800411
Kugel, Ø 50 cm, Gelb, Art. 800412

WÜRFEL:

Würfel, 45 cm, Rot, Art. 800420
Würfel, 45 cm, Blau, Art. 800421
Würfel, 45 cm, Grün, Art. 800422
Würfel, 45 cm, Gelb, Art. 800423

Würfel, 55 cm, Rot, Art. 800424
Würfel, 55 cm, Blau, Art. 800425
Würfel, 55 cm, Grün, Art. 800426
Würfel, 55 cm, Gelb, Art. 800427

ZYLINDER

Ø 45 cm, Höhe 45 cm

Zylinder, Rot, Art. 800440
Zylinder, Blau, Art. 800441
Zylinder, Grün, Art. 800442
Zylinder, Gelb, Art. 800443

BODENANKER ZUM AUFSCHRAUBEN

Mit Bodenflansch zur Montage auf
bereits vorhandenen Betonflächen.
Höhe: 30 cm.
Flanschplatte: Ø 135 mm, mit 3 St. 11 mm Bohrungen.

Art. 800450



PE DESIGN & SEATING ELEMENTS

Can be used as design element or to seat on.
Including ground anchor.
*(also available with ground anchor
for on ground installation)*

GLOBE:

globe, Ø 30 cm, Red, Art. 800401
globe, Ø 30 cm, Blue, Art. 800402
globe, Ø 30 cm, Green, Art. 800403
globe, Ø 30 cm, Yellow, Art. 800404

globe, Ø 40 cm, Red, Art. 800405
globe, Ø 40 cm, Blue, Art. 800406
globe, Ø 40 cm, Green, Art. 800407
globe, Ø 40 cm, Yellow, Art. 800408

globe, Ø 50 cm, Red, Art. 800409
globe, Ø 50 cm, Blue, Art. 800410
globe, Ø 50 cm, Green, Art. 800411
globe, Ø 50 cm, Yellow, Art. 800412

CUBE:

cube, 45 cm, Red, Art. 800420
cube, 45 cm, Blue, Art. 800421
cube, 45 cm, Green, Art. 800422
cube, 45 cm, Yellow, Art. 800423

cube, 55 cm, Red, Art. 800424
cube, 55 cm, Blue, Art. 800425
cube, 55 cm, Green, Art. 800426
cube, 55 cm, Yellow, Art. 800427

CYLINDER

Ø 45 cm, height 45 cm

cylinder, Red, Art. 800440
cylinder, Blue, Art. 800441
cylinder, Green, Art. 800442
cylinder, Yellow, Art. 800443

GROUND ANCHOR FOR ON GROUND INSTALLATION

With ground flange for fixation
At existing concrete surfaces.
Height: 30 cm
Flange: Ø 135 mm, with 3 pcs Ø 11 mm drillings

Art. 800450

INKLUSION - INCLUSION

BEHINDERTEN SCHAUKELSITZ CONNY

Dank extra hoher Rückenlehne speziell für Menschen mit Behinderungen sehr gut geeignet. Aus EPDM Gummi, mit J-Haken Kettenbefestigung, Farbe: schwarz-blau, hergestellt in der EU. PAK frei.
Abmessungen ca. B42xL30xH40cm
Vorne mit Edelstahlkette zum Öffnen und Schließen.

Ohne Ketten
Art. 201750

Mit 2 St. 6 mm verz. Kette, L 1,70 m
Art. 201760



SWING SEAT CONNY FOR HANDICAPPED

Thanks to its extra high back support and openable front chain, perfect for disabled people. Made of EPDM rubber, with J-Hook chain fixation system.
Color: black-blue, made in EU. PAH free.
Dimensions approx. W42xL30xH40 cm
Front chain can be opened and closed.

Without swing chains
Art. 201750

With 6 mm galvanized chain, length 1,70m
Art. 201760

XXL SEIL SCHAUKELSESSEL MIT RÜCKENLEHNE

Stabiler Schaukelsitz aus mit Seil umwickeltem Stahlrohrrahmen.
Sitzfläche und Rückenlehne aus Seilnetz mit Maschenweite 10 x 10 cm mit Stahlseele.
Inklusive Aufhängeseilen.
Maximale Aufhängehöhe 3,00 m.
Abmessungen: B 910 x H 1.210 x T 660 mm.

Art. 203330



XXL ROPE SWING CHAIR WITH BACK SUPPORT

Strong and durable swing seat. Metal frame wrapped with rope.
Seat base and back support made of rope mesh, mesh size 10 x 10 cm, rope with steel core.
Including hanging ropes.
Maximum installation height 3,00m
Dimensions. W 910 x H 1.210 x D 660 mm.

Art. 203330

INKLUSIONS SCHALEN SCHAUKELSITZ

Schaukelsitz für Kinder, die nicht auf einem normalen Schaukelsitz schaukeln können. Material PE (Polyethylen).
Inklusive Aufhängekette für die Montage an einem 2,50m Kopfbalken. Mit Anschnallgurt. Maximale Belastbarkeit 120 kg. Wasserablaufloch verhindert im Sitz stehendes Wasser.
Zertifiziert nach EN 1176. Es wird empfohlen das die Nutzer von einer erwachsenen Person überwacht werden.
Altersempfehlung: von 5 - 14 Jahre. Abmessungen ca. B54xT74xH94 cm.

Art. 203331

(Der Sitz ist auf Anfrage optional statt mit Gurten auch mit einem massiven Verschlussbügel lieferbar)

NEU



NEW

INCLUSION CUP SWING SEAT

Swing seat for kids that are not able to swing on a normal swing seat. Material PE (polyethylene).
Including swing chains for mounting on a 2,50m top beam.
Including safety belt for fixation. Maximum carrying capacity 120 kg. Waterdrain hole prevents rain water in the seat.
Certified according EN 1176. It is recommended the user is accompanied by an adult.
Recommended age: 5 -14 years. Dimensions approx. W54xD74xH94 cm.

Art. 203331

(Upon request the seat is also available with heavy harness instead of safety belt)

ROLLSTUHLFAHRERSCHAUKEL

Komplett, inklusive Gestell und Korb aus Stahl. Mit Stoßdämpfer. Abmessungen ca. B270xT194xH227 cm.
TÜV zertifiziert.
Nur zur Installation in überwachten Bereichen.
Achtung! Es passen nur normale Standardrollstühle in den Schaukelkorb. Bei Sonderrollstühlen bzw. Rollstühlen mit separaten Extraanbauten kann es sein, dass der Rollstuhl nicht mehr in den Schaukelkorb passt.

Zum Aufschrauben, Art. 201450

Zum Einbetonieren, Art. 201455



WHEELCHAIRSWING

Complete, incl. fram and basket. Made of steel. Incl. shock absorber. Dimensions approx: W270xD197XH227 cm.
TÜV certified.
Only for installation in supervised areas.
Attention! Swing basket fits only for standard wheel chairs. Special wheelchairs or wheelchairs with extra add on parts may not fit into the swing basket.

With flange for on ground instal., Art. 201450

For concrete in ground instal., Art. 201455

ROLLSTUHLKARUSSELL / INKLUSIONSKARUSSELL

Karussell auch für Rollstuhlfahrer.
Abmessungen: Ø 235 cm, Höhe 80 cm.
Ein Karussell das sowohl normale Kinder als auch Kinder im Rollstuhl gemeinsam nutzen können. Aus Metallrohr, verzinkt und und pulverbeschichtet, Boden aus 2 mm Alu Riffblech. Inklusive Bodenanker.
Achtung, es passen nur normale Standard Rollstühle in das Karussell.

Art. 500100



WHEELCHAIR CAROUSEL / INCLUSION CAROUSEL

Carousel fitting also for wheelchair drivers.
Dimensions: Ø 235 cm, height 80 cm
A carousel that can be used from normals kids together with kids in wheelchairs. Carousel made of galvanized and powder coated steel tube, ground made of 2 mm aluminium checker plate. Including ground anchor.
Attention, only normal regular sized standard wheelchairs fit into the caracousel.

Art. 500100

SPIELPLATZ WASSERRINNE

Auch für Rollstuhlfahrer nutzbar. Dank passender Abstände der Standfüße können auch Rollstuhlfahrer bequem an die Anlage heranfahren.

Wasserrinne / Matschrinne für Spielplätze. Material V2A Edelstahl, matt (glasperlgestrahlt). Edle Optik da oberer Abschlussring aus aufgeschweißtem und poliertem Edelstahlrohr. Lieferbar in zwei unterschiedlichen Längen. Inklusive an Kette gesichertem Abflusstropfen zum Aufstauen des Wassers.

Abmessungen der Rinne (Wanne):

Länge 110cm oder 145 cm

Breite 33 cm x Tiefe 13 cm


Füße aus stabilem Ø 60 mm Rohr. Höhe inklusive Füßen ca. 110 cm.

Kann in unterschiedlichen Höhen einbetoniert werden so dass das Wasser von einer Rinne in die nächste fließen kann.

Länge 145 cm Art. 221265

Länge 110 cm Art. 221266

NEU



NEW

PLAYGROUND WATER GUTTER

Accessible for wheel chair drivers. Thanks to suitable spaces between the legs, it is easy accessible also for wheelchair drivers.

Water Gutter / mud gutter for playgrounds. Material SS304 stainless steel matte (sandblasted). Noble look because upper end ring is made of polished stainless steel tube. Available in two different lengths. Including chain secured drain plug for damming the water.

Dimensions of the gutter (trough):

Length 110cm or 145cm , width 33 cm x depth 13 cm

Feet made of strong Ø 60 mm tube. Height including feet about 110 cm.

Can be poured in at different heights so that the water can flow from one channel to the next.

Length 145 cm Art. 221265

Length 110 cm Art. 221266

SPIELPLATZ MATSCHTISCH 2.0

Auch für Rollstuhlfahrer nutzbar. Dank passender Abstände der Standfüße können auch Rollstuhlfahrer bequem an die Anlage heranfahren.

Optisch zu den Wasserrinnen passender Matschtisch. Material V2A Edelstahl, matt (glasperlgestrahlt). Edle Optik da oberer Abschlussring aus aufgeschweißtem und poliertem Edelstahlrohr. Inklusive an Kette gesichertem Abflusstropfen zum Aufstauen des Wassers. Abmessungen Breite 72 cm, Länge 115 cm. Füße aus stabilem Ø 60 mm Rohr. Höhe inklusive Füßen ca. 110 cm.

Art. 221261

PLAYGROUND MUD TABLE 2.0

Accessible for wheel chair drivers. Thanks to suitable spaces between the legs, it is easy accessible also for wheelchair drivers.

Material SS304 stainless steel matte (sandblasted). Noble look because upper end ring is made of polished stainless steel tube. Including chain secured drain plug for damming the water. Dimensions: Length 115cm, width 72 cm. Feet made of strong Ø 60 mm tube. Height including feet about 110 cm.

Art. 221261

OUTDOOR TISCHTENNIS PLATTE

Auch für Rollstuhlfahrer nutzbar. Dank passender Abstände der Standfüße können auch Rollstuhlfahrer bequem an die Anlage heranfahren.

Abmessungen: L274 x B152 x H77,5cm
Höhe inkl. Netz: 92,5 cm

Der Perfekte Tischtennistisch für Spielplätze, Schulen, Clubs, Campingplätze und öffentliche Plätze.

Oberfläche aus 9 mm HPL Platte für eine sehr gute Spielbarkeit. Rahmen und Gestell aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl.

Extra schwere Konstruktion für hohe Beanspruchung. Vandalismussicher.

Wetterbeständig.

Montagefreundlich (sehr schnell und einfach Installation) verglichen mit Beton Tischen.

Auch für Rollstuhlfahrer geeignet.

Inklusive Stahl Netz.

Gewicht ca. 170 kg.

Art. 203190

NEU



NEW

OUTDOOR TABLE TENNIS (PING PONG) TABLE

Accessible for wheel chair drivers. Thanks to suitable spaces between the legs, it is easy accessible also for wheelchair drivers.

Size: L274 x W152 x H77,5 cm
Total height including net: 92,5 cm

Perfect table for playgrounds, schools, clubs, campings, public areas.

Playing surface made of 9 mm HPL gives very good playability. Frame and legs made of galvanized and powder coated steel.

Heavy duty construction.

Vandalism proof.

Weather proof.

Installation friendly (very easy and quick installation) compared to concrete tables.

Suitable also for wheelchair play.

Including steel net.

Weight approx. 170 kg

Art. 203190



Spielgerätezubehör & Ersatzteile - Playground accessories & spare parts